

# PRIX-COURANT

DES

## PLANTES

DE

### SERRE CHAUDE ET DE SERRE FROIDE,

parmi lesquelles un grand nombre peuvent servir, pendant l'été,  
à décorer les parterres, à l'air libre :

#### AMARYLLIDÉES,

AROIDÉES, BÉGONIAS TUBÉREUX ET HERBACÉS, BROMÉLIACÉES, CACTÉES,

CANNA, COLEUS, CYCADÉES, DAHLIA, ERYTHRINA, FUCHSIA,

FOUGÈRES, GERANIUM, GESNÉRIACÉES, HÉLIOTROPES,

LANTANA, ŒILLETS, PELARGONIUM, PENSTEMON, SALVIA,

ORCHIDÉES, PALMIERS, PANDANUS,

*Passiflorées, Scitaminées, Sarraceniées, etc., etc.,*

CULTIVÉS DANS L'ÉTABLISSEMENT


DE

## LOUIS VAN HOUTTE,

FOURNISSEUR DU ROI,


Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,


à GAND (BELGIQUE).

 Nous informons les personnes à qui nous adressons nos Catalogues que nous en supprimerons désormais l'envoi à toutes celles qui ne nous auraient pas adressé de commandes PENDANT L'ANNÉE.

N. B. Prière d'adresser les lettres relatives à l'établissement, à M. LOUIS VAN HOUTTE SEUL,  
et non à des INTERMÉDIAIRES.



 Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant anéantissent tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.


 Les expéditions se font aux risques et périls du destinataire.


Les frais d'emballage, facturés au prix coûtant, et les frais de transport sont à sa charge.

La remise, par lettre, de bons de poste n'exige pas d'accusé de réception de notre part, le talon que le client conserve lui tenant lieu de quittance.


La taxe des lettres insuffisamment affranchies est portée en compte.


Les réclamations, pour être admissibles, doivent être faites immédiatement après la réception de la marchandise.


 Nos clients sont instamment priés d'écrire LISIBLEMENT leurs noms et leur adresse dans CHACUNE de leurs lettres de commande; ils nous épargneront ainsi une perte de temps précieux à faire des recherches, et ne courront pas le risque de voir parfois leurs colis s'égarer, faute d'indications exactes. Ils sont aussi invités à conserver les Catalogues qui leur sont envoyés, spécialement ceux paginés 1 à ... de l'année horticole courante; il arrivera souvent que nous y renverrons pour certains genres de plantes, afin d'éviter des répétitions oiseuses.

 Les personnes avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relations suivies et celles qui ne lui seraient pas connues, sont priées de lui donner de bonnes références, ou de joindre à leur lettre de commande un mandat d'égale somme SUR LA POSTE de GAND (BELGIQUE), ou de LILLE (FRANCE), à l'ordre de LOUIS VAN HOUTTE, mandat qui se délivre dans tous les bureaux de poste, ou de l'autoriser à expédier contre remboursement.

L'affranchissement, pour la Belgique, de tous les pays faisant partie de l'union postale, est de 25 centimes, ou son équivalent, et non de 15 centimes comme beaucoup de personnes le croient; la surtaxe est portée en compte.

 L'Établissement prie instamment les personnes qui auraient des commandes de quelques francs à faire, de remettre, en envoyant leur ordre, un mandat SUR LA POSTE de GAND, ou des timbres-poste; elles s'éviteront ainsi des ennuis de correspondance ultérieure, et à l'Établissement des écritures multipliées, que ne peut, en aucun cas, compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes de minime importance, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.

 Die Preise sind in Francs und Centimen : 1 Mark zu 1 fr. 25 c<sup>s</sup>.

 I Signori commettenti sono pregati di scrivere con chiarezza e precisione il loro indirizzo, e di accennare il mezzo di trasporto da essi voluto; non ricevendo io quest' ultima indicazione, mi servirò della via più celere e meno costosa, secondo il volume ed il peso dei colli.

Le spese d'imballaggio sono a carico dei Commettenti e la merce viaggia esclusivamente a loro spese, rischio e pericolo.

Nell' ordinare piante, etc., basta designare il nome del genere, il numero notato nel Catalogo e la quantità voluta di caduna specie.

Le persone colle quali non sono in relazione dovranno aggiungere alle loro ordinazioni il relativo importo, ed a quest' effetto si osserva che gli Uffici Postali Italiani mediante 10 centesimi per ciascuna decina di lire o frazione, rilasciano Vaglia sulla Posta di Gand; questo mezzo di pagamento è altrettanto semplice quanto sicuro.

La tassa delle lettere dall' Italia al Belgio è fissata a 25 centesimi ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi, e quelle che mi giungessero non affrancate saranno rifiutate.

Col presente Catalogo s'intendono annullati i prezzi e le condizioni antecedenti.

Les Catalogues suivants sont toujours disponibles et sont envoyés franco sur demande :

N<sup>o</sup> 183, comprenant les Oignons, Bulbes, Rhizomes, Griffes, Pattes et Tubercules à fleurs, tels que Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, Jonquilles, Iris, Lis, Fritillaires, Colchiques, Anémones, Renoncules, Amaryllis, Babiana, Ixia, Sparaxis, Tritonia, Glafeuls nains, etc.; graines à semer en automne.

N<sup>o</sup> 184, comprenant les Azalées de l'Inde, les Azalées rustiques de Gand, les Azalea mollis (rustiques), les Camellias, les Rhododendrons d'orangerie et de plein air, et autres plantes de terre de bruyère, etc.

N<sup>o</sup> 185, comprenant les Plantes vivaces de pleine terre et leurs spécialités, les Plantes alpines, les Arbres et Arbustes d'ornement, les Conifères, les Rosiers, les Pivoines en arbre, les Arbres fruitiers de tout genre, etc.

N<sup>o</sup> 186, comprenant les Graines de plantes annuelles et vivaces d'ornement, de plein air et de serres, les Graines de plantes potagères, fourragères, les Gesnériacées, les Caladium, les Bégonias tubéreux, les Pommes de terre, etc.

## FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

Le deuxième fascicule du XXIII<sup>e</sup> volume paraîtra en septembre.



CULTURES  
DE  
LOUIS VAN HOUTTE,  
FOURNISSEUR DU ROI,  
Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,  
à GAND (BELGIQUE).

SERRE CHAUDE ET SERRE TEMPÉRÉE.

Les indications qui suivent ont trait au climat de la Belgique et du nord de la France.

N. B. Les plantes marquées d'un :

- b sont bulbeuses ou tuberculeuses ;
- e peuvent passer l'été dehors, en pots ;
- t peuvent séjourner, pendant l'été, dans une serre tempérée, pour mieux fleurir dans la serre chaude pendant l'hiver ou au printemps ;
- g sont grimpantes ;
- or se plaisent dans la serre à Orchidées, c'est-à-dire chaude et humide ;
- pt sont des plantes qui, mises en pleine terre, en plein air, au printemps, y acquièrent, pendant l'été, de grandes dimensions et contribuent à l'ornementation des jardins ;
- aq sont des plantes aquatiques.

L'indication (FLORE....), placée à la suite des noms d'une plante, signifie que celle-ci a été figurée, en planche coloriée, dans la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, splendide ouvrage qui se publie dans l'Établissement, dont 22 volumes ont paru jusqu'à ce jour, et dont les prix et conditions de vente se trouvent rappelés sur la couverture du présent catalogue.

Il suffit, dans les commandes, d'indiquer le genre et le numéro des espèces désirées.

Les plantes nouvelles ou rares sont imprimées en caractères gras.

	Fr. C.		Fr. C.
t <b>Abutilon Sellowianum variegatum</b> 3 à 5 "		pt <b>Achyranthes acuminata</b> . . . . .	" 50
Le plus beau de tous les Abutilon connus. Feuilles très-grandes, richement panachées, de toute beauté.		" — aureo-variegata. . . . .	" 50
or <b>Acalypha Macafeeana</b> . . . . .	2 "	" — Lindenii . . . . .	" 50
Belles feuilles richement colorées dans leur jeunesse.		" — Verschaffelti (FLORE, XV, 191) . . . . .	" 50
" — <b>macrophylla</b> . . . . .	.3 à 10 "	" — aureo-variegata. . . . .	" 50
" — <b>musaica</b> . . . . .	: 2 à 5 "	" — Wallisi . . . . .	" 50
" — <b>torta</b> . . . . .	: 2 "	or <b>Adelaster albo-venosus</b> . . . . .	5 "
" — <b>tricolor</b> . . . . .	: 2 "	" <b>Alibertia edulis</b> . . . . .	10 "
t <b>Acanthus montanus</b> . . . . .	: 2 "	g, or l. <b>Allamanda Hendersoni</b> . . . . .	4 "

	Fr. C.
<i>g, or</i> 2. <i>Allamanda neriifolia</i> (FL., IX, 129)	4 "
" 3. — <i>nobilis</i> (FLORE, XVIII, 25)	5 "
" 6. — <i>Wardleiana</i>	5 "
<i>Alpinia albo-lineata</i>	25 "
Nouveauté hors ligne à feuilles d'un beau vert avec de larges bandes blanches.	
<i>t</i> — <i>Bangka</i>	2 "
" — <i>calcarata</i>	2 "
" — <i>nutans</i> ( <i>Globba</i> )	4 "
<i>or</i> — <i>vittata</i>	5 à 100 "
<i>pt</i> <i>Alternanthera amabilis</i>	50 "
" — <i>latifolia</i>	50 "
" — <i>amena</i>	50 "
" — <i>atropurpurea</i>	50 "
" — <i>paronychioides</i>	50 "
" — <i>spatulata</i>	50 "
<i>t</i> <i>Amomum gracile</i>	3 "
<i>or</i> <i>Anamirta Cocculus</i>	10 "
<i>t</i> <i>Anona antioquiensis</i>	4 "
" — <i>Cherimolia</i>	5 "
" — <i>muricata</i>	5 "
" — <i>squamosa</i>	5 "
<i>or</i> <i>Antiaris toxicaria</i>	20 "
<i>g, t</i> <i>Antigonon guatemalense</i>	3 "
<i>or</i> <i>Aphelandra aurantiaca</i> Rœzlii (FLORE, XVII, 53)	2 "
" — <i>fascinator</i>	3 "
" — <i>nitens</i>	3 "
" — <i>Porteana</i> (FLORE, X, 41)	2 "
" — <i>Sinitzini</i>	3 "
Feuilles grandes, d'un vert luisant au-dessus, pourpres en dessous; épi de fleurs d'un vermillon éclatant.	
" — <i>squarrosa</i> Leopoldi (FL., IX, 85)	2 "
" — <i>variegata</i>	2 "
<i>t</i> <i>Aralia Chabrierii</i>	25 à 50 "
Nouvel <i>Aralia</i> (?) de la Nouvelle-Calédonie, constituant un charmant arbuste d'appartement, d'un port élégant, d'une culture facile, à feuilles très-étroites et très-longues, d'un beau vert foncé avec la veine médiane brunâtre.	
<i>e</i> — <i>dactylifolia</i>	10 à 30 "
" — <i>elegantissima</i>	8 à 40 "
" — <i>elliptica</i>	15 "
" — <i>filicifolia</i>	5 à 15 "
" — <i>foliolosa</i>	25 "
" — <i>Guilfoylei</i>	5 "
" — <i>Humboldti</i>	10 "
" — <i>laciniata</i>	3 à 10 "
Feuilles marquées de brun olivâtre pâle.	
" — <i>leptophylla</i>	5 "
" — <i>monstrosa</i>	50 "
Superbe espèce à feuilles d'un vert foncé bordé de blanc, avec des déchiquetures sur les bords.	
" — <i>Osyana</i>	6 "
<i>pt</i> — <i>papyrifera</i> (FLORE, VII, 153)	1 à 4 "
<i>e</i> — <i>platanifolia</i>	3 à 6 "
" — <i>plumata</i>	10 "
" — <i>reticulata</i>	4 "
" — <i>gracillima</i>	6 "
" — <i>spectabilis</i>	40 "
<i>t</i> — <i>Veitchi</i>	5 à 50 "

	Fr. C.
<i>t</i> <i>Aralia Veitchi gracillima</i>	.6 à 15 "
C'est la plus précieuse et la plus beau du genre; ses feuilles sont finement découpées en divisions de 5 à 7 fragments, légèrement recourbées à leur extrémité, d'un brun ferrugineux très-foncé, parcouru par des veines d'un blanc rosé sur les bords; la nervure médiane pourpre est très-saillante sur les deux faces; l'ensemble est d'une élégance sans égale.	
" <i>Ardisia crenulata</i>	2 "
" — <i>fructu albo</i>	2 "
" — <i>Groenewegeni</i>	4 "
" — <i>villosa</i>	2 "
<i>or</i> <i>Argania Sideroxylon</i>	10 "
<i>g, t</i> 5. <i>Aristolochia barbata</i>	6 "
" 14. — <i>clypeata</i>	5 "
" 2. — <i>Duchartrei</i> (FL., XVIII, 35)	5 "
" 17. — <i>galeata</i>	6 "
" 3. — <i>gigas</i>	5 "
" 20. — <i>indica</i>	2 "
" 6. — <i>labiosa</i>	3 "
" 8. — <i>ornithocephala</i> (FL., XVII, 145)	5 "
" 9. — <i>ringens</i>	4 "
" 12. — <i>trilobata</i>	3 "
" 18. — <i>variegata</i>	5 "
Feuillage tout marbré.	
<i>t</i> <i>Arrabidaea rosea</i>	2 "
" <i>Artanthe magnifica</i>	.2 à 10 "
Feuilles grandes, d'un vert métallique très-brillant au-dessus, rouges en dessous; tige et pétioles d'un vert clair zébré de blanc.	
" <i>Artocarpus Cannoni</i>	3 à 5 "
<i>or</i> — <i>incisa</i> ( <i>vrai</i> )	40 "
L'arbre à pain.	
<i>t</i> — <i>laciniata</i>	2 "
" — <i>metallica</i>	2 "
<i>or</i> — <i>rigida</i>	25 à 75 "
<i>t</i> <i>Aspidistra elatior</i>	1 "
" — <i>foliis aureo-punctatis</i>	3 "
" — <i>vittatis</i>	2 "
" <i>Astrapæa Wallichii</i>	.3 à 15 "
<i>or</i> <i>Ataccia cristata</i> (FLORE, IX, 13)	10 à 25 "
" — <i>pinnatifida</i> ( <i>Tacca</i> )	10 "
<i>t</i> <i>Bambusa stricta</i>	25 "
" — <i>verticillata</i>	15 "
<i>or</i> <i>Banisteria adenopoda</i>	5 "
<i>t</i> <i>Barbacenia hybrida</i>	3 "
<i>or</i> <i>Barringtonia racemosa</i>	10 "
" — <i>speciosa</i>	40 "
" <i>Bertolonia guttata</i> albo-punctatissima	5 "
" — <i>roseo-punctatissima</i>	5 "
Variétés à feuilles admirablement ponctuées, l'une de blanc, l'autre de rose.	
" — <i>hybrida</i> <i>Marchandi</i> (L. Van Houtte)	5 "
Feuilles d'un vert velouté, rabané de blanc.	
" — <i>Mirandei</i> (FL., XX, 135) (n)	5 "
Feuilles d'un vert olivâtre velouté, couvert de perles carminées.	
" — <i>smaragdina</i> (n)	5 "
Feuilles d'un vert émeraude très-vif.	
" — <i>Van Houttei</i> (FL., XX, 109) (n)	5 "
Feuilles d'un vert sombre, veiné d'un rouge d'aniline vif et parsemé de milliers de points de même couleur; coloris unique, vraiment extraordinaire.	



	Fr. C.
or <i>Bertolonia maculata</i> . . . . .	3 "
" — <i>marmorata</i> (FLORE, VII, 291). . . . .	3 "
Couleurs chatoyantes et panachure des plus délicates.	
" — <i>margaritacea</i> (FLORE, XVI, 165). . . . .	10 "

NOUVEAUTÉS de 1879.

On doit se rappeler l'effet prodigieux que produisirent les *Bertolonia nouveaux* de l'Établissement, à l'exposition internationale de Gand, de 1878. Tous ces superbes hybrides ont été obtenus de fécondations artificielles opérées par l'intelligent chef de section, F. Marchand, à qui on est aussi redevable des variétés *Marchandi*, *Mirandei*, *amaragdina* et *Van Houttei* citées ci-devant.

" <i>Bertolonia hybrida Disraeli</i> (L. Van Houtte) . . . . .	25 "
--	------

Feuilles très-grandes, allongées, d'un vert brunâtre, veiné et pointillé de blanc rosâtre.

" — — <i>Galieræ</i> (L. Van Houtte) . . . . .	25 "
--	------

Feuilles moyennes, recourbées, d'un vert sombre, veiné et pointillé de rose pâle comme vernissé.

" — — <i>Gladstonei</i> (L. Van Houtte) . . . . .	30 "
---	------

Feuilles allongées, d'un beau vert, fortement veiné de blanc argenté et légèrement pointillé de blanc sur le bord des feuilles.

" — — <i>Killischii</i> (L. Van Houtte). . . . .	30 "
--	------

Feuilles grandes, d'un vert clair, veiné de blanc crème.

" — — <i>Ohlendorffi</i> (L. Van Houtte) . . . . .	25 "
--	------

Feuilles grandes, d'un vert très-foncé velouté, veiné et pointillé de carmin vif.

" — — <i>Rodeckiana</i> (FLORE, XXIII, 27)	
--	--

(L. Van Houtte). . . . . 30 "

Feuilles grandes, d'un vert foncé, veiné et ponctué de blanc pur; variété de tout premier mérite, s'élevant de 10 à 15 centimètres de hauteur.

Les 6 nouveautés prises ensemble : 100 francs.

e <i>Bignonia Lindleyi</i> (FLORE, IX, 135) . . . . .	2 "
---	-----

Especie très-florifère; gros bouquets de fleurs d'un bleu lilacé.

t — — <i>ornata</i> . . . . .	2 "
-------------------------------	-----

" — — <i>Roezlii villosa</i> . . . . .	3 "
--	-----

" <i>Bixa Orellana</i> . . . . .	15 "
----------------------------------	------

or <i>Blighia sapida</i> . . . . .	25 "
------------------------------------	------

t <i>Boehmeria macrophylla</i> . . . . .	2 "
--	-----

" — — <i>tenacissima</i> . . . . .	2 "
------------------------------------	-----

e 11. <i>Bougainvillea elegantissima</i> . . . . .	2 "
--	-----

" 12. — <i>fastuosa</i> . . . . .	2 "
-----------------------------------	-----

" 8. — <i>glabra</i> . . . . .	2 "
--------------------------------	-----

" 2. — <i>gracilis</i> ( <i>Weisseana</i> ) . . . . .	2 "
---	-----

" 3. — <i>lateritia</i> . . . . .	2 "
-----------------------------------	-----

" 10. — <i>speciosa</i> . . . . .	2 "
-----------------------------------	-----

" 13. — <i>spectabilis foliis marmoratis</i> . . . . .	2 "
--	-----

" 9. — <i>splendida</i> . . . . .	2 "
-----------------------------------	-----

" <i>Brosimum Alicastrum</i> . . . . .	10 "
--	------

or <i>Brownea Ariza</i> . . . . .	10 à 20 "
-----------------------------------	-----------

" — <i>erecta</i> . . . . .	10 à 25 "
-----------------------------	-----------

" — <i>grandiceps</i> (FLORE, VI, 153). . . . .	20 "
---	------

t <i>Bucklandia populnea</i> . . . . .	2 "
--	-----

t,g <i>Calonyction sanguinolentum</i> . . . . .	2 "
---	-----

or <i>Calophyllum Madruno</i> . . . . .	5 à 25 "
---	----------

t,g <i>Calyptrion Aubletii</i> . . . . .	2 "
--	-----

or <i>Campananthes hypoleuca</i> . . . . .	5 "
--	-----

t <i>Campsidium filicifolium</i> . . . . .	2 "
--	-----

or <i>Camptopus Manni</i> . . . . .	5 à 15 "
-------------------------------------	----------

Rubiaceæ à très-grandes feuilles ornementales.

	Fr. C.
or <i>Carapa guianensis</i> . . . . .	10 "
" <i>Carissa grandiflora</i> . . . . .	5 "
" 74. <i>Carludovica atrovirens (plicata)</i> 8 à 15 "	
" 76. — <i>humilis</i> . . . . .	25 "
" 326. — <i>macropoda</i> . . . . .	15 à 50 "
" 78. — <i>microcephala</i> . . . . .	4 à 15 "
" 79. — <i>palmata</i> . . . . .	8 à 25 "
" 327. — <i>Sartori</i> . . . . .	10 à 50 "

t <i>Carolinea alba</i> . . . . .	3 à 10 "
-----------------------------------	----------

" — <i>macrocarpa</i> . . . . .	3 "
---------------------------------	-----

" — <i>mexicana</i> . . . . .	3 "
-------------------------------	-----

" <i>Castanospermum albicans</i> . . . . .	5 "
--	-----

or <i>Cavanillea philippensis</i> . . . . .	25 "
---	------

" <i>Centradenia floribunda</i> . . . . .	1 "
---	-----

" — <i>grandifolia</i> . . . . .	1 "
----------------------------------	-----

" — <i>rosea</i> . . . . .	1 "
----------------------------	-----

e <i>Centropogon Lucyanus</i> . . . . .	2 "
---	-----

or <i>Centrosolenia ænea</i> . . . . .	2 "
--	-----

Feuilles grandes, d'un vert foncé satiné à reflet métallique au-dessus, violet lie de vin en dessous.

" <i>Cephaelis Ipecacuanha</i> . . . . .	3 "
--	-----

e <i>Cephalotus follicularis</i> . . . . .	5 "
--	-----

La plante aux petites cannettes, en exemplaires très-forts importés du pays natal.

g,t <i>Ceropegia Saundersi</i> . . . . .	5 "
--	-----

" — <i>stapelieformis</i> (FL., II, juin, pl. IV) 2 "	
---	--

pt <i>Cestrum aurantiacum</i> . . . . .	2 "
---	-----

t <i>Chavica officinarum</i> . . . . .	5 "
--	-----

or <i>Chlorocodon Whitei</i> . . . . .	5 "
--	-----

" <i>Chrysophyllum albidum</i> . . . . .	10 "
--	------

" — <i>Cainito</i> . . . . .	10 "
------------------------------	------

" — <i>macrophyllum</i> . . . . .	20 à 50 "
-----------------------------------	-----------

Magnifiques feuilles aux revers tissés de jaune d'or.

t <i>Cicca disticha</i> . . . . .	10 "
-----------------------------------	------

" 6. <i>Cinchona succi-rubra</i> . . . . .	4 "
--	-----

Très-belle espèce à grand feuillage.

or <i>Cinnamomum aromaticum</i> . . . . .	5 à 10 "
---	----------

" — <i>Canella</i> . . . . .	5 "
------------------------------	-----

" — <i>Kiamis</i> . . . . .	3 "
-----------------------------	-----

" — <i>laurifolium</i> . . . . .	5 "
----------------------------------	-----

" — <i>pedunculatum</i> . . . . .	5 "
-----------------------------------	-----

t — <i>sericeum</i> . . . . .	3 "
-------------------------------	-----

or,g <i>Cissus albo-nitens</i> . . . . .	2 "
--	-----

" — <i>amazonica</i> . . . . .	2 "
--------------------------------	-----

" — <i>argentea</i> . . . . .	2 "
-------------------------------	-----

" — <i>discolor</i> (FLORE, VIII, 149) . . . . .	2 "
--	-----

" — <i>Endresi</i> . . . . .	2 "
------------------------------	-----

" — <i>Lindeni</i> . . . . .	2 "
------------------------------	-----

" — <i>porphyrophylla</i> (FL., XIV, 363) 3 "	
---	--

e <i>Clerodendron Bungei foliis variegatis</i> 10 "	
---	--

" — <i>Kœmpferi</i> . . . . .	4 "
-------------------------------	-----

rg — <i>Thomsonæ</i> ( <i>Marshallæ</i> ) (FL., XV, 67) 2 "	
---	--

rg — — <i>Rollissoni</i> . . . . .	5 "
------------------------------------	-----

ng — — <i>speciosum</i> . . . . .	2 "
-----------------------------------	-----

" — <i>villosum</i> . . . . .	2 "
-------------------------------	-----

or <i>Clidemia vittata</i> . . . . .	2 à 5 "
--------------------------------------	---------

Superbe Mélastomacée d'une végétation rapide et de culture facile.

t <i>Coccoloba excoriata</i> . . . . .	5 "
--	-----

" — <i>guatemalensis</i> . . . . .	10 à 100 "
------------------------------------	------------



	Fr. C.
t <i>Coccoloba majestica</i> . . . . .	10 "
or — <i>pubescens</i> . . . . .	20 à 75 "
L'arbre aux parasols.	
" — <i>regalis</i> . . . . .	10 "
" <i>Cocculus Chondodendron</i> . . . . .	10 "
t — <i>laurifolius</i> . . . . .	5 "
or <i>Cochlostema Jacobianum</i> (FLORE, XVIII, 33) . . . . .	4 à 50 "
les douze.	
" <i>Codiaeum</i> , voir <i>Croton</i> ci-après.	36 "
" <i>Coffea arabica</i> . . . . .	3 à 10 "
" — <i>angustifolia</i> . . . . .	4 "
" — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	5 à 10 "
" — <i>liberica</i> . . . . .	5 "
Feuillage plus grand, plus vigoureux que celui des autres espèces; fruits plus gros et d'un arôme plus prononcé quand ils sont torréfiés. — L'Etablissement traite par correspondance pour les fortes parties de <i>Coffea liberica</i> destinées aux colonies.	
" — <i>Moka</i> . . . . .	4 "
" — <i>myrtifolia</i> . . . . .	8 "
t <i>Colea Commersoni</i> . . . . .	10 à 25 "
" — <i>floribunda</i> . . . . .	10 à 25 "
or <i>Combretum Afzeli</i> . . . . .	3 "
" — <i>coccineum (purpureum)</i> . . . . .	5 "
Excellente plante à fleurs d'un écarlate très-vif.	
t <i>Combretum micropetalum</i> (FLORE, XIX, 149) . . . . .	3 à 10 "
Espèce très-florifère; nombreuses feuilles du plus beau jaune.	
pt <i>Commelina deficiens foliis variegatis</i> (FLORE, VIII, 9) . . . . .	1 "
t <i>Condaminea macrophylla</i> . . . . .	2 à 5 "
or <i>Coniza grandiflora</i> . . . . .	5 "
" <i>Cookia punctata</i> . . . . .	15 "
" <i>Copaifera officinalis</i> . . . . .	30 "
" <i>Coryanthelium Morone</i> . . . . .	5 "
t " <i>Corynostylis Hybanthus albiflora</i> ( <i>Calyptrion</i> ) (FLORE, XXI, 107) . . . . .	2 "
or <i>Cossignia borbonica</i> . . . . .	10 à 25 "
t <i>Crescentia Cujete</i> . . . . .	10 "
or — <i>macrophylla (Ferdinandusa superba)</i> . . . . .	3 à 10 "
" 64. <i>Croton (Codiaeum) albicans</i> . . . . .	30 "
Variété bien distincte, à gracieuses feuilles lancéolées de 12 à 15 pouces de longueur sur 3 pouces environ de largeur à la partie la plus large, d'un vert foncé brillant, strié et marbré d'un riche jaune d'or.	
" 33. — <i>Andreanum</i> . . . . .	5 à 200 "
Feuilles très-grandes, d'un vert clair veiné de jaune d'or dans la jeunesse, passant ensuite par toutes les nuances du vert et du jaune, et devenant, à l'état adulte, d'un vert foncé et rouge sang.	
" 54. — <i>aureo-maculatum</i> . . . . .	10 à 25 "
" 59. — <i>Burtoni</i> . . . . .	12 "
Feuilles lancéolées, arquées, de 12 à 15 pouces de longueur sur 3 pouces de largeur, d'un vert foncé luisant, barré et marbré de jaune d'or.	
" 70. — <i>camptophyllum</i> . . . . .	5 "
" 57. — <i>Casanova</i> . . . . .	10 "
" 48. — <i>Challenger</i> . . . . .	10 à 50 "

Nouveauté de premier ordre, à feuilles largement lancéolées, légèrement recourbées, d'un vert clair fortement pointillé et strié de jaune clair; veine médiane d'un blanc crème passant au rouge carminé.

	Fr. C.
or 27. <i>Croton chrysophyllum</i> . . . . .	3 "
" 28. — <i>Cooperi</i> . . . . .	5 "
" 4. — <i>cornutum</i> . . . . .	2 à 25 "
" 5. — <i>discolor</i> . . . . .	5 "
" 34. — <i>Diracii</i> . . . . .	5 à 15 "
" 39. — <i>Earl of Derby</i> . . . . .	10 à 75 "
Splendide nouveauté de très-grand effet; feuilles d'un jaune brillant à reflet doré.	
" 53. — <i>Beckhautei</i> . . . . .	10 à 25 "
Nouveauté hors ligne introduite et mise au commerce par l'Etablissement, trapue, à très-grandes feuilles allongées, d'un vert foncé tout nervuré de jaune d'or.	
" 43. — <i>fasciatum (Hendersoni)</i> . . . . .	3 à 100 "
Grandes feuilles de 10 pouces de longueur sur 6 de largeur, de la forme d'un œuf renversé, à quanes arrondies à la base, d'un vert clair veiné de jaune brillant et marqué de quelques taches et points irréguliers. Très-belle variété d'un port élancé, très-décorative.	
" 17. — <i>fucatum</i> . . . . .	2 "
" 20. — <i>grande</i> . . . . .	2 à 10 "
" 67. — <i>Hawkeri</i> . . . . .	25 "
Superbe variété d'un port nain et compacte, à feuilles larges, lancéolées, d'un blanc jaunâtre bordé de vert brillant.	
" 65. — <i>Henryanum</i> . . . . .	40 "
Feuilles oblongues-ovées, acuminées, de 9 pouces de longueur sur 3 pouces de largeur, d'un vert foncé parsemé et maculé de jaune d'or; plante décorative de tout premier ordre.	
" 55. — <i>heteromorphum</i> . . . . .	5 à 15 "
" 7. — <i>Hookeri</i> . . . . .	2 à 5 "
" 58. — <i>Imperator</i> . . . . .	15 "
Plante très-décorative, à feuilles arquées, de 12 à 18 pouces de longueur sur 3 pouces de largeur dans la partie la plus large, d'un vert pâle ombré et marbré de blanc crème mêlé de rouge magenta; le pétiole, la ligne médiane ainsi que la marge sont de cette dernière couleur.	
" 8. — <i>interruptum</i> . . . . .	2 à 200 "
" 9. — <i>irregulare</i> . . . . .	2 à 5 "
" 60. — <i>Jamesi</i> . . . . .	8 "
" 10. — <i>Johannis (angustissimum)</i> . . . . .	3 à 30 "
" 71. — <i>Katoni</i> . . . . .	15 "
" 19. — <i>lacteam</i> . . . . .	2 "
" 21. — <i>limbatum</i> . . . . .	3 "
" 32. — <i>Lord Cairns</i> . . . . .	5 à 15 "
" 41. — <i>Macarthuri</i> . . . . .	8 à 15 "
Feuilles de formes très-diverses, de coloris jaune maculé, strié et barré différemment sur chacune d'elles.	
" 24. — <i>majesticum</i> . . . . .	4 à 40 "
" 11. — <i>maximum</i> . . . . .	2 à 10 "
" 56. — <i>Moensei</i> . . . . .	10 à 25 "
" 29. — <i>Mooreanum</i> . . . . .	3 à 125 "
" 50. — <i>mutabile</i> . . . . .	10 "
" 44. — <i>nobile</i> . . . . .	5 à 60 "
Belle nouveauté à feuilles longues, étroites, retombantes, marquées de cramoisi et de jaune sur fond vert.	
" 23. — <i>ovalifolium</i> . . . . .	3 à 100 "
" 45. — <i>picuratum</i> . . . . .	10 à 75 "
" 61. — <i>Prince of Wales</i> . . . . .	15 à 20 "
Espèce très-distinguée, richement colorée, la plus belle et la plus distincte de toutes celles à feuilles étroites. Ses feuilles sont pendantes, arquées, légèrement tordues; quelques-unes présentent la forme d'une spirale; toutes ont les bords élégamment ondulés. Elles sont d'un jaune pâle, bordé et marbré de carmin vif, avec de rares taches d'un vert brillant; la médiane et le pétiole sont d'un rouge magenta. Vraie plante d'exposition, très-ornementale, pouvant servir avantageusement d'ornement de table.	



Fr. C.  
or 42. *Croton Queen Victoria* . . . 10 "

Feuilles oblongues-lancéolées, de 9 à 12 pouces de longueur sur 2 pouces de largeur, d'un jaune d'or tacheté de vert; la médiane et les veines adjacentes sont d'un riche cramoiis, la marge est carminée.

" 47. — *Reginæ* . . . 10 "

Feuilles elliptiques-obovées, marquées de veines d'un jaune d'or qui deviennent d'un rouge orangé; plante d'un aspect charmant, de forme entièrement nouvelle, d'un port élégant et de grand effet.

" 46. — *Rex* . . . 10 à 50 "

Superbe variété d'un aspect distingué, dont les feuilles tombantes sont entièrement marquées de cramoiis clair sur fond vert bronzé, avec la médiane d'un cramoiis vif très-prononcé. Les jeunes feuilles sont veinées et tachetées de jaune, et passent, avec l'âge, au cramoiis.

" 25. — spirale . . . 5 à 10 "

" 49. — *Sunset* . . . 20 à 35 "

" 40. — tortile . . . 8 à 100 "

Feuillage tordu, très-ornemental, tout-à-fait distinct, d'un vert olivâtre foncé maculé de jaune; le centre est cramoiis marginé de jaune d'or.

" 38. — *trilobum* . . . 4 à 30 "

" 15. — *undulatum* . . . 3 "

" 52. — *Van Houttei* . . . 15 à 50 "

Nouveauté introduite par l'Établissement. Feuilles larges, de forme entièrement nouvelle, pourpres à l'état adulte, se couvrant de taches de couleur rouille, pétioles d'un blanc verdâtre. Espèce trapue et très-recommandable.

" 1. — *variegatum*. . . 2 "

" 16. — *Veitchi* . . . 2 à 5 "

" 26. — *volutum*. . . 3 à 50 "

" 72. — *Warneri* . . . 50 "

Feuilles en spirales, retombantes, vivement panachées, de beaucoup d'effet.

" 18. — *Weismanni*. . . 3 à 50 "

" 63. — *Williamsi* . . . 20 "

Feuilles de 10 à 12 pouces de longueur sur 3 à 4 pouces de largeur, d'abord d'un vert olivâtre tacheté de jaune et veiné de jaune brillant, devenant ensuite d'un beau cramoiis.

" 22. — *Youngi* . . . 5 à 30 "

12 *Croton* en 12 sortes à mon choix : 18 "

" *Cratæva species* . . . 10 "

t *Cryptophragmium zeylanicum* . . . 2 "

" *Curculigo recurvata* . . . 1 à 3 "

" — *foliis striatis*. . . 10 à 50 "

" — *variegatis* . . . 10 à 300 "

or 392. *Curmeria picturata* . . . 5 à 200 "

" 417. — *Roezlii*. . . 10 à 20 "

" 447. — *Wallisi* . . . 25 à 50 "

Très-jolie Aroïdée à feuillage ornemental. Ses feuilles sont moyennes, brièvement pétiolées, légèrement obliques, ovales, bordées de blanc et abondamment parsemées en dessous de jaune pâle et de taches dorées.

" *Cyanophyllum Bowmani* . . . 3 "

" — *magnificum* . . . 5 à 40 "

" — *spectandum* . . . 3 à 10 "

or *Cyclanthus bipartitus* . . . 5 à 15 "

aq,t *Cyperus alternifolius*. . . 2 "

" — *albo-variegatus* (Fl., XIV, 238) 3 "

e *Cyrtanthera chrysostephana* . . . 2 "

or *Cyrtoceras acuminatum* . . . 5 "

" *Cyrtosiphonia spectabilis* . . . 10 "

t *Dalechampia Roezlii alba* . . . 3 "

" — *rosea* (FLORE, XVI, 173) . . . 2 "

Fr. C.  
pt *Datura arborea alba*. . . 5 "

" — — *flore pleno* . . . 4 "

" — *coccinea* . . . 4 "

" — *sanguinea* . . . 4 "

or *Dichorisandra musaica* (Fl., XVI, 187) 10 "

" — *ovata* . . . 2 "

" — *undata* (FLORE, XVII, 87). . . 2 "

" — *vittata* . . . 2 "

e *Dionæa Muscipula* . . . 4 "

La curieuse plante attrape-mouches.

b,t,g *Dioscorea chrysophylla* . . . 2 "

" n — *discolor*. . . 2 "

" n — *illustrata* . . . 2 "

" n — *melanoleuca* . . . 2 "

" n — *picta*. . . 1 "

" n — *singalensis* . . . 1 "

or,g 1. *Dipladenia amabilis* . . . 3 à 10 "

" 2. — *amena* . . . 5 "

" 5. — *bicolor*. . . 5 "

" 6. — *boliviensis*. . . 10 "

" 17. — *Breareleyana* . . . 15 "

" 19. — *hybrida* . . . 8 "

" 14. — *magnifica* . . . 5 "

" 20. — *profusa*. . . 30 "

Espèce de floraison facile; fleurs très-grandes, d'un rouge vif.

" 12. — *urophylla* (FLORE, V, 425) . . . 5 "

t *Dombeya Mastersi* . . . 3 "

or *Donacodes alliacea* . . . 5 "

" *Dorstenia argentata*. . . 2 "

" — *Contrayerva* var. *Riedeliana*. . . 5 "

e *Doryanthes Palmeri*. . . 5 à 10 "

or 66. *Dracæna amabilis* . . . 3 à 30 "

" 86. — *angustifolia*. . . 5 à 15 "

pt 1. — *australis*. . . 2 à 25 "

or 78. — *Balmoreana*. . . 5 à 15 "

pt 118. — *Bausei* . . . 10 "

Espèce remarquable et très-ornementale, à feuilles elliptiques-oblongues d'environ 4 pouces de largeur, se recouvrant l'une l'autre, d'un bronze foncé marginé de cramoiis.

or 67. — *Baptisti* . . . 4 à 100 "

" 93. — *Barroni* . . . 4 à 75 "

" 75. — *bellula* . . . 2 "

" 121. — *Berkeleyi* . . . 20 "

Espèce ornementale à feuilles de 4 pouces de largeur, pendantes, recourbées, d'un riche bronze hordé de rose foncé à l'état adulte, d'un rose pâle étant jeunes.

t 3. — *brasiliensis* . . . 2 à 5 "

or 4. — *canæfolia* . . . 5 à 60 "

or 112. — *Cantrellii* . . . 10 "

" 47. — *concinna*. . . 5 à 25 "

" 63. — — *spec. Madagascar* . . . 5 à 25 "

e 6. — *congesta*. . . 1 "

or 84. — *Duffi*. . . 8 à 25 "

Variété très-belle et distincte, érigée, robuste, à larges feuilles lustrées de 6 à 8 pouces de longueur, d'un vert brunâtre, marginé et parfois barré de riche cramoiis.

" 102. — *Elisabethæ* . . . 10 "

C'est, sans contredit, le plus gracieux et le plus beau de tous les hybrides de *Dracæna*. Port élégant et ferme, feuilles larges, ovales, un peu courtes, gracieusement recourbées à leur extrémité, d'un beau vert luisant marginé de cramoiis



vil sur les visilles, avec une panachure jaune pâle et blanc crème prédominant sur les jeunes. Les pétioles ont aussi une légère, mais riche nuance rose. L'aspect compacte et touffu de la plante est tout-à-fait exceptionnel et lui vaudra une place d'élite dans toutes les collections de *Dracena*.

Fr. C.

- or 113. *Dracena Ernesti* . . . . . 10 "  
 " 42. — *excelsa* . . . . . 4 à 20 "  
 " 59. — *Fraseri* . . . . . 8 à 15 "  
 " 120. — *Frederici* . . . . . 20 "

Excellente acquisition pour décoration de table, de taille moyenne, à feuilles longues, d'un bronze foncé bordé de pourpre, avec une bande verte olivâtre au centre.

- t 77. — *fruticosa* . . . . . 2 à 10 "  
 or 103. — *Gladstonei* . . . . . 5 à 15 "

Variété d'un excellent port, à feuilles oblongues, épaisses, de 5 à 6 pouces de largeur, bien retombantes, d'un beau bronze foncé; les jeunes feuilles sont marginées de cramoisi et de rouge saumon; quelques couleurs se continuent sur les pétioles. Plante très-recommandable, au point de vue décoratif, par sa croissance vigoureuse et sa rusticité.

- t 53. — *gloriosa (Shepherd)* . . . . . 4 à 100 "  
 or 100. — *Goldiana* . . . . . 60 à 200 "

Magnifique nouveauté africaine, unique en son genre, tout-à-fait hors ligne et d'un grand effet ornemental; port érigé, feuilles grandes, bien étalées, dont la page supérieure est couverte de nombreuses marbrures fourches, alternativement d'un vert foncé et d'un blanc légèrement verdâtre, et dont la page inférieure est d'un vert clair.

- t 12. — *gracilis* . . . . . 3 "  
 " 33. — *Guilfoylei* . . . . . 3 à 50 "  
 or 76. — *Hendersoni* . . . . . 3 à 50 "  
 " 89. — *Hibberdi* . . . . . 6 à 35 "  
 " 79. — *hybrida* . . . . . 5 à 25 "  
 " 117. — *igneae* . . . . . 10 "  
 " 90. — *Imperator* . . . . . 5 à 20 "  
 " 57. — *imperialis* . . . . . 5 à 15 "  
 pt 14. — *indivisa* . . . . . 2 à 5 "  
 " 15. — — *lineata* . . . . . 2 à 25 "  
 " 124. — — *Veitchi* . . . . . 2 à 5 "  
 or 73. — *jaspidea* . . . . . 3 à 75 "  
 t 16. — *Knerkiana* . . . . . 5 à 75 "  
 " 70. — *latifolia (grandis)* . . . . . 6 à 100 "  
 or 85. — *Levangeri* . . . . . 10 "  
 t 131. — *longifolia* . . . . . 25 "  
 " 31. — *Macleayi* . . . . . 4 à 30 "  
 or 48. — *metallica* . . . . . 5 à 20 "  
 " 119. — *Moensiana* . . . . . 15 "  
 " 37. — *Mooreana* . . . . . 5 à 20 "  
 " 115. — *Mrs. Willis* . . . . . 15 "  
 " 110. — *neo-caledonica* . . . . . 6 à 100 "  
 " 32. — *nigro-rubra* . . . . . 3 à 15 "  
 " 92. — *Nitzschneri* . . . . . 5 à 50 "  
 " 21. — *oculata* . . . . . 5 "  
 " 41. — *porphyrophylla* . . . . . 3 à 50 "  
 " 80. — *Princeps* . . . . . 5 à 20 "  
 " 123. — *Princess Margaret (FLORE, XXIII, 13)* . . . . . 25 "

Feuilles d'environ 18 pouces de longueur, d'un blanc crème ombré de vert à l'état adulte, avec quelques stries d'un vert foncé, médiane d'un cramoisi pâle; variété distincte et remarquable par ses coloris très-diversifiés.

- or 51. — *pulcherrima* . . . . . 5 "  
 t 22. — *punctata* . . . . . 3 "  
 or 74. — *Realii* . . . . . 4 à 50 "

Fr. C.

- or 104. *Dracena Rebecca* . . . . . 15 "

Variété très-recommandable par son port élégant, et dont les caractères sont déjà apparents chez les jeunes plantes. Feuilles ovales, courtes, un peu recourbées; les vieilles sont maculées de rose pourpre; les jeunes sont marbrées de rouge magenta et de blanc crème, et marginées de rose pourpre foncé; quelques-unes sont tout-à-fait panachées, ne laissant de vert que le centre. Les pétioles, bien colorés de rose vil, rehaussent encore l'éclat de cette brillante variété.

- " 94. — *recurva* . . . . . 5 à 50 "  
 " 91. — *regalis* . . . . . 5 à 30 "  
 " 23. — *Reginae (FL., XVIII, 104)* 4 à 50 "  
 " 122. — *Renardae* . . . . . 20 "

Feuilles recourbées, pendantes, d'un vert foncé marginé de rose cramoisi et tacheté de rose pâle, de jaune crème et d'incarnat; pétioles d'un rose tendre.

- pt 24. — *rigidifolia* . . . . . 2 "  
 or 101. — *Robinsoniana* . . . . . 10 à 50 "

Plante d'un caractère particulier, à feuilles lancéolées-acuminées, arquées, d'un beau vert rayé et marqué de vert bronze, et d'écarlate bruniâtre sur les plantes adultes.

- t 25. — *robusta* . . . . . 2 à 15 "  
 pt 26. — *rubra* . . . . . 2 "

- t 72. — *Rumphii* . . . . . 15 à 50 "  
 or 105. — *salmonea* . . . . . 10 "

Variété très-distincte, à feuilles lancéolées, larges de 3 à 4 pouces, admirablement marginées de rouge saumon entremêlé de jaune d'or, panachure qui se continue sur les pétioles; les jeunes feuilles sortent du cœur et sont entièrement rouges saumonées, teinte qui n'existe dans aucune autre espèce. Sa croissance rapide et son port élané feront rechercher cette nouveauté par tous les amateurs de ce beau genre.

- t 53. — *Shepherd (gloriosa)* . . . . . 4 à 100 "  
 or 97. — *spec. de Madagascar* . . . . . 5 "  
 " 99. — *speciosa* . . . . . 8 à 25 "

Feuilles larges, striées et marbrées de jaune crème, bordées de rose sur fond vert olivâtre luisant. Plante très-recommandable par sa croissance vigoureuse et sa rusticité.

- " 46. — *splendens* . . . . . 5 à 25 "  
 " 83. — *striatifolia* . . . . . 5 à 50 "  
 " 28. — *stricta (FLORE, XV, 77)* . 3 à 25 "  
 " 106. — *Sydneyi* . . . . . 10 "

Très-belle variété à feuilles de 10 à 12 pouces de longueur sur 1 à 2 pouces de largeur, d'un vert noirâtre, à centre pourpre foncé et à bord rose foncé; les jeunes feuilles sont d'un rose cramoisi, ainsi que les pétioles. Plante de grand mérite par son port gracieux et sa tendance à se caractériser très-jeune.

- " 95. — *Tellingi* . . . . . 5 à 30 "  
 " 29. — *terminalis (versicolor)* . 3 à 10 "  
 " 107. — — *alba* . . . . . 10 à 50 "

Magnifique nouveauté dont les feuilles sont lancéolées, oblongues-acuminées, d'un vert luisant bien panaché de blanc pur; les jeunes feuilles sont entièrement blanches et donnent un aspect étrange à la plante. C'est une variété très-remarquable par sa croissance vigoureuse et sa rusticité.

- t 30. — *umbraculifera, fort* . . . 10 à 75 "  
 or 108. — *vestalis* . . . . . 8 à 20 "

Espèce d'un port distingué, à feuilles longement lancéolées-acuminées, d'un vert brillant marginé de blanc.

- " 109. — *vivicans* . . . . . 8 à 40 "  
 Espèce très-ornementale, à feuilles longues et étroites, d'un pourpre bronze, bordé et parfois teinté de rose brillant.

- " 111. — *virginialis* . . . . . 6 à 15 "  
 " 116. — *voluta* . . . . . 10 à 30 "  
 " 114. — *Willisi* . . . . . 15 "

Superbe espèce à feuilles d'un beau vert foncé, strié et marginé de larges bandes carminées.



Fr. C.

- t 50. *Dracæna Youngi* . . . 5 à 100 " "  
 n *Durio zibethinus* . . . 10 "  
 Le Dourian, l'un des meilleurs fruits des Moluques.  
 g,or 3. *Echites argyræa* . . . 2 "  
 n 8. — *nutans* . . . 2 "  
 n 9. — — *maxima (rubro-venia)*  
 (FLORE, XVII, 29) . . . 2 "  
 Feuilles admirablement veinées de carmin vif.

- t *Elettaria atropurpurea* . . . 3 "  
 or *Episcia Luciani* . . . 2 "  
 Ravissante Gesnériacée à feuilles d'un vert noirâtre vers le milieu du limbe et s'éclaircissant légèrement jusqu'au vert émeraude sur les bords, à grandes fleurs d'un rouge vif.

- t *Epiphyllum truncatum* :  
 12 belles variétés greffées sur tiges . 20 "  
 n *Eranthemum albo-marginatum* . . 10 "  
 Superbe espèce à feuilles marginées de blanc, de bel effet.  
 n — *Gaudichaudi* . . . 2 "  
 n — *igneum* (FLORE, XVII, 19). . . 2 "  
 n — *laxiflorum* . . . 3 "  
 n — *marmoratum* . . . 2 "  
 n — *Moorei* . . . 2 "  
 n — *nigrescens* . . . 3 "  
 Acanthacée de premier ordre et de très-grand effet, introduite par l'Etablissement, excellente pour appartement, de culture très-facile. Très-grandes feuilles d'un pourpre noirâtre.

- n — *roseum* . . . 3 "  
 n — *Roxburghi* . . . 3 "  
 n — *sanguineum* . . . 3 "  
 n — *sanguinolentum* (FL., XV, 157) . 2 "  
 n — *tricolor* . . . 3 "  
 n — *tuberculatum* . . . 2 "  
 n — *variabile* . . . 5 "  
 or *Eriocnema marmoréum* (FL., VII, 291) 3 "  
 76. *Erythrina marmorata* (FLORE, XXIII, 21) . . . 20 "  
 Feuilles délicieusement marquées et tachetées de blanc, d'un merveilleux aspect.

- t *Erythroxylon Coca* . . . 3 "  
 n *Eugenia littoralis* . . . 3 "  
 e — *Pitanga* . . . 2 à 10 "  
 n — *pseudocaryophylloides* . . . 10 "  
 Ses feuilles ont l'odeur des clous de Girofle.

- e *Eupatorium Ayapana* . . . 8 "  
 t *Enphorbia jacquiniflora* . . . 3 "  
 n — *sanguinea* . . . 2 "  
 or *Fagraea imperialis* . . . 5 à 10 "  
 pt *Ferdinandia eminens* . . . 2 "  
 t 1. *Ficus amazonica* . . . 3 "  
 n 2. — *Annei* . . . 2 "  
 n 3. — *barbata* . . . 1 "  
 n 5. — *Cooperi* . . . 2 à 10 "  
 or 6. — *dealbata* . . . 5 "  
 t 7. — *eburnea* . . . 2 à 6 "  
 n 22. — *edulis* . . . 6 "  
 pt 8. — *elastica* . . . 2 à 10 "  
 t 24. — *exsculpta* . . . 15 "  
 Feuilles d'une physionomie étrange, à nombreux lobes multipartites, découpés comme à l'emporte-pièce, de forme tout-à-fait anormale, d'un beau vert foncé.

Fr. C.

- t 19. *Ficus lancifolia* . . . 2 à 5 "  
 n 11. — *macrophylla (Artocarpus imperialis)* . . . 3 à 10 "  
 n 20. — *Parcelli* (FLORE, XXII, 13) 3 à 6 "  
 Très-grand feuillage élégamment marqué de blanc et de jaune.  
 n 13. — *Porteana* . . . 3 à 6 "  
 n 14. — *pseudonymphææfolia* . . . 5 "  
 n 23. — *radicans* . . . 5 "  
 n 21. — *repens* . . . 1 "  
 or *Fittonia argyroneura* (FL., XVI, 103) 1 "  
 Superbe espèce à feuilles réticulées de blanc d'ivoire.

- n — *gigantea* . . . 1 "  
 n — *Pearcei* . . . 1 "  
 Le plus beau des *Fittonia* veinés de rouge.  
 n — *Verschaffelti (Gymnostachyum)*  
 (FLORE, XV, 153) . . . 1 "  
 e *Fourcroya gigantea* . . . 2 "  
 n — *interrupta* . . . 2 "  
 n — *Lindeni* . . . 10 à 100 "  
 Espèce très-rustique à feuilles bordées de jaune, excellente pour figurer dans les collections de plantes panachées pour expositions.

- t *Franciscæa calycina* . . . 5 "  
 n — *confertiflora foliis variegatis* . . 3 "  
 n — *eximia* (FLORE, X, 173) . . . 3 "  
 n — *laurifolia* . . . 2 "  
 n — *Lindeni* . . . 3 "  
 n — *rosea perfecta* . . . 5 "  
 or *Garcinia Mangostana* (FLORE, XXII, 191) . . . 75 à 200 "  
 Le Mangostan dont le fruit rouge violacé est un des plus exquis des régions tropicales.

- n — *Livingstonei* . . . 5 à 10 "  
 t *Gardenia citriodora* (FLORE, XII, 139) 4 "  
 n — *Devoniana* (FLORE, III, 191) . . 2 "  
 f — *florida flore pleno* . . . 2 à 4 "  
 n — — *major (intermedia)* . . . 2 à 4 "  
 n — *radicans* . . . 2 à 4 "  
 n — — *foliis variegatis* . . . 4 "  
 or — *Stanleyana* (FLORE, II, janv., pl. I) 5 "  
 n *Geoffroya superba* . . . 10 "  
 t *Graptophyllum medio-auratum* . . . 2 "  
 n — *Nortoni* . . . 5 "  
 e *Greyia Sutherlandi* (FLORE, XVII, 45) 3 "  
 Arbrisseau magnifique dont les feuilles luisantes sont d'un vert pâle maculé de violet.

- or *Guaiacum officinale* . . . 15 "  
 t *Guarea coffeæfolia* . . . 5 "  
 n *Guatteria tuberosa* . . . 4 "  
 or *Gustavia Lindeni* . . . 20 "  
 pt *Habrothamnus elegans argenteus* . . 2 "  
 or *Hæmadictyon argyreum* . . . 2 "  
 g,or — *maximum (Echites rubro-venia)*  
 (FLORE, XVII, 29) . . . 2 "  
 Feuilles admirablement veinées de carmin vif.

- pt *Hebeclinium atrorubens* . . . 2 "  
 Se couronne d'un large corymbe de superbes fleurs bleues.  
 n — *ianthinum* . . . 1 "  
 n — — *foliis variegatis* . . . 10 "  
 Nouveauté mise dans le commerce par l'Etablissement; fleur rouge à œil blanc, feuilles panachées.



	Fr. C.
<i>pt</i> <i>Hebeclinium megalophyllum</i> . . . . .	2 "
Se distingue surtout par son admirable feuillage.	
" — <i>panamense</i> . . . . .	1 "
<i>or</i> <i>Hedysarum gyrans</i> . . . . .	6 "
La plante <i>Télégraphe</i> , dont il est question dans la FLORE (XVIII, 78). Ses jeunes feuilles sementent pendant les chaleurs.	
<i>t</i> <i>Hemerocallis picta</i> . . . . .	10 "
" <i>Heptapleurum venulosum</i> . . . . .	15 "
" <i>Heritiera littoralis</i> . . . . .	5 "
" <i>Herrania palmata</i> . . . . .	10 "
" <i>Hevea brasiliensis</i> . . . . .	15 "
<i>e, g</i> <i>Hexacentris mysorensis</i> (FL., VIII, 1) . . . . .	2 "
" — — <i>lutea</i> (FLORE, IX, 217) . . . . .	2 "
<i>t</i> 8. <i>Hibiscus hybridus</i> . . . . .	1 "
" 13. — — — <i>rosa sinensis albo-variegatus</i> . . . . .	3 "
" 26. — — — <i>argenteo-variegatus</i> . . . . .	5 "
Grande fleur d'un jaune chamois, à base cramoisie écarlate.	
" 14. — — — <i>carmineus perfectus</i> . . . . .	2 "
" 25. — — — <i>Colleri</i> . . . . .	4 "
" 11. — — — <i>Cooperi</i> ( <i>tricolor</i> ) . . . . .	2 "
(FLORE, XV, 109)	
" 19. — — — <i>cruentus</i> . . . . .	3 "
" 24. — — — <i>Dennisoni</i> . . . . .	4 "
Espèce nouvelle ayant des caractères tout différents de ceux de ses congénères; feuilles épaisses, dans le genre de celles du <i>Lierre</i> ; fleurs grandes, très-belles, d'un blanc crème.	
" 17. — — — <i>flavus plenus</i> . . . . .	3 "
" 21. — — — <i>fulgidus</i> . . . . .	3 "
" 20. — — — <i>kermesinus</i> . . . . .	3 "
" 12. — — — <i>metallicus</i> . . . . .	2 "
" 15. — — — <i>miniatus semi-plenus</i> . . . . .	3 "
" 3. — — — <i>plenus</i> . . . . .	2 "
" 16. — — — <i>vivicans</i> . . . . .	5 "
" 28. — — — <i>zebrinus</i> . . . . .	10 "
<i>or</i> <i>Higginsia Ghiesbreghtii</i> ( <i>Campylobotrys</i> ) . . . . .	2 "
" — — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	5 "
" — <i>Ortgiesi</i> . . . . .	2 "
" — <i>refulgens</i> . . . . .	2 "
" — <i>regalis</i> (FLORE, XVI, 101). . . . .	2 "
" — <i>Roetzlii</i> . . . . .	2 "
" — <i>smaragdina</i> . . . . .	2 "
<i>t</i> <i>Himantophyllum cyrtanthiflorum</i> 3 à 75 "	
" — — <i>grandiflorum</i> . . . . .	25 "
" — <i>intermedium splendens</i> . . . . .	.6 à 15 "
" — <i>miniatur</i> (FLORE, IX, 137) . . . . .	.5 à 15 "
" — — <i>maximum</i> . . . . .	15 à 50 "
Le magnifique <i>Himantophyllum miniatur</i> , dont le beau feuillage et les larges bouquets de grandes fleurs rouge minium sont un ornement presque perpétuel dans nos serres tempérées, trouve ici son maître; toute cette même luxuriance, mais dans de plus vastes proportions, est le partage de l' <i>Himantophyllum miniatur maximum</i> .	
" — — — <i>Van Houttei</i> . . . . .	50 "
Hybride superbe gagné dans l'Établissement, supérieur à tous les autres <i>Himantophyllum</i> , à fleurs plus grandes, d'un rouge minium plus vif, portées sur des hampes plus élevées.	
" <i>Hippobromus alatus</i> . . . . .	3 "
<i>or</i> <i>Hippomane ilicifolia</i> . . . . .	.5 à 25 "
<i>t</i> <i>Horsfieldia aculeata</i> . . . . .	10 "
<i>g, or</i> 1. <i>Hoya angustifolia</i> . . . . .	2 "
" 16. — <i>australis</i> . . . . .	5 "

	Fr. C.
<i>g, or</i> 2. <i>Hoya bella</i> (FLORE, IV, 399) . . . . .	2 "
" 4. — <i>carnosa</i> . . . . .	2 "
" 7. — <i>fraterna</i> . . . . .	8 "
" 8. — <i>imperialis</i> (FLORE, IV, 393) . . . . .	5 "
" 19. — <i>lutea</i> . . . . .	5 "
" 9. — <i>maxima</i> . . . . .	10 "
" 12. — <i>picta</i> . . . . .	3 "
" 14. — <i>variegata</i> (FLORE, VIII, 241) . . . . .	2 "
<i>très-fort</i> . . . . .	
" 50 "	
<i>t</i> <i>Hymenaea Courbaril</i> . . . . .	5 "
<i>or</i> <i>Hypocyrtia brevicalyx</i> . . . . .	3 à 5 "
" <i>Impatiens Jerdoniæ</i> (FLORE, IX, 133). . . . .	5 "
<i>pt</i> <i>Iochroma coccineum</i> (FL., XII, 151) . . . . .	2 "
" — <i>Tonelianum</i> . . . . .	4 "
Très-bel arbuste, très-recommandable par la beauté de son feuillage et l'abondance de ses grandes et brillantes fleurs qui sont comme vernissées.	
<i>e</i> <i>Ipomœa digitata</i> . . . . .	2 "
<i>t</i> — <i>Horsfalliae</i> . . . . .	10 "
" <i>g</i> — <i>truncata</i> . . . . .	2 "
<i>or</i> <i>Isonandra Gutta</i> . . . . .	25 à 75 "
Produit la <i>Gutta-Percha</i> .	
" <i>Ixora coccinea</i> . . . . .	2 "
" — <i>Colei</i> . . . . .	5 "
" — <i>Dixiana</i> . . . . .	3 "
" — <i>Duchess of Teck</i> . . . . .	10 "
" — <i>hydrangeæformis</i> . . . . .	4 "
" — <i>picturata</i> . . . . .	25 "
<i>t</i> <i>Jacaranda mimosæfolia</i> (FL., III, 185) . . . . .	4 "
" <i>Jambosa densiflora</i> . . . . .	5 "
" — <i>Korthalsi</i> . . . . .	2 "
" — <i>purpurascens</i> . . . . .	15 "
" 4. <i>Jasminum Sambac flore pleno</i> . . . . .	4 "
" 5. — — <i>Duchesse d'Orléans</i> . . . . .	4 "
" 6. — — <i>Grande-Duchesse de Toscane</i> . . . . .	4 "
" <i>Jatropha Manihot</i> . . . . .	3 "
<i>or</i> <i>Kopsia fruticosa</i> . . . . .	5 "
" <i>Lagetta lintearia</i> . . . . .	6 "
<i>e</i> <i>Lasiandra macrantha</i> . . . . .	2 "
" — — <i>floribunda</i> . . . . .	4 "
<i>t</i> <i>Lasiolopsis Bennetti multijuga</i> . . . . .	3 "
" <i>Ledenbergia roseo-sænea</i> . . . . .	2 "
" <i>Leea sanguinea</i> . . . . .	3 "
" <i>Lucuma deliciosa</i> . . . . .	6 "
" — <i>mammosa</i> . . . . .	15 "
" <i>Machærium firmum</i> . . . . .	3 "
D'un port très-distingué; produit une sorte de Palissandre.	
" <i>Mackaya bella</i> . . . . .	2 "
Magnifique Acanthacée dont les abondantes fleurs campanulées sont d'un lilas clair très-délicat.	
<i>e</i> <i>Magnolia Galeottiana</i> . . . . .	4 "
" — <i>mexicana</i> . . . . .	.6 à 15 "
" — <i>pumila</i> . . . . .	5 "
<i>t</i> <i>Mammea americana</i> . . . . .	10 "
<i>or</i> <i>Mangifera indica</i> . . . . .	20 "
<i>t</i> <i>Manihot Glaziovæ</i> . . . . .	5 "
<i>or</i> <i>Marcgravia paradoxa</i> . . . . .	5 "
" <i>Medinilla magnifica</i> (FLORE, VI, 125 et IX, 287) . . . . .	.5 à 10 "



	Fr. C.
<i>t Melicocca bijuga</i> . . . . .	4 n
<i>n Memecylon ramiflorum</i> . . . . .	3 à 6 n
<i>e Meninia turgida</i> . . . . .	2 n
<i>t Meyenia erecta (FLORE, XI, 35)</i> . . . . .	2 n
<i>n Miconia peruviana</i> . . . . .	2 n
<i>g, or Mikania speciosa</i> . . . . .	2 n
<i>p, e — violacea</i> . . . . .	2 n
<i>or Mimosops Elengi</i> . . . . .	10 n
<i>e Monochætum ensiferum</i> . . . . .	2 n
<i>n — sericeum multiflorum</i> . . . . .	2 n
<i>or Monodora Myristica grandiflora</i> . . . . .	5 à 10 n
<i>t Morinda Rojoc</i> . . . . .	6 n
<i>or Myristica moschata</i> . . . . .	50 à 75 n
Le Muscadier des Moluques, à beau feuillage et à jolies fleurs jaunes.	
<i>n Myroxylon balsamiferum</i> . . . . .	10 n
Produit le Baume du Pérou.	
<i>e Myrtus Pimenta</i> . . . . .	3 à 6 n
<i>or Napoleona Whitfieldii (FL., IV, 386)</i> . . . . .	2 n
<i>n Nepenthes albo-marginata (FLORE, XXII, 165)</i> . . . . .	125 n
<i>n 25. — ampullaria (FLORE, XXII, 115)</i> . . . . .	25 à 50 n
<i>n 13. — — picta</i> . . . . .	35 à 50 n
<i>n 21. — Chelsoni</i> . . . . .	60 à 150 n
<i>n 3. — gracilis major</i> . . . . .	15 à 30 n
<i>n 18. — Hookeriana</i> . . . . .	50 à 75 n
<i>n 5. — hybrida Dominiana</i> . . . . .	40 à 75 n
<i>n 22. — intermedia</i> . . . . .	40 à 75 n
<i>n 7. — lævis</i> . . . . .	10 à 50 n
<i>n 8. — lanata, très-rare</i> . . . . .	400 n
<i>n 27. — Lawrenceana</i> . . . . .	215 n
<i>n 6. — maculata</i> . . . . .	20 à 50 n
<i>n 28. — Outromiana</i> . . . . .	215 n
<i>n 9. — phyllamphora</i> . . . . .	10 à 40 n
<i>n 10. — Rafflesiana (FLORE, XVI, 167)</i> . . . . .	40 n
<i>n 29. — sanguinea (FL., XXII, 165)</i> . . . . .	150 n
<i>n 30. — robusta</i> . . . . .	215 n
<i>n 17. — Sedehi</i> . . . . .	15 à 30 n
L'une des espèces les plus remarquables du genre, très-distincte, à tige robuste, obtusément trigonée, glabre, légèrement velue à l'extrémité; feuilles sessiles, épaisses, lancéolées, légèrement pubescentes en dessous; ascidies oblongues, ovoïdes, ventruës, atteignant jusqu'à 8 pouces de longueur, velues, à côtes ailées et dentelées; cirrhes soyeuses à poils blancs ou ferrugineux.	
<i>n 23. — vittata</i> . . . . .	50 n
<i>n 24. — — major</i> . . . . .	60 n
<i>n 31. — Williamsi</i> . . . . .	215 n
<i>or Oldfieldia africana</i> . . . . .	8 n
<i>e Oplismenus imbecillis foliis variegatis (FLORE, XVII, 5)</i> . . . . .	4 1 n
<i>n Otacanthus cæruleus (FLORE, XV, 53)</i> . . . . .	2 n
<i>t Pachira alba (Carolinea)</i> . . . . .	3 à 10 n
<i>e Pachyphytum bracteosum</i> . . . . .	2 n
<i>t Palicourea discolor</i> . . . . .	2 n
<i>n Panicum maximum variegatum</i> . . . . .	1 n
<i>or Paullinia oceanica</i> . . . . .	6 n
<i>n — thalictrifolia (FLORE, XIX, 10)</i> . . . . .	4 n
<i>n — — argentea</i> . . . . .	15 n

	Fr. C.
<i>or Pavetta borbonica</i> . . . . .	10 n
<i>n — — maxima</i> . . . . .	20 n
<i>n — — picta</i> . . . . .	25 n
<i>e — indica</i> . . . . .	2 n
<i>t Pavonia Wioti</i> . . . . .	5 n

Curieuse Malvacée brésilienne se couvrant de charmantes fleurs pourpres, de très-longue durée.

<i>n 9. Peperomia argentea</i> . . . . .	2 n
<i>n 2. — argyrea</i> . . . . .	2 n
<i>n 1. — arifolia</i> . . . . .	2 n
<i>n 10. — peltata</i> . . . . .	2 n
<i>n 16. — prostrata</i> . . . . .	10 n
<i>n 6. — resedæflora</i> . . . . .	2 n
<i>n 7. — velutina</i> . . . . .	2 n
<i>n 8. — Verschaffelti</i> . . . . .	2 n
<i>n Persea gratissima</i> . . . . .	4 n
<i>n Petrea volubilis</i> . . . . .	2 à 5 n
<i>or Pharus vittatus (FLORE, IV, 316)</i> . . . . .	10 n
<i>n Phyllagathis rotundifolia</i> . . . . .	2 à 10 n
<i>t Pilea callitrichoides</i> . . . . .	2 n

Pendant les mois de juin et de juillet, à l'aide de cette plante, on peut produire un feu d'artifices en miniature. Pour cela, il faut que la plante soit en boutons prêts à s'épanouir; on en trempe le sommet dans de l'eau et on l'en retire immédiatement en la secouant assez fort pour le débarrasser du liquide qui le couvre. Au bout d'une minute, le fillet de chaque étamine projettera son pollen, destiné, dans l'occurrence, à mimer l'effet que produit une pièce de pyrotechnie.

<i>n — microphylla</i> . . . . .	2 n
<i>n Pilocarpus pinnatifidus</i> . . . . .	10 n
<i>e Pinckneya pubens (FLORE, XIX, 13)</i> . . . . .	5 n
Cinchonacée à fleurs blanches mouthetées de rose; l'une des divisions du calice représente une expansion foliacée très-curieuse, de couleur blanc crème bordé de rose.	
<i>or 10. Piper Cubeba</i> . . . . .	3 n
<i>n 11. — excelsum</i> . . . . .	2 n
<i>n 15. — — aureo-pictum</i> . . . . .	5 n
<i>e 14. — Futokadsura</i> . . . . .	2 n
<i>t 12. — incanum</i> . . . . .	1 n
<i>or 13. — nigrum</i> . . . . .	4 n

Produit le poivre du commerce.

<i>n Pisonia longirostris</i> . . . . .	4 à 10 n
<i>ay Pistia Stratiotes</i> . . . . .	2 n
Plante aquatique flottante de serre chaude, qu'on peut tenir dans un bassin, en plein air, l'été.	
<i>t Plectranthus atropurpureus albo-variegatus</i> . . . . .	3 n
<i>pt — fruticosus</i> . . . . .	2 n
Genre de Coleus à feuillage charnu, à senteur de citron.	
<i>e Pleroma macranthum (Lasiandra)</i> . . . . .	2 n
<i>n — — floribundum</i> . . . . .	4 n
<i>n Plumbago coccinea var. rosea</i> . . . . .	2 n
<i>n Pogostemon Patchouli</i> . . . . .	2 n
Plante remarquable par son parfum aromatique.	
<i>t Poinsettia pulcherrima</i> . . . . .	3 à 6 n
Excellente Euphorbiacée à brillantes coquelottes d'un rouge éblouissant.	
<i>n — — plenissima</i> . . . . .	5 n
<i>n — — roseo-carminata</i> . . . . .	5 n
<i>pt Polymnia grandis</i> . . . . .	2 n



Fr. C.

*aq Pontederia crassipes* . . . . . 2 "  
On peut tenir cette plante dans une terrine pleine d'eau ; elle a de très-curieux pétioles renflés qui servent à la maintenir sur le liquide, et de belles fleurs bleues.

*t Porphyrocoma lanceolata* . . . . . 2 "  
*Psychotria cyanococca* (FL., XIX, 15) 3 "  
Produit des grappes de baies du plus beau bleu d'outre-mer.

" — *expansa* . . . . . 2 "

" *Pteridophyllum zeylanicum* . . . . . 5 à 25 "

*or Quassia amara* . . . . . 15 "

" *Quivisia heterophylla* . . . . . 10 "

" *Reidia glaucescens* . . . . . 2 "

*e Rhopala corcovadensis* . . . . . 5 à 15 "

" — *elegans* . . . . . 5 à 15 "

" — *Jonghi* . . . . . 35 "

Les *Rhopala*, par leur feuillage décoratif, sont un des plus beaux ornements des serres.

*t, g Rhynchosia albo-nitens* . . . . . 2 "

*e Rogiera cordata* (FLORE, VIII, 13) . . . . . 2 "

" — *superba* . . . . . 4 "

*t Rondeletia speciosa* brillantissima (*sic*) 3 "

*e Rubus maculatus* . . . . . 2 "

" — *roseifolius flore simplici* (FLORE, XVII, 3) . . . . . 3 "

Franboisier des Moluques produisant, en hiver, dans la serre chaude, des fruits comestibles de forme charmante.

*t Rudgea macrocephala* (FL., XVII, 17) 10 "

Feuillage luxueux, d'une grande vigueur ; panicules de fleurs blanches comme la neige, de très-longue durée, simulant celles de l'Oranger et excellentes pour bouquets.

*t Ruellia Devosiana* . . . . . 2 "

*e — macrantha* . . . . . 3 "

Plante brésilienne de serre tempérée, à très-grandes fleurs comme celles des *Glorinia*, d'un beau carmin violacé ; on peut la mettre l'été en pot ou en pleine terre, à l'air libre, où elle forme de jolis buissons.

" — *maculata* . . . . . 2 "

*t Salvadora persica* . . . . . 3 "

" *Sanchezia nobilis* . . . . . 2 à 5 "

" — *glaucophylla* . . . . . 2 à 5 "

" *Sansevieria angolensis* (*cylindrica*) . . . . . 10 "

Ses longues feuilles lortéiformes sont des plus bizarres, et d'une grande souplesse unie à une solidité à toute épreuve.

" — *ruficincta* . . . . . 2 "

*t Sapindus Saponaria* . . . . . 10 "

*Sapota Achras* . . . . . 10 "

*e Scutellaria Mociniana* . . . . . 2 "

" — *pulchella purpurea* . . . . . 2 "

*or Sideroxylon Mastichodendron* . . . . . 10 "

*t Simaruba excelsa* . . . . . 6 "

*or Simonsia chrysophylla* . . . . . 8 "

*e Sinclairia discolor* . . . . . 2 "

" *Solanum Warscewiczii* . . . . . 3 "

*or Sonerilla hybrida Alfred Mame* . . . . . 3 "

" — *Baronne de Marches* . . . . . 3 "

" — *Hendersoni* . . . . . 2 "

" — *argentea* . . . . . 2 "

" — *marmorata* . . . . . 2 "

" — *Mad. Ed. André* . . . . . 3 "

" — *Mad. Ed. Otlet* . . . . . 3 "

" — *Mad. Victor Alesch* . . . . . 3 "

Fr. C.

*or Sonerilla margaritacea* (FLORE, XI, 105) 2 "

Charmante petite plante à feuilles d'un vert satiné, parsemées de petites taches argentées, à fleurs en cymes terminales, d'un rose carminé, simulant de petites perles.

*t Sophora tetraptera* . . . . . 2 "

" *Spathodea gigantea* . . . . . 10 "

*or Spharogyne cinnamomea* . . . . . 3 à 25 "

" — *imperialis* . . . . . 10 à 100 "

" — *latifolia* . . . . . 10 à 100 "

Tige revêtue de poils d'un beau ferrugineux ; noble feuillage.

*e Spigelia splendens* (FLORE, XVII, 121) 3 "

Brillante espèce à délicieuses fleurs coccinees.

*or Spondias cytherea* . . . . . 15 "

*e Stadmannia australis* . . . . . 5 à 15 "

Fleurs blanchâtres auxquelles succèdent des fruits rouges orangés renfermés dans une enveloppe jaune citron, d'un très-bel effet et d'un goût très-acidulé, mais agréable.

" — *sorbifolia* . . . . . 15 à 25 "

Feuillage très-ornemental.

*t Stannia formosa* (FLORE, VI, 169) . . . . . 5 "

*gr, t Stephanotis floribunda* . . . . . 2 "

Décore nos serres chaudes de ses guirlandes de feuillage épais, ornemental et qui se couvre de bouquets de très-grandes fleurs blanc de neige, répandant un délicieux arôme.

*t Swietenia chloroxylon* . . . . . 2 "

*or — Mahagoni* . . . . . 10 "

Cette espèce fournit l'acajou.

*e Syphocampylus Humboldtianus* . . . . . 2 "

*l Tabernaemontana Camassa* . . . . . 4 "

Fleurs blanches, odorantes.

*or Tamarindus indica* . . . . . 5 "

*pt Teleianthera versicolor* . . . . . 50 "

*or Terminalia nobilis* . . . . . 10 "

*pt Tetrapanax (Aralia) papyrifera*

(FLORE, VII, 153) . . . . . 1 à 4 "

*or Theobroma Cacao* . . . . . 10 à 50 "

Ses graines forment la base du *Chocolat*.

*t 1. Theophrasta attenuata, très-forts* 5 à 25 "

" 3. — *glauca* . . . . . 10 "

" 4. — *imperialis, très-forts* . . . . . 10 à 300 "

Ses feuilles atteignent des proportions considérables, un mètre de longueur, sur 20 à 25 centimètres de largeur.

" 5. — *Jussieui* . . . . . 15 "

Espèce remarquable par ses longues feuilles qui atteignent 45 à 50 centimètres de longueur, sur 8 à 10 centimètres de largeur.

" 6. — *latifolia* . . . . . 10 "

" 7. — *latifolia* . . . . . 10 "

" 8. — *longifolia* . . . . . 5 à 10 "

" 9. — *macrophylla, vrai* . . . . . 800 "

Espèce tout à fait supérieure par son grand et beau feuillage.

" 10. — *minor* . . . . . 5 à 10 "

*t, g Thunbergia chrysops* . . . . . 2 "

" — *coccinea* . . . . . 2 "

Beau feuillage, fleurs d'un rouge orangé, très-odorantes, pendant en longues grappes.

" — *fragrans* . . . . . 2 "

" — *Harrisi* (FLORE, XII, 177) . . . . . 2 "

Grandes et magnifiques fleurs bleu de ciel.

" — *lutea* . . . . . 2 "

" — *natalensis* . . . . . 2 "

*e Thysacanthus rutilans* . . . . . 2 "



	Fr. C.
t <i>Torenia asiatica</i> (FLORE, II, 157). . . . . 1 "	
Grandes fleurs d'un pourpre lilacé, marquées de trois larges macules d'un pourpre foncé velouté.	
" — — <i>pulcherrima</i> (FLORE, XIII, 95). . . . . 1 "	
Variété plus belle que le type; fleurs d'un magnifique bleu violacé, à lobes latéraux presque noirs, l'inférieur blanc.	
" — <i>Bailloni</i> . . . . . 1 "	
Nouvelle espèce à fleurs jaunes.	
" — <i>Fournieri</i> . . . . . 1 "	
Dans le genre de l' <i>asiatica pulcherrima</i> , mais plus florifère.	
" <i>Toxicophlœa spectabilis</i> . . . . . 4 à 10 "	
" <i>Tradescantia discolor</i> . . . . . 2 "	
" — — <i>foliis variegatis</i> (Fl., XI, 193) . . . . . 2 "	
" — <i>multicolor Mad. Lequesne</i> . . . . . 2 "	
Variété issue du <i>Tradescantia zebrina</i> , dont elle a le port, la vigueur et la rusticité; ses feuilles sont en partie zébrées, en partie striées de rose, de violet, de lilas et de blanc; ces divers coloris, le plus souvent parfaitement tranchés, sont parfois faiblement fondus l'un dans l'autre, de façon à former un ensemble harmonieux qui charme le regard. Les branches elles-mêmes sont parfois colorées.	
t <i>Tradescantia zebrina argentea</i> . . . . . 1 "	

	Fr. C.
pt <i>Uhdea bipinnata</i> . . . . . 2 "	
t <i>Uroskinnera spectabilis</i> (Fl., XVI, 109) . . . . . 3 "	
" <i>Urvillea ferruginea</i> . . . . . 5 "	
" <i>Vangueria edulis</i> . . . . . 15 "	
or <i>Vanilla aromatica</i> . . . . . 10 "	
Le <i>Vanillier</i> grimpe volontiers jusqu'au faite de nos serres chaudes; il y fleurit et y fructifie quand on en féconde artificiellement les fleurs.	
aq <i>Victoria regia</i> (Fl., III, mars, pl. VII) . . . . . 25 "	
La <i>Reine des eaux</i> , dont les feuilles énormes atteignent 2 mètres de diamètre, et les fleurs de 30 à 35 centimètres de diamètre; pétales extérieurs blanchâtres et se colorant en rouge carmin en se rapprochant du centre. Les plantes que nous offrons sont solides et seront disponibles à la fin de mai.	
pt <i>Wigandia caracasana latifolia</i> . . . . . 2 "	
" — <i>floribunda</i> . . . . . 2 "	
" — <i>urens</i> . . . . . 2 "	
Le feuillage des <i>Wigandia</i> est très-ornemental et prend un beau développement quand on met ces plantes en pleine terre, dehors, vers la fin de mai; fleurs en entonnoir.	
or <i>Xanthosoma Lindenii</i> ( <i>Phyllotenium</i> ) . . . . . 5 à 200 "	

## SPÉCIALITÉS

## DE SERRE CHAUDE ET DE SERRE TEMPÉRÉE.

## AMARYLLIDÉES.

	Fr. C.
3725. <i>Amaryllis equestris flore pleno</i> ( <i>Hippeastrum</i> ). . . . . 10 "	
2563. — <i>fulgida flore pleno</i> ( <i>Hippeastrum</i> ) (FLORE, XV, 89) . . . . . 10 "	
Ses fleurs sont doubles et d'un beau rouge saumoné.	
1761. — <i>Josephinae</i> ( <i>Brunswigia</i> ) . . . . . 20 "	
2564. — <i>pardina</i> (Fl., XXII, 25 et 27) . . . . . 5 à 10 "	
— — <i>variétés de semis, obtenues dans l'Établissement</i> . . . . . 3 à 100 "	
2010. — <i>procera</i> . . . . . 25 "	
3421. — <i>Reginae</i> . . . . . 5 "	
2565. — <i>reticulata</i> (FLORE, V, 450). . . . . 10 "	
2971. — — <i>hybrida</i> . . . . . 5 à 15 "	
3367. — — <i>Pirloti</i> . . . . . 10 à 25 "	
279. — <i>robusta</i> . . . . . 5 "	
3422. — <i>vittata Harrisoni</i> . . . . . 6 "	
— — <i>en variétés</i> . . . . . 3 à 100 "	

*Amaryllis en magnifiques variétés, de 25 à 100 francs la douzaine, en oignons de force à fleurir. — Voir le Catalogue de Bulbes n° 183, page 208, où l'on trouvera l'énumération et le prix des diverses collections, avec des détails très-circonstanciés sur la culture de ces plantes.*

1762. <i>Brunswigia orientalis</i> . . . . . 5 "	
2728. <i>Buphone ciliaris</i> . . . . . 10 "	
2729. — <i>toxicaria minor</i> . . . . . 5 "	
1791. <i>Coburgia flava</i> . . . . . 3 "	
1792. — <i>incarnata</i> . . . . . 2 "	
les douze. . . . . 20 "	

	Fr. C.
1794. <i>Crinum amabile, très-forts</i> . . . . . 10 à 30 "	
3141. — <i>americanum</i> . . . . . 8 "	
2975. — <i>asiaticum</i> . . . . . 10 à 20 "	
2555. — <i>brachynema</i> (Fl., XXII, 63) . . . . . 5 à 15 "	
Fleurs blanches répandant une odeur suave.	
3393. — <i>crassifolium</i> . . . . . 15 "	
3585. — <i>Makoyanum</i> . . . . . 25 "	
1796. — <i>ornatum insigne</i> . . . . . 25 "	
3280. — <i>scabrum</i> (FLORE, XXI, 113). . . . . 8 à 20 "	
1821. <i>Cyrtanthus obliquus</i> . . . . . 5 "	
2557. <i>Doryanthes Palmeri</i> (FLORE, XVIII, 147) . . . . . 5 à 10 "	
2558. <i>Eucharis amazonica</i> . . . . . 3 à 5 "	
3298. — <i>candida</i> . . . . . 2 "	
3503. — <i>grandiflora</i> . . . . . 4 "	
3297. — <i>pumila</i> . . . . . 3 "	
3724. <i>Eurycles australasica</i> . . . . . 20 "	
Fleurs d'un blanc pur, en ombelle, d'un aspect ravissant.	
3701. <i>Griffinia Blumenavia</i> . . . . . 5 "	
1839. — <i>hyacinthina</i> . . . . . 8 "	
1843. <i>Hæmanthus coccineus</i> . . . . . 2 "	
3726. — <i>Kalbreyeri</i> (FLORE, XXIII, 17). . . . . 10 "	
Scapo solide et tacheté de rouge clair, splendide ombelle d'environ 15 centimètres de diamètre, portant plus de cent fleurs d'un vermillon étincelant.	
1844. — <i>natalensis</i> . . . . . 6 "	
1845. — <i>pubescens</i> . . . . . 2 "	
1846. — <i>punicus</i> . . . . . 3 "	
Fleurs d'un rouge sang.	
2511. — <i>tigrinus</i> . . . . . 3 "	



	Fr. C.
1847. <i>Hemantthus virescens albidus</i> . . . . .	2 "
1848. — — <i>intermedius</i> . . . . .	2 "
2559. <i>Himantophyllum cyrtanthiflorum</i> (FLORE, XVIII, 87) . . . . .	3 à 75 "
Fleurs en corymbe d'un rouge minium, pendantes, du plus charmant effet.	
3702. — — <i>grandiflorum</i> . . . . .	25 "
2974. — — <i>intermedium splendens</i> . . . . .	6 à 15 "
2560. — — <i>miniatum</i> (FLORE, IX, 237) 5 à 15 très-forts . . . . .	30 à 100 "
3716. — — <i>Mad. J. Van Houtte</i> (Reimers) " "	" "
3704. — — <i>Marie Van Houtte</i> ( " ) . . . . .	" "
3707. — — <i>Marie Reimers</i> ( " ) (FLORE, XXIII, 9) . . . . .	" "

Les prix de ces trois nouveautés, dont les bouquets, les fleurs et les coloris sont tout à fait hors ligne, seront donnés par correspondance. La variété *Marie Reimers*, qui a été décrite et figurée dans le dernier fascicule de la Flore, donne un faible échantillon de la splendeur de ces plantes.

2561. — — <i>maximum</i> . . . . .	15 à 50 "
------------------------------------	-----------

Le magnifique *Himantophyllum miniatum*, dont le beau feuil-

lage et les larges bouquets de grandes fleurs érigées, rouge minium, sont un ornement presque perpétuel dans les serres chaudes, trouve ici son maître; toute cette même luxuriance, mais dans de plus vastes proportions, est le partage de l'*Himantophyllum miniatum maximum*.

	Fr. C.
3703. or <i>Himantophyllum miniatum maxi-</i> <i>mum Van Houttei</i> . . . . .	50 "
Variété superbe gagnée dans l'Etablissement, supérieure à tous les autres <i>Himantophyllum</i> , à fleurs plus grandes, mieux faites, d'un rouge minium beaucoup plus vif, portées sur des hampes plus élevées.	
Tous les <i>Himantophyllum</i> sont inappréciables comme plantes décoratives: ils fleurissent constamment, tant en hiver qu'en été. Leur feuillage est superbe et constitue un brillant ornement à lui seul; leurs bouquets de fleurs simulent des Amaryllis d'un rouge minium, d'un vermillon intense dans les différentes sortes.	
1850. <i>Hymenocallis adnata princeps</i> (FLORE, XXII, 15) . . . . .	5 "
3187. — — <i>caribæa</i> . . . . .	4 "
3470. — — <i>mexicana</i> . . . . .	5 "
2953. <i>Ismene Amancaes</i> . . . . .	10 "
2962. — — <i>viridiflora</i> . . . . .	10 "
1766. <i>Valloia purpurea</i> . . . . .	2 50
2879. — — <i>major</i> . . . . .	5 "

## AROIDÉES.

	Fr. C.
190. <i>Alocasia alba</i> . . . . .	3 "
267. — — <i>Gibsoni</i> . . . . .	5 "
266. — — <i>gigantea</i> . . . . .	5 à 10 "
185. — — <i>intermedia</i> . . . . .	15 à 25 "
186. — — <i>Jenningsi</i> . . . . .	2 "
52. — — <i>Lowi</i> (FLORE, XXI, 89). . . . .	8 à 25 "
45. — — <i>macrorrhiza foliis varieg.</i> 5 à 50 "	" "
382. — — <i>Marshalli</i> . . . . .	2 "
37. — — <i>metallica</i> (Fl., XXI, 97) 10 à 30 "	" "

Feuilles colossales en forme de larges boucliers, de plus d'un pied d'envergure, très-épaisses, très-ornementales, se maintenant verticalement, d'un vert foncé recouvert d'un vernis à reflet bronzé du plus brillant effet.

20. — — <i>plumbea</i> (FLORE, XXI, 83) 5 à 10 "	" "
319. — — <i>Sedeni</i> . . . . .	5 à 30 "
268. — — <i>tigrina superba</i> . . . . .	10 "
53. — — <i>Veitchi</i> , vrai. . . . .	20 "
66. — — <i>zebrina</i> (FLORE, XV, 81) 6 à 150 "	" "
72. <i>Amorphophallus campanulatus</i> . . . . .	10 "
73. — — <i>Konjak</i> . . . . .	10 "
121. — — <i>nivosus</i> . . . . .	5 "
265. — — <i>Rivieri</i> (FLORE, XIX, 43) . . . . .	1 à 5 "

Superbe Aroïdée à *facies* de Palmier. Tubercule devenant très-gros, émettant d'abord les organes de la floraison; scape tout marbré de rose sur fond vert très-foncé, surmonté d'un long spadice de couleur sang qu'enroule une longue spathe rose, mouchetée de vert; l'ensemble de cet appareil mesure bien quatre pieds de longueur, dont le spadice, entouré de son scape, occupe la moitié. La feuilaison surgit ensuite et forme un parasol très-élégamment subdivisé, dont les barolures sont des plus ornementales. — Cette remarquable plante s'accommode de tous les traitements; on la cultive aisément en pleine terre, à l'instar des *Dahlia*s, et on en retire les tubercules en même temps que ceux de ces derniers; elle est précieuse pour décor de massifs.

74. <i>Anchomanes dubius</i> . . . . .	3 "
--	-----

	Fr. C.
296. <i>Anthurium acaule</i> . . . . .	6 "
191. — — <i>Augustinum</i> , KOCH ( <i>cordatum</i> , HORT.) . . . . .	5 à 10 "
192. — — <i>bellum</i> . . . . .	10 "
— — <i>consanguineum</i> . . . . .	10 "
383. — — <i>crystallinum</i> . . . . .	6 à 75 "
Enormes feuilles d'un vert foncé, fortement veinées de blanc pailleté, d'un grand effet ornemental.	
456. — — <i>Dechardi</i> . . . . .	5 à 30 "
Charmanie Aroïdée nouvelle, excellente pour décoration d'appartement. Elle forme de superbes touffes régulières d'un vert intense, sur lequel se détachent ses grandes fleurs blanches comme la neige, légèrement parfumées.	
197. — — <i>flissum</i> . . . . .	10 "
409. — — <i>floribundum</i> . . . . .	5 à 10 "
198. — — <i>Galeottianum</i> . . . . .	5 "
351. — — <i>hybridum</i> . . . . .	15 "
456. — — <i>Laucheanum</i> . . . . .	10 à 25 "
200. — — <i>leuconeureum</i> , forts . . . . .	10 à 25 "
201. — — <i>Lindigi</i> . . . . .	10 "
202. — — <i>magnificum</i> . . . . .	5 à 75 "
203. — — <i>mauritianum</i> . . . . .	10 "
204. — — <i>Maximilianum</i> . . . . .	10 "
473. — — <i>ornatum</i> . . . . .	75 "
Magnifique espèce, remarquable par ses fleurs et par son feuillage. Les exemplaires d'une bonne venue ont les pétioles d'environ 3 pieds de longueur. La feuille est d'un vert clair légèrement veiné de blanc; elle est en forme de cœur et a de 10 à 12 pouces de largeur; les fleurs, tenues sur de vigoureux pédoncules, s'élèvent bien au-dessus du feuillage; la spathe, d'un blanc pur, a de 4 à 8 pouces de longueur sur 3 pouces de largeur et se termine en pointe vers le sommet; le spadice, de 15 pouces de longueur, est droit, bien apparent, noirâtre ombré de violet et légèrement pointillé de blanc; cette très-intéressante nouveauté figurera dignement dans les collections d'éélite.	
301. — — <i>peltatum radiatum</i> . . . . .	25 à 50 "



Fr. C.

210. *Anthurium radicans*. . . . . 3 " "  
464. — *reflexum*. . . . . 5 " "  
211. — *regale*. . . . . 3 à 50 "

Feuilles très-longues, de 2 pieds environ, d'un rouge sang à l'état jeune, puis marron, puis jaune olive, et enfin vert émeraude.

213. — *Scherzerianum* (FLORE, XVII, 129) . . . . . 3 à 200 "

Espèce très-florifère et très-ornementale, à fleurs d'un scarlate rutilant, de grand effet.

474. — — *grandiflorum*. . . . . 20 " "  
463. — *Veitchi*, très-forts . . . . . 150 à 300 "

Nouveauté de tout premier ordre, de grand effet, à feuilles excessivement allongées, retombantes, atteignant 2 à 3 pieds de longueur sur un pied de largeur, très-coriaces, d'un vert foncé reflets d'une teinte métallique luisante; les nervures sont arquées et profondément crenelées, ce qui donne à la surface de la feuille une apparence ondulée.

462. — *Warocqueanum*. . . . . 25 " "  
extra-forts . 150 à 300 "

Nouveauté de tout premier ordre, la plus belle des Aroidées, dont les feuilles très-allongées atteignent 3 pieds de longueur sur plus d'un demi pied de largeur, d'un très-riche vert velouté, contrastant avec les nervures médianes et secondaires qui sont d'un vert plus pâle.

75. *Ariopsis peltata*. . . . . 2 " "  
217. *Arisæma filiforme*. . . . . 3 " "  
324. — *præcox*. . . . . 5 " "  
76. — *rigens* (FLORE XI, 167) . . . . . 5 " "  
3875. — *serotinum*. . . . . 2 " "  
3362. — *Sieboldi*. . . . . 5 " "

*Caladium* : voir le Catalogue n° 186, page 75, où ils sont énumérés et cotés par pièce et par collections.

416. *Colocasía argyroneura*. . . . . 6 " "  
136. — *batavensis*. . . . . 2 " "  
14. — *esculenta*. . . . . 2 " "  
78. *Conophallus bulbifer*. . . . . 2 " "  
392. *Crumeria picturata*. . . . . 5 à 200 " "  
417. — *Roezlii*. . . . . 10 à 20 " "  
447. — *Wallisi*. . . . . 25 à 50 " "

Très-jolie Aroidée à feuillage ornemental. Ses feuilles sont moyennes, brièvement pétiolées, légèrement obliques, ovales, bordées de blanc et abondamment parsemées en dessous de jaune pâle et de taches dorées.

355. *Dieffenbachia amazonica*. . . . . 3 à 15 " "  
280. — *Baraquiniana*. . . . . 2 à 100 " "  
292. — *Bausei*. . . . . 5 à 125 " "  
326. — *Bowmani*. . . . . 2 à 200 " "  
418. — *brasilienis*. . . . . 10 à 40 " "

Superbe Aroidée à feuillage ornemental, produisant un grand effet par sa riche panachure irrégulière d'un blanc verdâtre sur fond vert très-foncé.

445. — *Chelsoni*. . . . . 10 à 50 " "

Cette variété diffère des autres sortes à feuilles panachées par sa feuille d'un vert foncé, qui est ornée d'une bande pimeuse grise le long de la nervure médiane et de macules d'un jaune vif sur le reste du limbe.

290. — *eburnea*. . . . . 3 à 10 " "  
220. — *gigantea*. . . . . 4 " "  
421. — *illustris*. . . . . 10 à 25 " "

Espèce d'un port élégant et de croissance facile, dont les feuilles sont ornées de macules jaunes entremêlées d'un pointillé blanc argenté, d'un frappant effet.

407. — *imperialis*, très-forts . . . . . 10 à 40 "

Fr. C.

458. *Dieffenbachia imperialis nobilis*, . . . . . 15 à 200 "

386. — *latimaculata*. . . . . 5 à 150 " "  
446. — *marmorata*. . . . . 75 " "

Belle espèce à grandes et épaisses feuilles ovales, de 12 à 15 pouces de longueur sur 5 pouces de largeur, d'un vert clair irrégulièrement tacheté et ponctué de blanc crème; l'une des plus distinctes et des plus élégantes du genre.

338. — *nebulosa*. . . . . 3 à 10 " "  
379. — *nobilis*. . . . . 5 à 15 " "  
461. — *Parlatorei*. . . . . 15 à 150 " "

Admirable Aroidée à feuilles épaisses, d'un vert noirâtre, luisantes, comme vernissées; port très-distinct par son étrange facies et sa grande vigueur.

223. — *Pearcei*. . . . . 2 à 10 " "  
225. — *Seguine picta*. . . . . 2 à 10 " "  
481. — *Shuttleworthii*. . . . . 40 " "  
460. — *velutina*. . . . . 10 " "  
291. — *Wallisi*. . . . . 6 " "

79. *Echidnium Schomburghii*. . . . . 5 " "  
303. *Gonatanthus sarmentosus*. . . . . 2 " "

263. *Monstera deliciosa* (*Tornelia fragrans*) . . . . . 5 à 20 " "

410. *Philodendron Daguense*. . . . . 5 " "

235. — *giganteum*. . . . . 3 à 8 " "

236. — *grandifolium*. . . . . 10 " "

237. — *heliconiæfolium*. . . . . 2 " "

238. — *Lindenii*. . . . . 5 " "

239. — *longilaminatum*. . . . . 10 " "

411. — *melanochrysum*. . . . . 5 " "

475. — *Melinoni*. . . . . 50 " "

241. — *panduræforme*. . . . . 5 " "

263. — *pertusum*. . . . . 5 à 20 " "

242. — *pinnatifidum*. . . . . 10 " "

457. — *speciosum*. . . . . 10 " "

388. *Pistia Stratiotes*. . . . . 2 " "

249. *Pothos argyrea major*. . . . . 2 " "

250. — — — *lucida*. . . . . 3 " "

251. — *pentaphylla*. . . . . 5 " "

1900. *Richardia africana* (*Calla æthiopica*) 1 " "

Feuilles d'un vert brillant, grande spathe d'un blanc pur, très-odorante.

1001. — *albo-maculata* (") (FL., XXI, 165) " 25  
les douze. . . . . 2 50

Planter en groupe, en pleine terre, en plein soleil, et arroser copieusement pendant les grandes chaleurs ce nouveau *Calla* au feuillage d'un vert foncé, vernissé, tout couvert de mouchetures blanc de neige; chaque plante, surmontée de son corne blanc pur, est d'un charmant effet pendant une grande partie de la belle saison.

255. *Schizocasia Porteana*. . . . . 4 " "

Feuilles de 3 pieds de longueur sur un pied de largeur, profondément échanquées, d'un vert obscur métallique à la face supérieure, d'un vert glauque en dessous; pétioles d'un vert pâle jaspé de brun.

257. *Spathiphyllum cannaefolium* 30 à 75 " "

258. — *heliconiæfolium*. . . . . 25 " "

476. — *pictum*. . . . . 10 à 25 " "

423. *Stendnora colocasiæfolia*. . . . . 2 " "

Feuilles peltées, cordiformes, d'un vert bleuâtre.

274. *Typhonium divaricatum*. . . . . 3 à 8 " "

271. *Xanthosoma appendiculatum*. . . . . 2 " "

88. — *atrovirens*. . . . . 2 " "



	Fr. C.		Fr. C.
90. <i>Xanthosoma helleborifolium</i> . . . . .	2 "	85. <i>Xanthosoma Mafaffa variegatum</i> . . . . .	2 "
389. — <i>Lindeni (Phyllotænium)</i> 5 à 200 "		273. — <i>utile</i> . . . . .	2 "
Importante Aroïdée très-ornementale, d'un port compacte, à feuilles grandes, oblongues-sagittées, d'un vert brillant entièrement veiné de blanc argenté.		71. — <i>versicolor</i> . . . . .	3 "
68. — <i>Mafaffa</i> . . . . .	2 "	70. — <i>violaceum</i> . . . . .	2 "
		397. <i>Zamioculcas Loddigesii</i> . . . . .	5 "

## BÉGONIAS TUBÉREUX.

	Fr. C.		Fr. C.
154. <i>boliviensis</i> (FLORE, XVII, 21) . . . . .	50 "	328. <i>Frœbelii</i> . . . . .	1 "
<i>les six</i> . . . . .	2 "	Grand bouquet de fleurs d'un écarlate vif, feuillage très-velu.	
221. <i>cinnabarina rosea (Lemoine)</i> . . . . .	1 "	383. <i>Memoria Van Houttei (Frœbel)</i> . . . . .	1 "
155. <i>diversifolia</i> (FLORE, XVIII, 7) . . . . .	25 "	Belle race nouvelle à tiges droites, se couvrant de fleurs d'un amarante velouté brillant, de la forme et de la dimension de celles du <i>Begonia diversifolia</i> .	
<i>les douze</i> . . . . .	1 50 "	236. <i>octopetala</i> . . . . .	2 "
Charmante espèce qui, mise en pleine terre, dehors, en plein soleil, donne d'abondantes fleurs d'un carmin clair qui s'y succèdent pendant tout l'été.		140. <i>Pearcei</i> . . . . .	50 "
156. <i>Evansiana (discolor)</i> . . . . .	50 "	231. — <i>superba</i> . . . . .	1 "
Très-belle fleur d'un carmin clair, très-grand feuillage perruré de rouge.		190. <i>Sedeni</i> . . . . .	50 "
		174. <i>Wiltoniana</i> . . . . .	50 "

## BÉGONIAS TUBÉREUX HYBRIDES.

Médailles d'or aux Expositions d'Anvers, Bruxelles, Bruges, Gand, Liège, Lille, etc.

Les amateurs de Bégonias tubéreux qui ont visité notre Établissement pendant l'été, ont vu fleurir en pleine terre les admirables variétés, tant simples que doubles, que nous avons obtenues de fécondations artificielles opérées par notre habile chef de culture, Ch. Raes, et qui y produisent un admirable effet; ces plantes sont d'un très-beau port, se ramifient bien et fleurissent sans cesse depuis juin jusqu'en octobre. Leurs coloris sont très-variés: on y rencontre le blanc, le jaune, l'orange, le chamois, le saumon, l'incarnat, le rose, le carmin, l'écarlate, le cramoiis, le grenat, le ponceau, le pourpre, l'amarante et toutes les nuances intermédiaires.

CULTURE. — On empote les tubercules dès le mois de mars, sur couche tiède, sous châssis, en vieux terreau; ils s'y établissent et sont prêts à être mis, en mai, en pleine terre, en plein soleil, où ils fleurissent pendant les cinq mois de la belle saison. On les garde l'hiver à sec, sous 3 à 4 degrés au-dessus de zéro, à la manière des Glaïeuls, etc.

Les noms sont précédés d'un chiffre indiquant en centimètres la hauteur approximative que les plantes atteignent.

## PREMIÈRE SÉRIE.

1 variété au choix de l'amateur . . . . .	fr. 1 50
12 — à mon choix . . . . .	" 12 "

N°	Hauteur en centim.	
199.	50	Charles Raes ( <i>L. Van Houtte</i> ). Vermillon foncé.
216.	30	Topaze ( <i>L. Van Houtte</i> ). Vermillon très-vif.
222.	35	intermedia ( <i>Veitch</i> ). Très-grande fleur rouge orangé.
223.	45	Léon Plisson ( <i>L. Van Houtte</i> ). Fleur orange, de première grandeur.
228.	30	candidissima ( <i>L. Van Houtte</i> ). Fleur bien faite, arrondie, d'un blanc pur.
229.	65	A. Krieger ( <i>L. Van Houtte</i> ). Grande fleur rouge striée.
233.	45	Friedrich Siesmeyer ( <i>L. Van Houtte</i> ). Vermillon feu.
235.	55	Massange de Louvrex ( <i>L. Van Houtte</i> ). Fleur parfaite, d'un splendide rouge orangé.
238.	45	Vesuvius ( <i>Veitch</i> ). Rose orangé.
244.	40	Mad. Meyer ( <i>L. Van Houtte</i> ). Fleur moyenne, de belle forme, rose saumoné.
246.	45	Baronne Léon Leguay ( <i>L. Van Houtte</i> ). Fleur moyenne, bien faite, d'un beau rose.
290.	40	Le Titien ( <i>Lemoine</i> ). Pourpre.



N° Hauteur  
en centim.

294. 35 **Richesse** (*Lemoine*).  
299. 30 **Corneille** (*Lemoine*). Blanc crème nuancé de jaune aurore.  
300. 35 **Etna** (*Lemoine*). Grande fleur écarlate feu.  
307. 50 **Talma** (*Lemoine*). Rose foncé.

## DEUXIÈME SÉRIE.

1 variété au choix de l'amateur . . . fr. 4 "  
12 — à mon choix . . . " 35 "

239. 70 **Mad. Oscar Lamarche** (*L. Van Houtte*). Grande fleur d'un rouge orangé, port pyramidal.  
240. 55 **Mad. L. Van Houtte** (*L. Van Houtte*). Fleur très-grande, de forme modèle, d'un carmin foncé vif; variété très-florifère et de premier ordre.  
243. 70 **Paul Masurel** (*L. Van Houtte*). Très-grande fleur d'un beau rose orangé, port pyramidal.  
260. 40 **Laurent Descours** (*L. Van Houtte*). Fleur grande, bien faite, d'un beau rose carminé.  
262. 55 **Baronne Hruby** (*L. Van Houtte*). Très-belle fleur d'un superbe rose pourpré foncé, très-bien faite, de tout premier ordre.  
263. 25 **J.-B. Carnoy** (*L. Van Houtte*). Fleur moyenne, bien faite, d'un carmin très-brillant, ligné de carmin foncé.  
269. 40 **Pearcei vitellina** (*L. Van Houtte*). Fleur moyenne, bien arrondie, d'un orange foncé.  
271. 50 **Léopold II** (*L. Van Houtte*). Grande fleur d'un écarlate étincelant, pétales latéraux très-allongés.  
279. 30 **E. De Puydt** (*L. Van Houtte*) (*FLORE*, XXIII, 45). Grande et belle fleur plate, d'excellente forme, d'un rose tendre avec le centre d'un blanc rosé; variété naine de premier ordre.  
280. 65 **Madem. Anna Zimmermann** (*L. Van Houtte*). Fleur bien faite, d'un beau rose foncé.  
325. 30 **Adolphe Dubois** (*L. Van Houtte*). Variété très-florifère, d'un beau port; fleur de forme modèle, très-grande, pétales bien arrondis, bien serrés, d'un beau blanc, légèrement jaunâtre au centre.  
334. 25 **J. Putzeys** (*L. Van Houtte*). Fleur d'un orange saumoné.  
343. 45 **Solfatare** (*Fræbel*). Fleur de forme modèle, d'un jaune brillant.  
355. 50 **Comte de Flandre** (*L. Van Houtte*) (*FLORE*, XXIII, 45). Magnifique grande fleur de la plus belle des formes, pétales larges, bien étalés, bien arrondis, d'un splendide orange saumoné, revers des pétales saumon carminé; variété de tout premier ordre.  
445. 50 **Souvenir de Louis Van Houtte** (*Blancquaert et Vermeire*). Très-grande fleur vermillonnée, pétales arrondis.

## TROISIÈME SÉRIE. — NOUVEAUTÉS DE 1879.

Les 8 variétés : 50 francs.

- |      |    |   |        |
|------|----|---|--------|
|      |    |   | Fr. C. |
| 247. | 45 | <b>Mad. de Grand Ry</b> ( <i>L. Van Houtte</i> ). Fleur bien faite, d'un bel écarlate . . .   | 8 "    |
| 250. | 40 | <b>Mad. Roger des Genettes</b> ( <i>L. Van Houtte</i> ). Magnifique fleur à pétales chiffonnés, d'un carmin très-foncé, rose au centre. . . . .   | 10 "   |
| 352. | 40 | <b>Hermine</b> ( <i>L. Van Houtte</i> ) ( <i>FLORE</i> , XXIII, 45). Très-jolie fleur blanche, bien faite . . . . .   | 8 "    |
| 365. | 40 | <b>Mad. Descat</b> ( <i>L. Van Houtte</i> ). Fleur très-belle, bien faite, pétales larges, blancs, légèrement lavés de rose sur les pétales verticaux. . . . .                          | 8 "    |
| 367. | 45 | <b>D<sup>r</sup> Göppert</b> ( <i>L. Van Houtte</i> ). Fleur très-belle, grande, bien faite, pétales bien arrondis, d'un beau rose vif, plus clair au centre, feuilles énormes. . . . . | 10 "   |
| 413. | 50 | <b>Princesse Mestschersky</b> ( <i>L. Van Houtte</i> ). Variété de premier ordre, fleur très-grande, plate, bien faite, pétales bien arrondis, d'un carmin clair très-vif. . . . .      | 8 "    |



N <sup>o</sup>	Hauteur en centim.			
425.	40	Antonio Maron ( <i>L. Van Houtte</i> ).	Fleur semi-double, d'un carmin clair à centre orangé.	8 "
508.	35	Souvenir de William Saunders ( <i>L. Van Houtte</i> ).	Fleur blanche teintée d'incarnat, bordée de rose très-pâle	8 "

## QUATRIÈME SÉRIE. — Variétés à fleurs doubles.

Fr. C.

281.	Comtesse de Flandre ( <i>L. Van Houtte</i> ).	Fleur bien faite, d'un beau rouge saumoné; variété de premier ordre	10 "
282.	Charles Rogier ( <i>L. Van Houtte</i> ).	Belle fleur moyenne, d'un rouge orangé; variété d'un port ramassé, très-florifère	10 "
308.	balsaminæflora ( <i>Lemoine</i> ).	Fleur orange, pétales verticaux longs, pétales latéraux plus courts	6 "
309.	Gloire de Nancy ( <i>Lemoine</i> ).	Variété splendide, d'un vermillon brillant, aigrette d'étamines transformées en plus de 60 longs pétales.	10 "
310.	Lemoinei ( <i>Lemoine</i> ).	Grande fleur d'un orange vermillonné.	10 "
314.	salmonæa plena ( <i>Lemoine</i> ).	Grande fleur d'un rose saumoné clair	5 "
329.	Rachel ( <i>L. Van Houtte</i> ).	Beau bouquet de fleurs d'un jaune citron vif; variété naine, très-florifère	10 "
375.	alba plena ( <i>Crousse</i> ).	Fleur blanche.	6 "
376.	anemonæflora plena ( <i>Lemoine</i> ).	Fleur corail rose.	10 "
377.	Argus ( <i>Lemoine</i> ).	Fleur d'un vermillon clair	8 "
449.	Comtesse Horace de Choiseul ( <i>Lemoine</i> ).	Fleur pleine comme celle d'un <i>Camellia imbricata</i> , blanche en s'ouvrant, et passant à une teinte rose très-claire, presque saumonée quand elle est entièrement épanouie	10 "
453.	pæoniæflora ( <i>Lemoine</i> ).	Enorme fleur très-pleine, de forme Pivoine, pétales charnus, d'un rose de Chine saumoné; longs pédoncules fléchissant sous le poids des fleurs	10 "
622.	Miracle ( <i>Lemoine</i> ).	Fleur d'un beau rouge solferino	10 "

## CINQUIÈME SÉRIE. — NOUVEAUTÉS A FLEURS DOUBLES, DE 1880.

Pièce : 10 francs. — Les cinq variétés : 45 francs.

401. Madem. Bertha Frœbel (*L. Van Houtte*). Fleur d'un bel orange saumoné, légèrement maculé de jaune.
411. Madem. Jeanne Pecquereau (*L. Van Houtte*). Grande fleur très-bien faite, d'un beau jaune soufre, centre plus foncé.
424. Madem. Henriette Bontez (*L. Van Houtte*). Fleur écarlate.
427. Madem. Gabrielle de Nocker (*L. Van Houtte*). Fleur moyenne, d'un rouge très-vif.
429. Madem. Valentine de Nocker (*L. Van Houtte*). Fleur d'un rose vif, saumoné au centre.

## BEGONIA DISCOLOR REX.

Pièce : 2 francs.

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 539. Madame Svahn ( <i>Svahn</i> ). | 544. W. E. Gumbleton ( <i>Svahn</i> ).         |
| 541. Lucienne Bruant ( " ).         | 545. Comtesse Gab. de Clermont-Tonnerre ( " ). |
| 542. Édouard André ( " ).           | 546. Marguerite Bruant ( " ).                  |
| 543. A. Carrière ( " ).             | 627. Palais Rameau ( <i>L. De Smet</i> ).      |

Cette nouvelle race de Bégonias, issue d'un heureux croisement entre le *B. discolor* et les variétés à beau feuillage du *Begonia Rex*, que l'on cultive en serre tempérée, a fait sensation dans le monde horticole. Elle participe des qualités essentielles des deux parents : elle a la vigueur, le port élégant et la floraison du *B. discolor*, avec le beau feuillage panaché des variétés du *B. Rex*. Mis en pleine terre, l'été, ou cultivés en pots, de préférence à mi-ombré, ces nouveaux Bégonias y prennent un accroissement rapide ; en massifs, dans les jardins, ou en pots, en serre, ils feront partout merveille.



BÉGONIAS HERBACÉES (*Begonia Rex*, etc., etc.),

à feuilles ornementales, panachées, marbrées, maculées, etc.

## VARIÉTÉS ANCIENNES.

12 belles variétés distinctes, à notre choix : 10 francs.

25 — — — — — 20 "

## NOUVEAUTÉS à 2 francs pièce.

Nos

316. Diamant.  
 318. Ch. Schürer.  
 319. Acté.  
 320. Annica.  
 326. Victor Lemoine.  
 341. Otto Forster. — 5 fr.  
 420. Louise Chrétien.  
 442. Miranda.  
 468. Andalousie.  
 469. argentea hirsuta.  
 470. — zebrina.  
 471. Jules De Haussy.  
 472. Jules Duplessis.  
 473. Lebrun.  
 474. Mad. Crousse.  
 475. Mad. de la Peyrouse.  
 476. Mad. Maletta.  
 477. Michel-Ange.

Nos

478. Mr. Andrews.  
 479. Paul Payonne.  
 480. picturata major.  
 481. quadrizonalis ornata.  
 482. Rei Fernando major.  
 484. Victor Bleu.  
 485. sericea.  
 528. Perle de Paris.  
 529. Ed. André.  
 530. Vandermeulen.  
 531. Madem. Marie Denis.  
 532. Voie lactée.  
 533. M. Monterny.  
 534. Lucrèce.  
 535. Secrétaire Delamarre.  
 536. fulva.  
 623. Merveille.

## BÉGONIAS SEMI-LIGNEUX.

Fr. C.

340. argyrostigma gigantea . . . . 6 "  
 Espèce brésilienne à feuilles entièrement pointillées de  
 blanc argenté; très-belle hampe garnie de fleurs rouges.

Fr. C.

188. Laura . . . . . 1 "  
 381. Limminghei . . . . . 2 "  
 189. multiflora . . . . . 1 "

## BROMÉLIACÉES.

Les BROMÉLIACÉES sont aujourd'hui en grand honneur, et c'est justice : ce sont d'admirables plantes, qui décorent aussi luxueusement les serres tempérées que les appartements où elles trouvent un milieu approprié à leur nature. Leur port distingué, leur feuillage ornemental, panaché ou zébré chez bon nombre d'espèces, leurs épis de fleurs singulières, diversement colorées et accompagnées presque toujours de bractées des teintes les plus vives, les font rechercher avidement par les amateurs. Ce sont de précieuses plantes de collections.

Fr. C.

2. *Æchmea cærulescens* . . . . 3 à 10 "  
 1. — *cælestis* (*Hoplophytum*) . . . . 2 "  
 3. — *fulgens discolor* (FL., V, 449b). 3 "  
 119. — — *glomerata* . . . . . 10 "  
 71. — *Melinoni* . . . . . 10 "  
 37. — *spectabilis*. . . . . 6 "  
 4. — *Weilbachi*. . . . . 3 "  
 7. *Ananassa sativa foliis varieg.* 25 à 50 "  
 135. *Anoplophyton Rollisoni* . . . . 20 "

Fr. C.

158. *Anoplophyton subbullatum*. . . . 15 "  
 8 *Billbergia amoena*. . . . . 3 "  
 129. — *Baraquiniana*. . . . . 6 "  
 101. — *cærulescens* . . . . . 5 "  
 139. — *chlorosticta* . . . . . 25 "  
 11. — *discolor* . . . . . 4 "  
 110. — *excellens* . . . . . 15 "  
 130. — *gigantea* . . . . . 25 "  
 109. — *granulosa* . . . . . 10 "



N <sup>os</sup>	Fr. C.	N <sup>os</sup>	Fr. C.
106. <i>Billbergia horrida</i> . . . . .	5 "	116. <i>Pepinia aphelandræflora</i> . . . . .	2 "
169. -- <i>iridifolia</i> . . . . .	4 "	38. <i>Pholidophyllum zonatum</i> . . . . .	3 "
59. -- <i>Joinvillei</i> . . . . .	2 "	167. <i>Pitcairnia Andreana</i> . . . . .	2 "
13. -- <i>Leopoldi</i> . . . . .	4 "	83. -- <i>bracteata commutata</i> . . . . .	5 "
14. -- <i>Liboniana</i> (FLORE, X, 195) . . . . .	2 "	144. -- <i>corallina</i> . . . . .	10 "
15. -- <i>longifolia</i> . . . . .	2 "	85. -- <i>imbricata</i> . . . . .	4 "
16. -- <i>melanacantha</i> . . . . .	4 "	87. -- <i>polyanthoides</i> . . . . .	4 "
17. -- <i>pyramidalis</i> . . . . .	5 "	90. -- <i>speciosissima</i> . . . . .	4 "
18. -- <i>Quesneliana</i> ( <i>Quesnelia rufa</i> ) (FLORE, X, 157) . . . . .	" "	91. -- <i>staminea</i> . . . . .	4 "
135. -- <i>Reginæ Ameliæ</i> . . . . .	15 "	93. -- <i>undulata</i> . . . . .	3 "
12. -- <i>rhodocyanea</i> (FLORE, III, 207) . . . . .	5 "	94. -- <i>undulatifolia</i> . . . . .	5 "
127. -- <i>superba</i> . . . . .	10 "	40. <i>Portea kermesina</i> . . . . .	15 "
20. -- <i>sanguinea</i> . . . . .	3 "	42. <i>Pourretia brevifolia</i> . . . . .	.3 à 16 "
22. -- <i>thyrsoides</i> . . . . .	3 "	151. -- <i>dasyliroides</i> . . . . .	3 "
24. -- <i>zebrina</i> . . . . .	5 "	43. -- <i>mexicana</i> . . . . .	4 "
132. <i>Bromelia Binotiana, forts</i> . . . . .	10 à 25 "	44. <i>Puya heterophylla</i> . . . . .	5 "
113. -- <i>macrocosa</i> . . . . .	4 "	45. -- <i>recurvata</i> . . . . .	5 "
98. <i>Caraguata lingulata</i> . . . . .	4 "	47. -- <i>xanthocalyx</i> . . . . .	5 "
168. <i>Chevalliera</i> ( <i>Æchmea</i> ) <i>Veitchi</i> . . . . .	50 "	48. <i>Tillandsia bivittata</i> . . . . .	5 "
Superbe espèce nouvelle dont les fleurs sont réunies en un thyrsé compacte de fort bel effet.		168. -- <i>complanata</i> . . . . .	25 "
73. <i>Cryptanthus acaulis</i> . . . . .	2 "	49. -- <i>cyanea</i> . . . . .	5 "
115. -- <i>ruber</i> . . . . .	2 "	27. -- <i>glaucophylla</i> . . . . .	8 "
74. <i>Echinostachys Pineliana</i> . . . . .	5 "	157. -- <i>juncifolia</i> . . . . .	25 "
159. -- <i>Van Houtteana</i> . . . . .	.5 à 20 "	122. -- <i>Legrellei</i> . . . . .	5 "
Plante d'un beau port, à feuilles très-serrées, très- épineuses, d'un beau vert foncé.		114. -- <i>Lindenii</i> . . . . .	25 à 100 "
128. <i>Encholirion corallinum</i> . . . . .	3 à 5 "	Charmante espèce à long épi de grandes fleurs bleu de cobalt, à bractées d'un rose tendre.	
75. -- <i>Jonghei</i> . . . . .	10 "	164. -- <i>major</i> . . . . .	25 à 75 "
133. -- <i>roseum</i> . . . . .	3 à 5 "	138. -- <i>mosaica</i> . . . . .	40 "
77. -- <i>Saundersi</i> . . . . .	.5 à 15 "	155. -- <i>Rollissoni</i> ( <i>Anoplophyton</i> ) . . . . .	20 "
29. <i>Guzmania fragrans</i> . . . . .	2 "	50. -- <i>splendens</i> ( <i>Vriesea</i> ) (FLORE, II, mai, pl. IV) . . . . .	2 à 5 "
28. -- <i>picta</i> ( <i>Nidularium fulgens</i> ) . . . . .	6 "	126. -- <i>tessellata</i> . . . . .	40 à 400 "
78. -- <i>tricolor</i> (FLORE, IX, 159) . . . . .	3 à 6 "	137. -- <i>Zahnii</i> . . . . .	10 à 25 "
30. <i>Hechtia Ghiesbreghtii</i> . . . . .	10 "	97. <i>Vriesea brachystachys</i> . . . . .	5 "
31. -- <i>glomerata, fort</i> . . . . .	15 "	53. -- <i>Glaziovana, extra-fort</i> . . . . .	200 "
79. <i>Hohenbergia strobilacea</i> . . . . .	2 "	161. -- <i>guttata</i> . . . . .	15 "
141. <i>Hoplophyton calyculatum</i> . . . . .	5 "	140. -- <i>Hillegeeriana, très-forts</i> . . . . .	25 à 50 "
166. -- <i>Lindenii</i> . . . . .	5 "	Espèce très-grande, très-ornementale, d'un port superbe, tigrée au bas de la feuille.	
155. <i>Karatas Plumieri</i> . . . . .	.5 à 10 "	153. -- <i>Malzinei</i> . . . . .	10 "
32. <i>Nidularium agavifolium</i> . . . . .	3 "	54. -- <i>psittacina</i> . . . . .	5 "
28. -- <i>fulgens</i> ( <i>Guzmania picta</i> ) . . . . .	6 "	154. -- <i>aureo-lineata</i> . . . . .	" "
33. -- <i>Innocenti</i> . . . . .	4 "	134. -- <i>sanguinolenta</i> . . . . .	" "
35. -- <i>Meyendorffii</i> . . . . .	5 "	50. -- <i>splendens</i> ( <i>Tillandsia</i> ) (FLORE, II, mai, pl. IV) . . . . .	2 à 5 "
36. -- <i>Scheremetieffi</i> . . . . .	3 "		
46. -- <i>triste</i> ( <i>marmoratum</i> ) . . . . .	3 "		



## CYCADEES.

Les **CYCADEES** sont des plantes ornementales par excellence. La plupart des espèces de cette famille sont curieuses sous le rapport de leur végétation, et bon nombre d'entre elles sont considérées, à juste titre, comme de premier ordre pour l'ornementation des serres et des appartements. Elles offrent une tige unique, généralement simple, garnie, à son sommet et en couronne, de grandes feuilles formées d'un très-grand nombre de folioles raides, épaisses, disposées de chaque côté du pétiole commun. Les Cycadées sont de riches pendants aux Palmiers, auxquels on les associera avantageusement pour la décoration des serres et des jardins d'hiver.

N <sup>os</sup>	Fr. C.	N <sup>os</sup>	Fr. C.
30. <i>Bowenia serrulata</i> . . . . .	40 "	18. <i>Dioon edule</i> . . . . .	25 à 300 "
Cette espèce australienne est très-ornementale; c'est la plus distincte et la plus remarquable de toutes les Cycadées, et la seule à frondes bipinnées. Elle a le tronc court et gros; au sommet se développent ses larges feuilles qui sont d'une grande beauté.			
31. <i>Cycas Boddami</i> . . . . .	25 à 200 "	17. <i>Macrozamia plumosa</i> , très-fort . . . . .	50 "
2. — <i>circinalis</i> . . . . .	25 à 200 "	12. <i>Zamia corallipes</i> . . . . .	50 "
31. — <i>gracilis glauca</i> ( <i>Boddami</i> ) . . . . .	25 à 200 "	7. — <i>furfuracea</i> . . . . .	.5 à 30 "
3. — <i>media</i> . . . . .	10 à 200 "	44. — <i>Hildebrandti</i> . . . . .	10 à 300 "
14. — <i>neo-caledonica</i> . . . . .	15 à 125 "	45. — <i>Hopei</i> ( <i>Catakidozamia</i> ) . . . . .	15 "
21. — <i>Normanbyana</i> . . . . .	20 "	8. — <i>Mac Kenzi</i> ( <i>Macrozamia</i> ) . . . . .	2 à 5 "
4. — <i>revoluta</i> . . . . .	5 à 500 "	10. — <i>mexicana</i> , très-fort . . . . .	.250 "
33. — <i>Rumphii</i> . . . . .	15 "	28. — <i>Miqueli</i> . . . . .	5 "
		24. — <i>obliqua</i> . . . . .	.200 "
		27. — <i>Perowskiana</i> ( <i>Denisoni</i> ) . . . . .	.5 à 50 "
		13. — <i>villosa</i> . . . . .	75 à 300 "

## CYRTANDRACÉES.

Cette famille confine de très-près à celle des **GESNÉRIACÉES**; leurs fleurs ressemblent à celles des **TYDÆA**; ce sont des plantes volubiles qu'on met avantageusement dans des vases suspendus, ou qu'on peut faire grimper le long des murs.

Fr. C.	Fr. C.
7. <i>Æschynanthus Boschianus</i> . . . . .	1 "
1. — <i>cordifolius</i> . . . . .	1 "
8. — <i>javanicus</i> . . . . .	1 "
9. — <i>Lobbianus</i> . . . . .	1 "
2. — <i>longiflorus</i> . . . . .	1 "
10. — <i>pulcher</i> . . . . .	1 "
3. — <i>ramosissimus</i> . . . . .	1 "
11. — <i>splendidus</i> . . . . .	1 "
5. <i>Æschynanthus tricolor</i> . . . . .	1 "
6. — <i>zebrinus</i> . . . . .	1 "
or <i>Chirita lilacina</i> . . . . .	2 "
t — <i>sinensis</i> . . . . .	2 "
" — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	2 "
or <i>Cyrtandra bicolor</i> . . . . .	2 "
Superbe feuillage ressemblant, à s'y méprendre, à celui d'un <i>Rhododendron campanulatum</i> .	
t <i>Didymocarpus Rexii</i> . . . . .	2 "

## FOUGÈRES

### DE SERRE CHAUDE ET DE SERRE FROIDE.

#### (FILICES.)

N. B. Les Fougères de **SERRE CHAUDE** ne sont précédées d'aucun signe; celles qu'on peut cultiver en **SERRE FROIDE** sont précédées d'une croix (†); enfin les **FOUGÈRES EN ARBRE** sont désignées par un astérisque (\*).

Les dimensions des **FOUGÈRES EN ARBRE** seront indiquées par correspondance.

	Fr. C.		Fr. C.
Acrophorus PRESL.		Adiantopsis FÉE.	
298. hemipterus M. . . . .	2 à 5 "	526. radiata FÉE . . . . .	10 "
Acrostichum L.		Fougère très-originale ressemblant à un Palmier lilliputien en éventail, aux frondes sveltes ne s'élevant qu'à quelques	
524. villosum Sw. . . . .	5 "	pouces, équidistantes entre elles.	
Actinopteris LINK.		Adiantum L.	
120. radiata LINK . . . . .	10 "	122. † Capillus Veneris L. . . . .	1 "



	Fr. C.		Fr. C.
<b>Adiantum L.</b>		<b>Angiopteris HOFFM.</b>	
365. † Capillus Veneris amabile . . . . .	2 "	150. macrophylla HORT. . . . .	5 à 100 "
323. † — — crispulum . . . . .	2 "	151. pruinosa KZE. . . . .	.600 "
363. † — — Daphnitis . . . . .	2 "	152. Verschaffelti HORT. . . . .	5 à 100 "
329. † — — magnificum . . . . .	2 "	<b>Antigramma PRESL.</b>	
366. † — — undulatum . . . . .	2 "	380. rhizophylla Sm. . . . .	5 "
125. concinnum H. et B. . . . .	1 "	<b>Aspidium Sw.</b>	
126. — latum M. . . . .	1 "	498. caryotoideum . . . . .	1 "
128. † cuneatum LANGSD. et FISCH. . . . .	1 "	<b>Asplenium SWARTZ.</b>	
369. curvatum KLFS. . . . .	5 "	153. alatum HUMB. et BP. . . . .	5 "
300. diaphanum BR. . . . .	1 "	443. † aristatum Sw. . . . .	2 "
487. Edgeworthii HOOK. . . . .	2 "	398. auriculatum Sw. . . . .	2 "
340. excisum LEYI . . . . .	3 "	155. † dimorphum KZE. . . . .	2 à 10 "
129. — multifidum M. . . . .	3 "	370. formosum WILLD. . . . .	10 "
130. Farleyense M. (FLORE, XIX, 7) 3 à 150 "		497. Hookeræ . . . . .	5 "
Charmante Fougère d'une rare élégance, dont le feuillage est d'une extrême légèreté.		474. † lepidocaulon . . . . .	2 "
525. Flemingi . . . . .	10 "	265. † Nidus L. . . . .	5 "
440. Funcki . . . . .	4 "	371. normale DON. . . . .	5 "
424. gracillimum . . . . .	1 50 "	381. † obtusatum FORST. . . . .	2 "
les douze . . . . .	12 "	419. schizodon . . . . .	3 "
425. hispidulum Sw. . . . .	1 "	162. † Veitchianum M. . . . .	1 à 4 "
135. macrophyllum Sw. . . . .	2 "	362. viviparum PRESL. . . . .	2 "
484. neo-guineense . . . . .	20 "	<b>Athyrium ROTH.</b>	
Nouvelle Fougère d'une grande élégance, à frondes d'un vert sombre à l'état adulte.		164. †* decurtatum PRESL. . . . .	3 à 10 "
394. peruvianum HK. . . . .	2 "	<b>Balanium KLFS.</b>	
367. polyphyllum WILLD. . . . .	2 à 5 "	180. †* antarecticum PRESL. . . . .	1 à 500 "
452. princeps . . . . .	20 "	<b>Blechnum L.</b>	
Espèce très-belle et très-distincte, à longues frondes arquées, formées de larges pinnules d'un vert gai.		165. †* brasiliense DESV. . . . .	2 à 50 "
311. rubellum . . . . .	3 "	382. † longifolium H. B. K. . . . .	1 "
316. † Sanctæ-Catharinæ . . . . .	2 "	499. pulchellum . . . . .	10 "
136. Scutum . . . . .	1 "	<b>Campyloneuron PRESL.</b>	
436. Seemanni HOOK. . . . .	2 "	317. decurrens PRESL. . . . .	3 "
A très-grandes feuilles.		384. † Phyllitidis PRESL. . . . .	2 "
301. trapeziforme L. . . . .	2 "	<b>Cheilanthes Sw.</b>	
les douze . . . . .	15 "	169. elegans DESV. . . . .	3 "
331. Veitchi . . . . .	3 "	395. farinosa KLFS. . . . .	5 "
342. velutinum . . . . .	6 "	455. gracillima EATON. . . . .	10 "
496. venustum DON. . . . .	2 "	529. microneura . . . . .	5 "
517. Williamsi . . . . .	20 "	530. vestita Sw. . . . .	5 "
<b>Alsophila R. BR.</b>		<b>Cibotium KLFS.</b>	
142. †* australis R. BR. . . . .	2 à 50 "	170. †* Princeps LINDL., forts . . . . .	25 à 50 "
très-fort. . . . .	150 "	171. †* regale M. . . . .	3 à 40 "
457. * capensis J. SM. . . . .	25 à 50 "	172. †* Schiedeï SCHLECHT. . . . .	4 à 200 "
141. * elegans MART. . . . .	30 à 200 "	173. †* spectabile HORT., forts . . . . .	6 à 25 "
140. †* excelsa R. BR. . . . .	1 à 200 "	— semis. . . . .	5 "
527. †* Loddigesii . . . . .	8 "	<b>Cyathea Sm.</b>	
426. †* Van Geerti . . . . .	10 à 25 "	428. †* Burkei, forts troncs . . . . .	200 à 1500 "
<b>Anemia Sw.</b>		— semis. . . . .	5 "
397. † collina RADD. . . . .	2 "	L'une des plus belles Fougères arborescentes de serre froide. Le tronc, fort et droit, est couronné d'un riche ensemble de frondes d'un vert foncé, très-gracieusement retombantes.	
430. † Phyllitidis Sw. . . . .	2 "	175. †* dealbata Sw. . . . .	2 à 75 "
<b>Anemidictyon J. SM.</b>		435. †* Dregei KZE. . . . .	.400 "
483. Phyllitidis tessellatum . . . . .	15 "	Espèce de l'Afrique méridionale, d'un port érigé, formant une superbe couronne de frondes d'un vert brillant.	
Jolie Fougère à feuillage élégamment panaché.		303. † medullaris, forts . . . . .	5 à 25 "
<b>Angiopteris HOFFM.</b>		très-forts . . . . .	100 "
148. evecta HOFFM. . . . .	400 "	Imposante Fougère à pétioles noirs.	
149. longifolia DEVR. . . . .	300 "		



Fr. C.

Fr. C.

**Cyrtomium** PRESL.

176. † *falcatum* PRESL. . . . . 1 " "  
   *les douze* . . . . . 9 "

**Davallia** SM.

177. † *canariensis* SM. . . . . 2 " "  
 406. † *elegans dissecta*. . . . . 3 " "  
 463. † *Novæ-Zelandiæ* COLENSO. . . . . 4 " "  
 375. † *tenuifolia* SW. . . . . 2 " "

**Dicksonia** L'HÉRIT.

180. †\* *antarctica* LABILL. . . . . 1 à 500 " "  
   *douze jeunes plantes*. . . . . 9 "

464. \**Deplanchei* . . . . . 200 "

Fougère d'une extrême rareté, l'une des plus splendides de ce beau genre. Les pétioles sont d'un brun doré; les frondes sont dressées et se couchent gracieusement, de façon à laisser admirer les fines dentelures de leurs pinnales. Cette espèce requiert la serre tempérée.

408. †\* *squarrosa* SW. . . . . 5 " "

**Diplazium** SW.

183. *decussatum* J. SM. . . . . 2 à 5 " "  
 184. *grandifolium* SW. . . . . 50 "

**Doryopteris** FÉE.

206. † *Alcyonis* HORT. . . . . 3 " "  
 207. † *Curreri* HORT. . . . . 2 " "

- les douze* . . . . . 12 " "  
 465. † *nobilis* M. . . . . 5 à 10 " "

**Drynaria** BORY.

346. *coronans* J. SM. . . . . 15 " "

**Eupodium** J. SM.

185. *Kaulfussi* J. SM. . . . . 5 à 50 " "

**Gleichenia** R. B.

187. † *dicarpa* R. B. . . . . 8 à 15 " "  
 537. † *longipinnata* . . . . . 30 " "  
 188. † *Speluncæ* R. B. . . . . 8 à 15 " "

**Goniophlebium** BLUME.

377. *subauriculatum* PRESL. . . . . 15 " "

**Gymnogramma** DESV.

190. *chrysophylla* Laucheana HORT. . . . . 1 " "  
 387. *decomposita* HORT. . . . . 1 " "  
 528. *Flandriæ* . . . . . 1 " "  
 304. *hybrida* . . . . . 1 " "  
 482. *Mülleri* Hook. . . . . 15 " "  
 273. *Parsoni* . . . . . 1 " "  
 193. *peruviana argyrophylla* M. . . . . 1 " "  
 386. *tartarea* DESV. . . . . 1 " "  
 500. *triangulare* KLFS. . . . . 3 " "  
 195. *Wettenhalliana* M. . . . . 1 " "

**Hemidictyum** PRESL.

503. *marginatum* PRESL., *fort.* . . . . 30 " "

**Hemionitis** L.

502. *palmata* L. . . . . 2 " "

**Hymenodium** FÉE.

198. *crinitum* FÉE (FLORE, IX, 203) 5 à 15 " "

**Lastrea** BORY.

519. \* *aristata variegata* . . . . . 15 " "  
   Une des plus jolies Fougères à feuillage panaché; feuilles charnues, d'un riche vert foncé avec une bande d'un vert jaunâtre pâle au milieu de chaque pinnule.

201. *patens* PRESL. . . . . 3 " "

**Litobrochia** PRESL.

410. *leptophylla* FÉE . . . . . 3 " "  
 501. † *vespertilionis* PRESL. . . . . 2 " "

**Lomaria** WILLD.

211. † *ciliata* MOORE . . . . . 1 " "  
 476. † *discolor bipinnatifida* . . . . . 10 à 20 " "  
 213. † *fluviatilis* SPRENG. . . . . 2 " "  
 214. † *gibba* LABILL. . . . . 1 à 3 " "  
 217. † *Patersoni* SPRENG . . . . . 2 " "  
 411. † *procera* SPRENG. . . . . 10 " "  
 352. †\* *zamioides* GARDN., *forts.* . . . . 2 à 10 " "

**Lygodium** SW.

511. † *japonicum* SW. . . . . 5 " "  
 405. † *scandens* SW., *fort.* . . . . 5 " "

**Marattia** SM.

319. *Laucheana* HORT. . . . . 5 à 50 " "

**Microlepia** PRESL.

485. *hirta cristata* . . . . . 5 à 10 " "  
 122. † *strigosa* M. . . . . 1 à 5 " "

**Nephrodium** RICH.

412. *cuspidatum*. . . . . 3 " "  
 222. † *molle corymbiferum* MOORE . 3 à 6 " "

**Nephrolepis** SCHOTT.

510. *davallioides furcans* . . . . . 10 à 20 " "  
 488. *Duffi*. . . . . 3 à 6 " "

Fougère à frondes gracieusement retombantes, et à décapures d'une rare élégance.

223. † *neglecta* . . . . . 2 à 5 " "  
 224. † *undulata* J. SM. . . . . 2 " "

**Nipholobus** KLFS.

390. *Lingua corymbiferus* MOORE . 6 à 10 " "

**Nothochlæna** R. BR.

531. *nivea* DESV. . . . . 2 " "  
 01fersia RADD.

532. *cervina* KZE. . . . . 5 " "

**Onychium** KLFS.

227. † *japonicum* KZE. . . . . 2 " "

**Pellæa** LINK.

506. † *atropurpurea* . . . . . 5 " "  
 513. † *Breweri* . . . . . 5 " "  
 508. † *gracilis* Hook. . . . . 5 " "  
 509. † *Ornithopus* Hook. . . . . 5 " "

**Phymatodes** PRESL.

450. † *leiorrhiza* . . . . . 3 à 10 " "

**Platyserium** DESV.

228. † *alcicorne* DESV. . . . . 2 à 10 " "  
 393. † — *majus* . . . . . 10 à 75 " "  
 229. *biforme* BL. . . . . 10 à 50 " "  
 230. *grande* J. SM. . . . . 10 à 20 " "  
 468. *Wallichii* Hook. . . . . 100 " "  
 473. *Willinckii* . . . . . 50 " "

**Polypodium** L.

307. † *albo-punctatum* RADD. . . . . 3 " "  
 533. *angustifolium* KZE. . . . . 3 " "  
 514. † *falcatum*. . . . . 5 " "  
 321. † *glaucom* RADD. . . . . 2 " "  
 512. *Phegopteris* L. . . . . 15 " "

Espèce rustique.








	Fr. C.
<i>Drymonia Turialvæ</i> . . . . .	5 "
Feuilles crénelées, irrégulièrement gaufrées, d'un vert foncé à reflet blanchâtre, rouges en dessous; fleurs en grappes, à calyce rouge brique et à ample corolle blanche.	
<i>Episcia Luciani</i> . . . . .	2 "
Ravissante Gesnériacée à feuilles d'un vert noirâtre vers le milieu du limbe, s'éclaircissant légèrement jusqu'au vert émeraude sur les bords; fleurs grandes, d'un rouge vif.	
89. <i>Gesneria discolor</i> . . . . .	3 "
Magnifiques fleurs d'un brillant rouge laque.	
90. — <i>Donkelaari</i> (FLORE, IX, 119). . . . .	5 "
Le plus riche de floraison et de coloris des <i>Gesneria</i> . Feuilles grandes et d'un beau vert foncé; tige et pétioles d'un rouge noirâtre; fleurs grandes, tube et limbe carmin vif, gorge jaunâtre.	

	Fr. C.
57. <i>Locheria magnifica</i> (FLORE, X, 117). . . . .	1 "
Limbe très-large, du cramoisi le plus vif, élégamment moucheté de lignes et de macules pourpres noires.	
<i>Moussonia elegans</i> . . . . .	2 "
<i>Pearcea hypocyrtiflora</i> (FLORE, XVII, 85) . . . . .	3 "
Beau port, beau feuillage, élégantes fleurs presque globuleuses, d'un rouge minium au-dessus, jaunes en dessous.	
<i>Rhytidophyllum floribundum</i> (FLORE, II, 178) . . . . .	5 "
<i>Sciadocalyx digitaliflora</i> . . . . .	2 "
<i>Sinningia purpurea</i> . . . . .	2 "
<i>Tapeinotes Carolinæ</i> (FLORE, XVIII, 43) . . . . .	2 "
Feuilles très-grandes, vertes au-dessus, rouges en dessous; fleurs très-curieuses, ventruës, couvertes de poils, d'un blanc pur.	

 Pour l'énumération, la description et les prix des autres GESNÉRIACÉES à rhizomes et à tubercules, telles qu'ACHIMENES, DICYRTA, DIRCÆA, DOLICHODEIRA, EUCODONIA, GESNERIA, GLOXINIA, KOLLIKERIA, NÆGELIA, PLECTOPOMA, ROSANOWIA, SCHEERIA, STENOASTRA, TYDÆA, etc., voir notre Catalogue N° 186, pages 60 et suivantes.

## LILIACÉES.

	Fr. C.
1866. <i>Gloriosa Planti</i> ( <i>Methonica</i> ) (FLORE, IX, 121) . . . . .	50 "
les douze. . . . .	5 "

	Fr. C.
1867. <i>Gloriosa superba</i> . . . . .	5 à 10 "

## ORCHIDÉES TROPICALES.

Nous fournissons 25 différentes belles sortes d'Orchidées, A NOTRE CHOIX, aux prix de 150, 200 francs, et plus; l'acheteur peut être certain d'avoir des plantes saines et de premier choix.

	Fr. C.
<i>Acineta Humboldtii</i> (FLORE, X, 65). . . . .	10 à 15 "
<i>Acropera aurea</i> . . . . .	50 "
<i>Ada aurantiaca</i> . . . . .	15 à 30 "
<i>Aerides affine</i> . . . . .	25 à 35 "
— — <i>superbum</i> . . . . .	50 "
— <i>crassifolium</i> . . . . .	25 "
— <i>crispum</i> (FLORE, V, 438). . . . .	20 à 30 "
Très-belle espèce fleurissant en juin-juillet en longs racèmes de fleurs blanches teintées de rose.	
— <i>curvifolium</i> . . . . .	10 "
— <i>Fieldingi</i> . . . . .	25 à 50 "
— <i>Larpentæ</i> . . . . .	50 "
— <i>Lindleyanum</i> . . . . .	50 à 100 "
— <i>Lobbi</i> . . . . .	50 "
— <i>maculosum</i> . . . . .	25 à 75 "
— <i>nobile</i> . . . . .	35 à 50 "
— <i>odoratum</i> . . . . .	10 à 25 "
— <i>majus</i> . . . . .	15 à 25 "
— <i>purpurascens</i> . . . . .	20 à 50 "
— <i>quinquevulnerum</i> . . . . .	50 "
— <i>suavissimum</i> . . . . .	30 à 50 "
— <i>testaceum</i> . . . . .	25 "
— <i>virens</i> . . . . .	25 "
— <i>Warneri</i> . . . . .	50 "

	Fr. C.
<i>Angræcum eburneum</i> , <i>fortis</i> . . . . .	30 à 50 "
— <i>sesquipedale</i> (FLORE, XIV, 49) . . . . .	" "
— <i>superbum</i> . . . . .	50 à 100 "
<i>Anguloa Clowesi</i> . . . . .	15 à 25 "
<i>Anæctochilus argenteus</i> . . . . .	5 à 15 "
— <i>Dawsonianus</i> (FL., XVIII, 21) . . . . .	10 à 15 "
— <i>imperialis</i> . . . . .	25 "
— <i>Petola</i> . . . . .	25 "
— <i>pulcher</i> . . . . .	10 "
— <i>Rollissoni</i> . . . . .	50 "
<i>Ansellia africana</i> . . . . .	35 à 75 "
<i>Arpophyllum giganteum</i> . . . . .	25 à 75 "
<i>Barkeria Skinneri</i> . . . . .	10 à 15 "
— <i>spectabilis</i> (FLORE, I, 139) . . . . .	15 "
<i>Batemanian Burti Wallisi</i> . . . . .	100 "
<i>Bifrenaria aurantiaca</i> . . . . .	15 "
— <i>Harrisoni alba</i> . . . . .	15 "
<i>Bletia Gebinæ</i> . . . . .	10 "
— <i>Shepherdi</i> . . . . .	10 "
<i>Bolbophyllum aureum</i> . . . . .	10 "
— <i>Carrayanum</i> . . . . .	15 "
— <i>cupreum</i> . . . . .	15 à 25 "
— <i>guttatum</i> . . . . .	15 à 20 "



	Fr. C.		Fr. C.
<b>Bolbophyllum</b> Henshalli . . . . .	15 "	<b>Cœlogyne</b> fuliginosa . . . . .	15 à 20 "
— Lobbi . . . . .	10 à 15 "	— ocellata . . . . .	20 "
— Thouarsi . . . . .	15 "	— pandurata (FLORE, XX, 145)	15 à 25 "
<b>Brassavola</b> Digbyana (FL., III, 237)	10 à 25 "	<b>Colax</b> jugosus . . . . .	15 à 25 "
— glauca . . . . .	10 à 15 "	— — viridis . . . . .	15 "
— nodosa . . . . .	10 "	<b>Comparetia</b> coccinea . . . . .	15 "
<b>Brassia</b> brachyata . . . . .	15 à 25 "	<b>Cynoches</b> lepidum . . . . .	20 à 30 "
— Gireoudiana . . . . .	15 "	— musciferum . . . . .	25 à 35 "
— guttata . . . . .	15 "	<b>Cymbidium</b> aloifolium . . . . .	10 à 15 "
— verrucosa . . . . .	10 à 15 "	— eburneum . . . . .	15 "
— — major . . . . .	20 "	— giganteum . . . . .	20 à 50 "
<b>Broughtonia</b> sanguinea . . . . .	15 "	— grandiflorum . . . . .	10 à 15 "
<b>Burlingtonia</b> granatensis . . . . .	15 "	— Mastersi . . . . .	25 à 50 "
— venusta . . . . .	15 à 30 "	<b>Cypripedium</b> barbatum (FL., III, 190)	2 à 5 "
<b>Calanthe</b> Masuca . . . . .	25 à 40 "	— — biflorum . . . . .	10 à 15 "
— Veitchi superba . . . . .	25 "	— — Crossi . . . . .	15 à 25 "
— veratrifolia . . . . .	15 à 25 "	— — grandiflorum (FL., XVIII, 91)	10 à 25 "
— vestita (FLORE, VIII, 181) . . . . .	10 "	— — Veitchi ( <i>barbatum superbum</i> )	
— — roseo-aculeata . . . . .	10 "	(FLORE, XIV, 161) . . . . .	25 à 50 "
<b>Catasetum</b> species . . . . .	20 "	Ces deux derniers Cypripedium sont les plus beaux du genre.	
<b>Cattleya</b> Aclandiae . . . . .	15 à 25 "	— Boxali . . . . .	15 "
— amethystiglossa . . . . .	15 "	— Bullenianum . . . . .	25 "
— amethystina . . . . .	15 à 25 "	— caudatum (FLORE, VI, 99) . . . . .	20 à 50 "
— bogotensis . . . . .	25 "	— — roseum . . . . .	50 "
— citrina (FLORE, XVI, 147) . . . . .	10 à 25 "	— concolor . . . . .	30 "
— crispa ( <i>Lælia</i> ) . . . . .	15 à 50 "	— Dauthieri . . . . .	75 "
— elegans ( <i>Lælia</i> ) . . . . .	60 "	— Dayanum (FLORE, XV, 55) . . . . .	40 "
— Forbesi . . . . .	10 "	Feuillage bien tacheté, le plus beau du genre.	
— gigas . . . . .	15 à 25 "	— Dominicanum ( <i>Selenipedium</i> ) . . . . .	50 "
— guttata . . . . .	20 à 30 "	— Harrisianum . . . . .	20 à 75 "
— labiata (FLORE, XVIII, 115) . . . . .	50 "	— hirsutissimum (FL., XV, 97) . . . . .	20 à 35 "
— Leopoldi (FLORE, XIV, 209) . . . . .	30 "	— Hookeræ (FLORE, XV, 125) . . . . .	25 "
— lobata ( <i>Lælia Boothiana</i> ) . . . . .	35 "	— insigne . . . . .	2 à 5 "
— Loddigesi . . . . .	25 "	— — fort . . . . .	25 "
— maxima . . . . .	35 à 75 "	— — Chantini ( <i>violaceum punctatum</i> )	
— Méndeli . . . . .	15 à 25 "	25 à 50 "	
— Mossiæ . . . . .	15 à 25 "	— — Maulei (FLORE, XV, 123) . . . . .	5 à 15 "
— — superba . . . . .	30 "	Magnifique variété dont le sépale supérieur est largement bordé de blanc et tacheté de rose.	
Les <i>Cattleya labiata</i> et <i>Mossiæ</i> sont les plus beaux du genre par la grandeur et les coloris de leurs fleurs.		— javanicum (FLORE, VII, 165) . . . . .	15 à 25 "
— Perrini ( <i>Lælia</i> ) . . . . .	10 à 75 "	— lævigatum (FLORE, XVII, 83) . . . . .	50 à 75 "
Belle espèce à grandes fleurs d'un pourpre clair.		— Lawrenceanum (FLORE, XXIII, 5) . . . . .	75 "
— præstans ( <i>Lælia</i> ) (FL., XVIII, 127) . . . . .	25 à 50 "	Nouveau <i>Sabat de Vénus</i> tout à fait distinct, très-fleurifère, à fleurs de coloris très-diversifiés.	
— purpurata ( <i>Lælia</i> ) (FL., XI, 133) . . . . .	15 à 30 "	— longifolium ( <i>Selenipedium</i> ) . . . . .	15 à 25 "
— Skinneri . . . . .	35 "	— Lowi (FLORE, IV, 375) . . . . .	50 "
— speciosissima . . . . .	35 "	— niveum . . . . .	20 "
— superba (FLORE, IX, 177) . . . . .	50 "	— Parishii . . . . .	30 à 100 "
— Trianæ . . . . .	20 à 30 "	— Pearcei ( <i>Selenipedium</i> ) (FLORE, XVI, 73) . . . . .	10 à 25 "
— Walkeriana ( <i>bulbosa</i> ) . . . . .	15 à 25 "	— purpuratum (FLORE, XI, 173) . . . . .	20 à 30 "
<b>Chysis</b> bractescens (FL., VII, 87) . . . . .	20 à 30 "	— Rozzlii ( <i>Selenipedium</i> ) . . . . .	25 à 75 "
<b>Cœlia</b> macrostachya . . . . .	10 à 25 "	— Stonei (FLORE, XVIII, 137) . . . . .	20 "
<b>Cœlogyne</b> barbata . . . . .	20 "	— venustum . . . . .	5 à 10 "
— cristata (FLORE, XVII, 163) . . . . .	10 à 75 "	— vexillarium . . . . .	100 "
Fleurs grandes, blanches, très-abondantes en hiver.		Espèce à grande fleur de brillant effet, l'une des plus jolies du genre.	
— fimbriata . . . . .	15 "		
— flaccida . . . . .	10 à 15 "		
Longs racèmes de fleurs blanches, très-odorantes.			



Fr. C.  
*Cypripedium villosum* (Fr., XVI, 223) 15 à 25 "

Ses fleurs sont les plus grandes du genre; elles sont couvertes de longs poils soyeux qui leur donnent un aspect singulier et en rehaussent la beauté.

— *vittatum* (*Selenipedium*) . . . . . 50 "

Les *Cypripedium* sont des plus faciles à cultiver; ils donnent des fleurs aussi belles que bizarres, et de longue durée; quelques espèces y joignent un beau feuillage, parfois maculé, maculé, etc. Les *Sabots de Vénus* méritent donc, à tous égards, la prédilection que leur témoignent les amateurs.

*Dendrobium aggregatum* . . . . . 20 à 30 "

— *albo-sanguineum* (FLORE, VII, 209) 25 "

— *amoenum* . . . . . 15 "

— *Bensoniæ* . . . . . 30 "

— *bigibbum* . . . . . 25 "

— *cærulescens* . . . . . 25 "

— *Calceolaria* . . . . . 15 à 25 "

— *Cambridgeanum* . . . . . 20 à 30 "

— *chrysanthum* . . . . . 15 "

— *chrysotis* . . . . . 25 à 35 "

— *chrysotoxum* . . . . . 20 "

— *crepidatum* . . . . . 30 "

— *cretaceum* (FLORE, VIII, 187) . . . . . 20 "

— *crystallinum* . . . . . 25 à 40 "

— *Dalhousianum* (FLORE, VII, 147) . . . . . 25 "

— *densiflorum* (FLORE, XIV, 5) 20 à 50 "

— *Devonianum* (FLORE, VII, 1) 15 à 25 "

— *Farmeri* (FLORE, VII, 267) . . . . . 20 à 40 "

— *fimbriatum* (FLORE, VII, 217) 10 à 15 "

— *formosum giganteum* (FLORE,

XVI, 45) . . . . . 25 à 35 "

Fleurs grandes, blanches à macule jaune, d'une durée de plus de deux mois.

— *Hookerianum* . . . . . 15 "

— *Jenkinsi* . . . . . 10 à 25 "

— *Kingianum* . . . . . 15 à 25 "

— *nobile* . . . . . 10 à 15 "

— *nodatum* (FLORE, XV, 155) . . . . . 10 à 20 "

— *Parishi* . . . . . 15 à 25 "

— *Paxtoni* . . . . . 15 à 20 "

— *Pierardi* . . . . . 10 "

— *primulinum* . . . . . 25 "

— *pulchellum* . . . . . 10 "

— *speciosum* . . . . . 20 à 30 "

— *taurinum* (FLORE, XVIII, 133) 20 à 35 "

— *Wardianum* . . . . . 40 à 60 "

*Dendrochilum filiforme* . . . . . 20 à 30 "

*Disa grandiflora* (FLORE, II, 160). 10 à 25 "

*Epidendrum atropurpureum* (*macrochi-*

*lum roseum*) (FLORE, IV, 372) . . . . . 30 "

— *aurantiacum* . . . . . 15 "

— *ciliare* . . . . . 10 à 15 "

— *cochleatum* . . . . . 10 "

— *dichromum* . . . . . 15 "

— *falcatum* . . . . . 15 à 25 "

— *fragrans* . . . . . 10 "

— *Frederici-Guilielmi* . . . . . 75 "

— *lactiferum* . . . . . 15 à 25 "

— *leopardinum* . . . . . 25 à 40 "

— *macrochilum* . . . . . 25 "

— *roseum* (*atropurpureum*) . . . . . 30 "

Fr. C.  
*Epidendrum odoratissimum* . . . . . 15 à 25 "

— *Parkinsoni* . . . . . 10 à 15 "

— *prismatocarpum* . . . . . 25 "

— *Ruckeri* . . . . . 30 "

— *Sceptrum* . . . . . 20 "

— *Stamfordianum* . . . . . 15 à 50 "

— *stenopetalum* . . . . . 15 "

— *venosum* . . . . . 10 "

— *vitellinum majus* (FLORE, X, 153) 15 à 25 "

Variété très-florifère, à fleur orange et jaune, beaucoup plus grande que celle du type.

*Eria odorata* . . . . . 10 "

*Gongora atropurpurea* . . . . . 15 "

— *bufonia* . . . . . 10 "

*Goodyera discolor* . . . . . 5 à 10 "

*Grammatophyllum speciosum* (FLORE,

XIII, 177), *fort* . . . . . 150 "

*Habenaria maxima kirkcudensis* . . . . . 35 "

*Helcia sanguinolenta* . . . . . 15 à 30 "

*Houlletia Brocklehurstiana* . . . . . 15 à 25 "

*Ionopsis paniculata* . . . . . 25 "

*Kefersteinia graminea* . . . . . 15 "

*Lacæna bicolor* . . . . . 25 "

*Lælia acuminata* (FLORE, I, 51) . . . . . 15 "

— *albida* . . . . . 10 "

— *anceps* . . . . . 20 "

— *autumnalis* . . . . . 10 à 25 "

— *Boothiana* (*Cattleya lobata*) . . . . . 35 "

— *cinnabarina* . . . . . 15 "

— *crispa* (*Cattleya*) . . . . . 15 à 50 "

— *elegans* (*Cattleya*) . . . . . 60 "

— *erubescens* . . . . . 25 "

— *furfuracea* . . . . . 15 "

— *irrorata* . . . . . 50 "

— *majalis* . . . . . 10 "

— *Perrini* (*Cattleya*) . . . . . 10 à 75 "

Très-belle espèce à grandes fleurs d'un pourpre clair.

— *præstans* (*Cattleya*) (FLORE, XVIII,

127) . . . . . 25 à 50 "

— *purpurata* (*Cattleya*) (FLORE, XI,

133) . . . . . 15 à 30 "

— *superbiens* (FLORE, XI, 209). 25 à 60 "

Noblesse du port, élégance de forme, éclat des couleurs, cette Orchidée a tout pour elle.

— *xaanthina* . . . . . 15 à 30 "

*Leptotes bicolor* . . . . . 15 "

*Limatodes rosea* . . . . . 15 "

*Liparis elegantissima* . . . . . 25 "

*Lycaste aromatica* . . . . . 8 à 15 "

— *Barringtoniæ* . . . . . 15 "

— *biserrata Warscewiczii* . . . . . 25 "

— *cruenta* . . . . . 15 "

— *flavescens* . . . . . 15 à 20 "

— *gigantea* . . . . . 15 à 30 "

— *Harrisoni* . . . . . 10 à 15 "

— *lanipes* . . . . . 20 "

— *macrophylla* . . . . . 20 "

— *Skinneri* . . . . . 15 à 25 "



	Fr. C.
<b>Masdevallia amabilis</b> . . . . .	25 "
— bella . . . . .	50 "
— Benedicti . . . . .	20 "
— caudata . . . . .	10 "
— Chimæra . . . . .	40 à 75 "
— civilis . . . . .	10 "
— coriacea . . . . .	20 "
— cucullata . . . . .	20 à 25 "
— Gorgona . . . . .	20 à 30 "
— Harryana (FLORE, XXI, 155) . . . . .	15 à 25 "
— Houtteana . . . . .	30 "
— ignea . . . . .	15 à 30 "
— — major . . . . .	40 "
— — superba . . . . .	40 "
— infracta (FLORE, XXIII, 43) . . . . .	15 "
— Lindeni . . . . .	20 à 40 "
— maculata . . . . .	25 à 35 "
— melanopoda . . . . .	20 "
— ochthodes . . . . .	10 à 25 "
— Peristeria (FLORE, XXII, 171) . . . . .	25 "
— polysticta . . . . .	20 à 35 "
— Trochilus . . . . .	50 "
— Veitchiana (FL., XVII, 155) . . . . .	25 à 30 "
— Wagneriana . . . . .	30 à 50 "

Les *Masdevallia* fleurissent abondamment et produisent de brillantes fleurs carmin cramoisi chez le *Harryana* et le *Lindeni*, écarlate ou orange chez le *coccinea*, l'*ignea* et le *Veitchiana*, ou bien tigrées, ponctuées, etc., comme chez la plupart des espèces de ce beau genre.

<b>Maxillaria cinnabarina</b> . . . . .	20 "
— grandiflora . . . . .	10 "
— Houtteana . . . . .	25 "
— leontoglossa . . . . .	15 "
— luteo-alba . . . . .	15 à 25 "
— nigrescens . . . . .	10 à 15 "
— species . . . . .	15 "
— picta . . . . .	10 "
— venusta superba . . . . .	15 à 25 "

Grandes fleurs blanches à odeur suave.

<b>Mesospinidium sanguineum</b> . . . . .	15 à 25 "
---	-----------

Fleurs d'un beau rouge vif.

<b>Miltonia bicolor</b> . . . . .	10 "
— Clowesi . . . . .	15 à 25 "

Très-belles fleurs tricolores.

— flavescens . . . . .	10 "
— Moreliana . . . . .	20 à 35 "
— Regnelli . . . . .	20 "
— spectabilis . . . . .	10 à 20 "
— stellata . . . . .	15 "
— virginalis . . . . .	10 "
— Warscewiczii ( <i>Oncidium fuscatum</i> ) . . . . .	25 à 50 "

(FLORE, XVIII, 23)

<b>Neottia maculata</b> . . . . .	15 "
-----------------------------------	------

<b>Odontoglossum angustatum</b> . . . . .	75 "
— bicktoniense (FLORE, XV, 3) . . . . .	15 à 20 "
— Blunti (FLORE, XVI, 81) . . . . .	20 à 50 "

Grandes fleurs blanches mouchetées de carmin.

— Cervantesi . . . . .	15 à 25 "
— cirrhosum . . . . .	10 à 20 "
— citrosimum . . . . .	15 à 25 "

Fr. C.

**Odontoglossum citrosimum roseum**

(FLORE, VI, 307).

— cordatum . . . . .	15 à 25 "
— coronarium . . . . .	35 "
— cristatum . . . . .	20 à 40 "
— Dawsonianum . . . . .	15 "
— distans linguiforme . . . . .	25 "
— Egertoni . . . . .	15 "
— Ehrenbergi (FL., VIII, 263) . . . . .	10 à 15 "

Coquette espèce très-florifère, à labelle blanc pur.

— grande (FLORE, I, 25) . . . . .	8 à 15 "
— Halli . . . . .	50 "
— hastatum . . . . .	15 "
— hastilabium . . . . .	25 "
— Insleayi (FLORE, I, 243) . . . . .	10 à 25 "
— Klabochianum . . . . .	15 "
— leopardinum . . . . .	15 "
— Lindeni . . . . .	30 "
— Lindleyanum . . . . .	30 "
— Londesboroughianum . . . . .	50 à 80 "
— luteo-purpureum . . . . .	35 "
— maculatum . . . . .	25 "
— — superbum . . . . .	15 "
— maoriense . . . . .	10 "
— membranaceum . . . . .	15 "
— nævium (FLORE, VI, 191) . . . . .	75 "
— nebulosum . . . . .	15 "
— odoratum . . . . .	25 à 50 "
— Pescatorei (FLORE, XVI, 23) . . . . .	25 à 40 "
— Phalaenopsis . . . . .	20 "
— pulchellum grandiflorum . . . . .	15 "
— recurvum . . . . .	15 à 25 "
— Reichenheimi . . . . .	35 à 50 "
— Rœzlii . . . . .	25 à 50 "
— — album . . . . .	50 "
— roseum . . . . .	40 à 60 "
— Rossi majus (FLORE, XXI, 95) . . . . .	15 "
— superbians . . . . .	15 "
— triumphans . . . . .	20 "

Belle espèce à fleurs jaune d'or, tachées de bronze.

— Uro-Skinneri . . . . .	15 à 25 "
— vexillarium (FLORE, XX, 27) . . . . .	50 à 125 "

La plus belle des Orchidées introduites dans ces derniers temps. Ses fleurs sont du plus beau rose et les plus grandes du genre.

<b>Oncidium altissimum</b> . . . . .	10 à 25 "
— ampliatum majus (FL., XX, 147) . . . . .	30 "
— andigenum . . . . .	20 à 30 "
— anomalum . . . . .	15 "
— aurosum . . . . .	20 à 35 "

Fleurs jaune d'or.

— barbatum . . . . .	15 "
— bifolium majus . . . . .	20 à 30 "
— Cavendishianum . . . . .	20 à 30 "
— crispum . . . . .	15 "
— cucullatum (FL., VIII, 235) . . . . .	20 à 35 "
— divaricatum . . . . .	15 à 30 "
— flexuosum . . . . .	10 à 30 "

Fleurs jaune d'or.



	Fr. C.		Fr. C.
<i>Oncidium Forbesi</i> . . . . .	15 à 25 "	<i>Saccolabium curvifolium</i> . . . . .	20 "
— <i>fuscatum</i> ( <i>Miltonia Warscewiczii</i> ) (FLORE, XVIII, 23) . . . . .	25 à 50 "	— <i>giganteum</i> ( <i>Vanda densiflora</i> ), (FLORE, XVII, 89) . . . . .	50 "
— <i>Harrisoni</i> . . . . .	15 "	Magnifique espèce à forte tige garnie de grandes fleurs.	
— <i>hians</i> . . . . .	15 "	— <i>guttatum</i> . . . . .	50 "
— <i>Kramerianum</i> (FL., XIX, 41). . . . .	20 à 30 "	— <i>retusum</i> (FLORE, XIV, 109) . . . . .	50 "
— <i>Lanceanum</i> (FL., XVIII, 37). . . . .	20 à 30 "	<i>Schomburgkia undulata</i> . . . . .	25 "
— <i>leopardinum</i> ( <i>Semele</i> ). . . . .	15 "	<i>Selenipedium</i> , voir <i>Cypripedium</i> .	
— <i>macranthum</i> . . . . .	100 "	<i>Signatostalis radicans</i> . . . . .	10 à 20 "
— <i>ornithorrhynchum</i> . . . . .	15 à 25 "	<i>Sobralia macrantha</i> (FLORE, VII, 69) . . . . .	40 "
— <i>Papilio majus</i> (FLORE, IX, 165). . . . .	20 "	<i>Sophranitis cernua</i> . . . . .	10 "
— <i>pubes</i> . . . . .	10 "	— <i>coccinea</i> (FLORE, XVII, 7) . . . . .	15 "
— <i>pulvinatum</i> . . . . .	15 à 35 "	Espèce d'un port naïf, à grandes fleurs d'un rouge brillant.	
— <i>sarcodes</i> . . . . .	20 à 40 "	— <i>grandiflora</i> . . . . .	10 "
— <i>serratum</i> . . . . .	15 à 35 "	— <i>violacea</i> . . . . .	25 "
— <i>sphacelatum</i> . . . . .	10 à 35 "	<i>Stanhopea aurata punctatissima</i> . . . . .	15 à 25 "
— <i>splendidum</i> (FLORE, XVIII, 11). . . . .	200 "	— <i>Barkeri</i> . . . . .	15 "
— <i>stelligerum</i> . . . . .	10 à 20 "	— <i>bicolor</i> . . . . .	20 "
— <i>tigrinum</i> ( <i>Barkeri</i> ) . . . . .	15 à 30 "	— <i>Devoniensis</i> (FLORE, X, 17). . . . .	15 "
Grandes fleurs à labelle jaune vif, à odeur suave.		— <i>expansa</i> . . . . .	15 à 25 "
— <i>Uncia</i> . . . . .	10 "	— <i>grandiflora</i> . . . . .	15 à 25 "
— <i>Wentworthianum</i> . . . . .	15 "	— <i>graveolens</i> (FLORE, II, août, pl. 1). . . . .	10 "
<i>Palumbina candida</i> . . . . .	15 "	— <i>guttata</i> . . . . .	10 à 15 "
<i>Peristeria elata</i> . . . . .	25 à 40 "	— <i>insignis</i> . . . . .	20 "
<i>Pescatorea cerina</i> ( <i>Zygopetalum cerinum</i> ) (FLORE, XVII, 177) . . . . .	40 à 60 "	— <i>Jenischiana</i> . . . . .	15 "
— <i>Dayana splendens</i> . . . . .	100 "	— <i>Lindleyana</i> . . . . .	15 à 25 "
<i>Phajus grandifolius</i> . . . . .	5 à 15 "	— <i>Martiana bicolor</i> (FLORE, XX, 99). . . . .	40 "
Hampe de plus d'un mètre, garnie de grandes fleurs.		— <i>oculata</i> . . . . .	10 à 15 "
— <i>maculatus</i> . . . . .	15 "	— <i>saccata</i> . . . . .	10 "
— <i>Woodfordi</i> . . . . .	10 à 15 "	— <i>tigrina</i> . . . . .	10 "
<i>Phalænopsis amabilis</i> (FL., I, 201). . . . .	60 à 100 "	— <i>superba</i> (FLORE, VII, 191) . . . . .	15 à 25 "
— <i>Cornu cervi</i> . . . . .	50 à 75 "	<i>Thunia alba</i> . . . . .	10 à 15 "
— <i>equestris</i> ( <i>rosea</i> ) . . . . .	75 "	— <i>macrochila</i> . . . . .	15 "
— <i>grandiflora</i> . . . . .	20 à 35 "	— <i>Marshalli</i> . . . . .	25 "
— <i>Lowi</i> (FLORE, XVIII, 143) . . . . .	" "	<i>Trichopilia coccinea</i> (FLORE, XIV, 261) . . . . .	15 "
— <i>Luddemanniana</i> (FL., XV, 53) . . . . .	35 à 75 "	— <i>crispa marginata</i> (FL., XVIII, 167) . . . . .	100 "
— <i>Schilleriana</i> (FL., XVI, 115). . . . .	50 à 100 "	— <i>fragrans</i> . . . . .	15 à 25 "
Les <i>Phalænopsis</i> sont les perles des Orchidées. L' <i>amabilis</i> et le <i>grandiflora</i> (blanches), et le <i>Schilleriana</i> (rose) sont les plus beaux. Fleurs de très-longue durée.		— <i>hymenantha</i> . . . . .	20 "
<i>Pholidota imbricata</i> . . . . .	10 "	— <i>laxa</i> ( <i>Pilumna</i> ). . . . .	15 "
<i>Pilumna laxa</i> ( <i>Trichopilia</i> ). . . . .	15 "	— <i>pecta</i> . . . . .	25 "
<i>Pleione Hookeriana</i> . . . . .	25 "	— <i>suavis</i> (FLORE, VIII, 20) . . . . .	10 à 25 "
— <i>humilis</i> . . . . .	25 "	— <i>tortilis</i> . . . . .	10 à 15 "
— <i>lagenaria</i> (FLORE, XXIII, 37) . . . . .	10 "	Les <i>Trichopilia</i> sont d'une culture facile. Leurs fleurs se montrent en grand nombre au-dessous des feuilles et gar- nissent le pourtour du pot.	
— <i>maculata</i> . . . . .	15 "	<i>Uropedium Lindenii</i> (FLORE, VI, 123). . . . .	30 à 50 "
— <i>Wallichiana</i> . . . . .	15 à 25 "	<i>Vanda Batemani</i> (FLORE, XVIII, 161) . . . . .	100 à 350 "
Le <i>Pleione</i> sont des Orchidées de petite taille, mais à gran- des fleurs. Le plus beau et le plus riche en couleurs est, sans contredit, le <i>P. lagenaria</i> .		— <i>Cathcarti</i> (FLORE, XII, 133). . . . .	100 "
<i>Polycycnis muscifera</i> . . . . .	15 "	— <i>crisata</i> . . . . .	50 "
<i>Promenæa stapelioides</i> . . . . .	15 "	— <i>densiflora</i> ( <i>Saccolabium giganteum</i> ) (FLORE, XVII, 89) . . . . .	50 "
— <i>xanthina</i> . . . . .	20 "	— <i>gigantea</i> ( <i>Lindleyana</i> ) . . . . .	25 à 200 "
<i>Renanthera Lowi</i> ( <i>Vanda Lowi</i> ) (FLORE, XXI, 163). . . . .	400 "	— <i>insignis</i> . . . . .	50 "
<i>Restrepia antennifera</i> . . . . .	25 "	— <i>Lobbi</i> . . . . .	50 "
— <i>elegans</i> (FLORE, VII, 271) . . . . .	30 à 50 "	— <i>Lowi</i> ( <i>Renanthera</i> ) (FL., XXI, 163) . . . . .	400 "
<i>Saccolabium ampullaceum</i> . . . . .	25 "	— <i>Parishi</i> . . . . .	50 "
— <i>Blumei</i> . . . . .	25 "	— <i>Roxburghi</i> (FLORE, II, fév., pl. II) . . . . .	25 "
— <i>majus</i> . . . . .	50 "	— <i>suavis</i> . . . . .	35 à 75 "
— <i>Warneri</i> . . . . .	50 "	— <i>teres</i> (FLORE, VI, 330) . . . . .	10 à 20 "
		— <i>tricolor</i> (FLORE, VI, 329). . . . .	20 à 100 "



	Fr. C.		Fr. C.
<b>Vanda tricolor aurea</b> . . . . .	40 n	<b>Zygopetalum Mackayi</b> . . . . .	10 à 15 n
<b>Vanilla aromatica</b> . . . . .	10 n	— — <b>compactum</b> . . . . .	10 à 15 n
Orchidées grimpante à beau feuillage, fructifiant souvent dans les serres quand on en féconde artificiellement les fleurs. Les fruits de cette espèce fournissent la Vanille du commerce.			
<b>Warrea cyanea</b> . . . . .	15 n	— — <b>grandiflorum</b> . . . . .	20 à 35 n
<b>Warszewiczella marginata</b> . . . . .	40 n	— — <b>superbum</b> . . . . .	25 à 50 n
<b>Zygopetalum crinitum</b> . . . . .	20 à 25 n	— <b>maxillare</b> . . . . .	10 à 20 n
— <b>Gautieri</b> . . . . .	50 n	— <b>superbum</b> . . . . .	75 n

Les *Zygopetalum*, surtout le *Mackayi* et ses variétés, sont des plus beaux et de différentes nuances. Leur culture est très-facile; ils fleurissent en décembre-janvier.

## PALMIERS.

La force des exemplaires sera communiquée aux correspondants qui en feront la demande.

Les Palmiers dont les noms sont précédés d'une croix (†) sont de SERRE FROIDE.

	Fr. C.		Fr. C.
1. <b>Acanthophoenix crinita</b> ( <i>Areca crinita</i> BORY) (FLORE, XVI, 181) 10 à 25 n		62. <b>Calamus Getah</b> . . . . .	10 à 75 n
très-forts 300 à 500 n		383. — <b>Hystrix</b> . . . . .	10 à 25 n
Port gracieux, feuillage léger, très-divisé, aux revers blancs, d'une rare élégance. Toute la plante est garnie de longues épines noires qui apportent à ce charmant Palmier leur riche contingent d'ornementation.		389. — <b>javanensis</b> . . . . .	25 n
475. <b>Acanthorrhiza aculeata</b> . . . . .	40 n	65. — <b>micranthus</b> . . . . .	25 n
3. — <b>Warszewiczi</b> . . . . .	40 n	67. — <b>niger</b> . . . . .	10 à 100 n
4. <b>Acrocornia lasiospatha</b> , <i>forts</i> 15 à 100 n		393. — <b>sumatranus</b> . . . . .	10 à 25 n
5. — <b>sclerocarpa</b> . . . . .	20 n	478. <b>Calyptrogyne spicata</b> . . . . .	10 n
6. <b>Areca alba</b> . . . . .	3 à 10 n	479. <b>Calyptronoma Swartzii</b> . . . . .	25 n
7. — <b>aurea</b> (FLORE, XVII, 43). 3 à 200 n		74. <b>Carludovica atrovirens</b> . . . . .	8 à 15 n
Tout est svelte et jaune d'or dans cet élégant Palmier.		76. — <b>humilis</b> . . . . .	25 à 200 n
277. † — <b>Baueri</b> ( <i>Seaforthia robusta</i> ) 3 à 600 n		336. — <b>macropoda</b> . . . . .	15 à 100 n
† — <b>furfuracea</b> . . . . .	5 à 100 n	78. — <b>microcephala</b> . . . . .	4 à 15 n
382. — <b>gracilis</b> . . . . .	25 n	79. — <b>palmata</b> . . . . .	8 à 25 n
12. † — <b>lutescens</b> . . . . .	2 à 100 n	327. — <b>Sartori</b> . . . . .	10 à 75 n
13. — <b>madagascariensis</b> . . . . .	10 n	83. <b>Caryota excelsa</b> , <i>fort</i> . . . . .	200 n
14. † — <b>monostachya</b> . . . . .	5 à 10 n	84. — <b>furfuracea</b> . . . . .	3 à 500 n
236. — <b>nobilis</b> ( <i>Oncosperma Van Houtteana</i> ) (FLORE, XVII, 147) 25 n		88. — <b>sobolifera</b> . . . . .	5 à 200 n
<i>spécimen unique comme force</i> 1500 n		90. — <b>urens</b> , <i>forts</i> . . . . .	3 à 100 n
18. — <b>rubra</b> HORT. (non BORY) 1 à 250 n		92. <b>Ceroxylon andicola</b> . . . . .	25 à 40 n
194. † — <b>sapida</b> ( <i>Kentia</i> ) . . . . .	3 à 50 n	94. — <b>niveum</b> . . . . .	15 à 125 n
<i>spécimen très-fort</i> . . . . .	600 n	très-fort . . . . .	500 n
189. — <b>speciosa</b> ( <i>Hyophorbe amaricanalis</i> ) (FLORE, XVI, 177). 5 à 100 n		96. † <b>Chamaedorea amazonica</b> . . . . .	15 à 75 n
191. — <b>Verschaffelti</b> ( <i>Hyophorbe Verschaffeltii</i> ) (FL., XVI, 171) 5 à 500 n		97. — <b>Arenbergi</b> . . . . .	10 à 20 n
<i>les douze</i> . . . . .	40 n	98. — <b>atrovirens</b> . . . . .	15 à 50 n
19. <b>Arenga obtusifolia</b> . . . . .	3 à 100 n	101. † — <b>concolor</b> . . . . .	10 à 30 n
20. — <b>saccharifera</b> . . . . .	3 à 300 n	357. — <b>Deckeriana</b> . . . . .	10 à 20 n
22. <b>Astrocaryum Ayri</b> . . . . .	50 n	102. † — <b>desmoncoides</b> . . . . .	10 à 20 n
26. † — <b>mexicanum</b> . . . . .	50 à 1000 n	104. — <b>elegans</b> (FLORE, XII, 133) 5 à 40 n	
42. <b>Attalea spectabilis</b> . . . . .	25 n	105. — <b>Ernesti-Augusti</b> (FLORE, XIII, 123) . . . . .	10 à 50 n
409. <b>Bentinckia Rendah</b> . . . . .	5 à 10 n	108. — <b>fragrans</b> . . . . .	50 n
457. <b>Brabea Roezlii</b> . . . . .	10 n	343. — <b>geonomæformis</b> . . . . .	10 à 20 n
57. <b>Calamus adspersus</b> , <i>forts</i> . . . . .	15 à 200 n	358. — <b>gracilis</b> . . . . .	15 n
60. — <b>ciliaris</b> . . . . .	35 à 75 n	311. — <b>graminifolia</b> . . . . .	15 n
481. — <b>Flagellum</b> , <i>fort</i> . . . . .	200 n	112. † — <b>lunata</b> . . . . .	10 à 75 n
		364. — <b>Martiana</b> . . . . .	10 à 40 n
		115. — <b>pygmæa</b> . . . . .	15 n
		116. — <b>Sartori</b> . . . . .	5 à 35 n
		117. — <b>Schiedeana</b> . . . . .	10 à 25 n
		444. — <b>Wallisi</b> . . . . .	10 à 25 n



	Fr. C.		Fr. C.
359. <i>Chamædorea Warscewiczii</i> . . . . .	10 à 20 "	447. <i>Iriartea Van Houttei</i> . . . . .	25 "
347. — <i>Wendlandi</i> . . . . .	10 à 25 "	227. † <i>Jubæa spectabilis</i> . . . . .	5 à 40 "
120. † <i>Chamærops excelsa</i> ( <i>Trachycarpus</i> ) (FLORE, XXII, 207) l à 100 "		très-fort . . . . .	800 "
122. † — <i>humilis</i> . . . . .	1 à 200 "	368. † <i>Kentia australis</i> . . . . .	15 à 200 "
124. † — <i>Martiana</i> . . . . .	75 "	365. † — <i>Balmoreana</i> . . . . .	15 à 200 "
410. † — <i>Palmetto</i> . . . . .	2 "	367. † — <i>Forsteriana</i> . . . . .	15 à 400 "
394. † — <i>Ritchiana</i> . . . . .	15 "	452. † — <i>gracilis</i> . . . . .	50 à 100 "
292. — <i>stauracantha</i> . . . . .	20 à 200 "	453. † — <i>Lindenii</i> . . . . .	125 "
131. † <i>Cocos flexuosa</i> . . . . .	5 à 25 "	473. — <i>Macarthurii</i> . . . . .	25 "
449. — <i>Mariæ Reginæ</i> . . . . .	5 à 10 "	Très-élégant Palmier à feuilles sub-érigées, mi-retombantes, d'un beau vert gai, d'un charme inexprimable.	
133. — <i>Mikaniana</i> . . . . .	6 à 500 "	194. † — <i>sapida</i> ( <i>Areca</i> ) . . . . .	3 à 50 "
137. † — <i>plumosa</i> . . . . .	5 à 25 "	spécimen très-fort . . . . .	600 "
138. † — <i>Romanzoffiana</i> . . . . .	5 à 15 "	461. — <i>Van Houttei</i> . . . . .	100 à 500 "
139. — <i>schizophylla</i> , très-fort. . . . .	200 "	460. — <i>Wendlandi</i> . . . . .	40 "
142. — <i>Weddelliana</i> , forts. . . . .	5 à 25 "	195. <i>Korthalsia debilis</i> . . . . .	15 "
les douze. . . . .	40 "	198. <i>Litania aurea</i> ( <i>Verschaffeltii</i> ). . . . .	8 "
207. † <i>Corypha australis</i> ( <i>Livistona</i> ) l à 150 "		les douze. . . . .	75 "
très-forts . . . . .	100 à 350 "	213. † — <i>borbonica</i> ( <i>Livistona sinensis</i> ) . . . . .	1 à 75 "
440. — <i>elata</i> . . . . .	10 "	forts. . . . .	300 à 500 "
429. † — <i>filifera</i> . . . . .	25 à 50 "	487. — <i>Commersonii</i> . . . . .	15 "
144. — <i>macroGLOSSa</i> ( <i>spinosa</i> ) . . . . .	5 "	199. — <i>Loddigesi</i> ( <i>glaucoPHYLLa</i> ) 15 à 200 "	
147. <i>Dæmonorops fissus</i> . . . . .	10 à 25 "	203. <i>Licuala elegans</i> , forts. . . . .	10 à 200 "
150. — <i>latispinus</i> . . . . .	10 à 25 "	204. — <i>peltata</i> . . . . .	10 à 25 "
385. — <i>Lewisianus</i> . . . . .	10 à 25 "	412. — <i>Rumphii</i> . . . . .	10 "
152. — <i>melanoCHÆTES</i> . . . . .	10 à 100 "	205. — <i>spinosa</i> . . . . .	10 "
430. — <i>palembangensis</i> . . . . .	10 "	206. <i>Livistona altissima</i> (FL., XVII, 51) . . . . .	10 à 500 "
154. — <i>periacanthus</i> . . . . .	10 à 100 "	207. † — <i>australis</i> ( <i>Corypha</i> ) . . . . .	1 à 50 "
155. — <i>spectabilis</i> . . . . .	50 à 125 "	très-forts . . . . .	100 à 350 "
156. — <i>trichrous</i> . . . . .	10 à 25 "	203. † — <i>Hoogendorpi</i> . . . . .	3 à 25 "
fort . . . . .	200 "	les douze. . . . .	30 à 50 "
411. <i>Dypsis madagascariensis</i> . . . . .	5 à 10 "	209. † — <i>humilis</i> . . . . .	3 à 10 "
482. — <i>species</i> . . . . .	10 "	210. — <i>Jenkinsi</i> , fort . . . . .	500 "
161. <i>Elæis guineensis macrocarpa</i> , . . . . .		380. — <i>mauritiana</i> . . . . .	3 "
très-forts . . . . .	300 à 500 "	213. † — <i>sinensis</i> ( <i>Litania borbonica</i> ) l à 75 "	
164. <i>Euterpe edulis</i> . . . . .	2 à 75 "	forts. . . . .	300 à 500 "
242. — <i>Sancona</i> . . . . .	25 à 150 "	214. — <i>subglobosa</i> . . . . .	10 "
167. <i>Gaussia Princeps</i> . . . . .	20 "	216. <i>Malortia simplex</i> ( <i>Geonoma fenestrata</i> ) . . . . .	20 "
442. <i>Geonoma Carderi</i> . . . . .	25 "	219. <i>Martinezia caryotæfolia</i> . . . . .	5 à 200 "
216. — <i>fenestrata</i> ( <i>Malortia simplex</i> ) . . . . .	20 "	225. <i>Maximiliana regia</i> . . . . .	30 "
172. — <i>Ghiesbreghtii</i> , fort . . . . .	200 "	227. † <i>Micrococos chilensis</i> . . . . .	5 à 40 "
416. — <i>gracilis</i> . . . . .	15 à 30 "	spécimen très-fort . . . . .	800 "
476. — — <i>major</i> . . . . .	15 à 25 "	228. † <i>Morenia corallina</i> . . . . .	10 à 20 "
178. — <i>Pohlana</i> . . . . .	10 "	443. — <i>Van Houttei</i> . . . . .	15 à 30 "
451. — <i>Princeps</i> . . . . .	10 à 25 "	445. — <i>Wendlandi</i> . . . . .	15 à 30 "
180. — <i>pumila</i> , fort . . . . .	200 "	236. <i>Oncosperma Van Houtteana</i> ( <i>Areca nobilis</i> ) (FLORE, XVII, 147) . . . . .	25 "
181. — <i>Schottiana</i> . . . . .	5 à 150 "	spécimen unique comme force. . . . .	1500 "
462. — <i>Seemanni</i> . . . . .	20 "	Très-beau Palmier dont le stipe est de couleur rouge bri-que, et le feuillage tout laciné.	
378. — <i>Spixiana</i> . . . . .	15 à 30 "	241. <i>Oreodoxa regia</i> . . . . .	5 à 150 "
396. <i>Glaziovæ insignis</i> . . . . .	6 à 15 "	242. — <i>Sancona</i> HORT. . . . .	25 à 150 "
187. <i>Guilielma speciosa</i> , fort. . . . .	150 "	243. <i>Phœnicophorium Sechellarum</i> ( <i>Stevensonia grandiflora</i> ) (FLORE, XV, 177). . . . .	10 à 25 "
189. <i>Hyophorbe amaricaulis</i> ( <i>Areca speciosa</i> ) (FLORE, XVI, 177). . . . .	5 à 100 "	spécimen très-fort . . . . .	600 "
456. — <i>borbonica</i> . . . . .	40 "	L'un des Palmiers les plus beaux et les plus majestueux par	
190. — <i>indica</i> (FLORE, XVI, 105), fort. . . . .	40 "		
191. — <i>Verschaffeltii</i> ( <i>Areca</i> ) (FLORE, XVI, 171), forts. . . . .	5 à 500 "		
les douze. . . . .	40 "		



son feuillage grandiose ; pétioles courts, d'un jaune chamois, garnis de longues épines droites, aplaties, d'un noir jais ; feuilles gigantesques, plissées, tout d'une pièce, cunéiformes-obovales, s'élargissant de la base jusqu'au sommet, qui est obtus et divisé en deux lobes séparés par une longue échancrure.

Fr. C.

336. † <i>Phoenix acaulis</i> . . . . .	15 à 25	"	469. † <i>Ravenea Hildebrandti</i> . . . . .	50	"
246. † — <i>farinifera</i> . . . . .	2	"	Palmier de serre froide, très-nain, introduit tout récemment de l'île Johanna, à l'est de Madagascar.		
247. — <i>humilis</i> . . . . .	4	"	267. <i>Rhapis flabelliformis</i> . . . . .	5 à 200	"
249. † — <i>leonensis</i> . . . . .	10 à 25	"	268. † — — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	150	"
397. † — <i>paludosa</i> . . . . .	5 à 10	"	270. † <i>Sabal Adansoni</i> . . . . .	2	"
249. — <i>pumila</i> . . . . .	4	"	465. † — <i>havanensis</i> . . . . .	4	"
250. † — <i>reclinata</i> . . . . .	2 à 40	"	415. † — <i>longipedunculata</i> . . . . .	10	"
	<i>fort</i> . . . . .	30	274. † — <i>Mocini</i> . . . . .	2	"
470. — <i>rupicola</i> . . . . .	5 à 10	"	275. † — <i>Princeps</i> . . . . .	2	"
337. † — <i>saharensis picta nigra</i> . . . . .	5	"	325. † — <i>umbraculifera</i> . . . . .	3 à 5	"
488. — <i>spinosa</i> . . . . .	4	"	225. † <i>Scheelia regia</i> . . . . .	30	"
251. † — <i>sylvestris</i> . . . . .	2 à 10	"	276. † <i>Seaforthia elegans</i> . . . . .	2 à 25	"
252. † — <i>tenuis</i> . . . . .	3 à 50	"	277. † — <i>robusta (Areca Baueri)</i> . . . . .	3 à 600	"
387. <i>Pinanga Kuhlei alba</i> . . . . .	200	"	<i>Stevensonia</i> , voir <i>Phœnicophorium</i> .		
256. — <i>latisecta</i> . . . . .	150	"	279. <i>Thrinax argentea</i> . . . . .	250	"
463. <i>Plectocomia elongata</i> . . . . .	40	"	421. — <i>barbadensis</i> . . . . .	200	"
471. — <i>species</i> . . . . .	25	"	280. — <i>elegans, forts</i> . . . . .	5 à 500	"
464. <i>Pritchardia aurea</i> . . . . .	50 à 75	"	401. — <i>elegantissima</i> . . . . .	50 à 150	"
441. † — <i>filifera</i> . . . . .	4 à 40	"	284. — <i>grandis</i> . . . . .	30 à 250	"
418. — <i>macrocarpa</i> . . . . .	50	"	287. — <i>parviflora</i> . . . . .	2 à 50	"
211. — <i>pacifica</i> (FL., XXII, 1) . . . . .	400 à 1000	"	289. — <i>Robini</i> . . . . .	30	"
263. <i>Ptychosperma Alexandræ</i> . . . . .	3 à 10	"	293. † <i>Trithrinax mauritiæformis</i> . . . . .	3 à 25	"
425. — <i>rupicola</i> . . . . .	30 à 50	"	366. † <i>Veitchia Canterburyana</i> . . . . .	25 à 150	"
489. — <i>Seemannii</i> . . . . .	25	"	295. <i>Versaffeltia melanochaetes</i> . . . . .	25 à 40	"
			296. — <i>splendida</i> (FL., XV, 181) . . . . .	25 à 200	"
			299. <i>Wallichia oblongifolia</i> . . . . .	40 à 150	"
			300. — <i>Orani</i> . . . . .	10 à 25	"
			301. — <i>porphyrocarpa</i> . . . . .	20 à 100	"
			381. <i>Zalacca edulis</i> . . . . .	35 à 50	"

## PANDANÉES.

Plantes très-ornementales, d'un port pittoresque, à tige forte, rameuse au sommet, à nombreuses longues feuilles, ordinairement rapprochées au point de s'imbriquer, quelquefois pennées ou palmatifides.

	Fr. C.		Fr. C.			
1. <i>Pandanus amaryllidifolius</i> . . . . .	10 à 25	"	17. <i>Pandanus pygmæus</i> . . . . .	.3 à 10	"	
4. — <i>cuspidatus, très-fort</i> . . . . .	50	"	18. — <i>reflexus</i> . . . . .	20 à 75	"	
7. — <i>furcatus</i> . . . . .	50 à 100	"	22. — <i>species de Madagascar</i> . . . . .	100 à 200	"	
9. — <i>graminifolius</i> . . . . .	4	"	25. — <i>utilis</i> . . . . .	1 à 100	"	
11. — <i>javanicus foliis variegatis</i> . . . . .	5	"	26. — <i>Van der Meerschii</i> . . . . .	5	"	
15. — <i>ornatus</i> . . . . .	10	"		<i>les douze</i> . . . . .	50	"
	<i>les douze</i> . . . . .	80	29. — <i>Van Houttei</i> . . . . .	50 à 150	"	
	<i>specimen très-fort</i> . . . . .	300	27. — <i>Veitchi</i> . . . . .	5 à 100	"	
10. — <i>Pancheri</i> . . . . .	15 à 100	"				

## PASSIFLORÉES.

Plantes grimpantes pourvues de vrilles qui leur permettent de s'attacher aux murs, etc., à fleurs charmantes et du plus gracieux effet.

	Fr. C.		Fr. C.		
80. <i>Passiflora annularis</i> . . . . .	3	"	15. <i>Passiflora coelestina</i> . . . . .	2	"
53. — <i>Buchanani (Tacsonia)</i> . . . . .	2	"	22. — <i>edulis</i> . . . . .	1	"
79. — — <i>foliis aureo-maculatis</i> . . . . .	5	"	60. — <i>eriantha (Tacsonia)</i> (FLORE,		
71. — <i>cærulea</i> . . . . .	2	"	XVIII, 159) . . . . .	2	"



	Fr. C.		Fr. C.
78. <i>Passiflora filamentosa</i> . . . . .	2 "	39. <i>Passiflora Neumannii</i> . . . . .	2 "
77. — <i>hybrida Arc-en-ciel</i> . . . . .	2 "	42. — <i>Princeps</i> . . . . .	2 "
10. — — <i>Bijou</i> . . . . .	2 "	72. — <i>aucubæfolia</i> . . . . .	3 "
30. — — <i>Impératrice Eugénie</i> . . . . .	2 "	47. — <i>sanguinea (Tacsonia)</i> . . . . .	2 "
54. — <i>igneæ (Tacsonia)</i> . . . . .	2 "	74. — <i>splendens (Tacsonia)</i> . . . . .	3 "
75. — <i>insignis (Tacsonia)</i> . . . . .	3 "	58. — <i>trifasciata</i> . . . . .	2 "
65. — <i>Loudoni</i> . . . . .	2 "	59. — <i>Van Volxemi (Tacsonia)</i> . . . . .	2 "
68. — <i>Madona</i> . . . . .	2 "		

## SARRACÉNIÉES, PLANTES CARNIVORES, ETC.

Ces plantes singulières par leurs feuilles ou ascidies, creusées en tube ou entonnoir, avec un petit limbe simulant un couvercle, se plaisent dans la serre froide; elles demandent de l'eau en abondance et une atmosphère humide pendant leur végétation; on peut les hiverner sous châssis froid.

	Fr. C.		Fr. C.
1. <i>Darlingtonia californica</i> (FLORE, XIV, 125), <i>fort</i> . . . . .	10 "	2. <i>Sarracenia flava</i> . . . . .	5 "
Ascidies en forme de S, vertes avec des taches et des stries brunes sur la partie supérieure, opercule bilobé.		Ascidies vertes, fleurs jaunes.	
<i>Dionæa muscipula</i> . . . . .	4 "	3. — <i>psittacina</i> . . . . .	6 à 10 "
<i>Drosera capensis</i> . . . . .	10 "	Ascidies d'un violet foncé sur fond blanchâtre, fleurs pourpres.	
— <i>dichotoma</i> . . . . .	8 "	4. — <i>purpurea</i> (FLORE, X, 247) . . . . .	3 "
— <i>spatulata</i> . . . . .	10 "	Grandes ascidies bien ouvertes, veinées de rouge foncé, fleurs rouges.	
8. <i>Sarracenia Drummondii alba</i> (FLORE, VI, 81 et X, 239) . . . . .	5 "	5. — <i>rubra</i> (FLORE, X, 243) . . . . .	5 "
Grandes ascidies vertes, parsemées de taches blanches bordées de rose sur la partie supérieure et sur l'opercule, fleurs d'un pourpre noirâtre; c'est incontestablement la plus belle espèce du genre.		Longues ascidies à opercules striolés de brun saumon, fleurs rouge sang.	
		6. — <i>variolaris</i> . . . . .	8 "
		Ascidies vertes, lavées de violet sur la partie supérieure, parsemées, sur le dos, de taches arrondies, blanches, presque transparentes, opercule violet, fleurs d'un vert jaunâtre.	

## SCITAMINÉES.

	Fr. C.		Fr. C.
125. <i>Alpinia Bangka</i> . . . . .	2 "	128. <i>Hedychium album</i> . . . . .	4 "
126. — <i>calcarata</i> . . . . .	2 "	21. — <i>Gardnerianum</i> . . . . .	4 "
2. — <i>nutans</i> . . . . .	4 "	129. — <i>luteum</i> . . . . .	4 "
3. — <i>sanguinolenta</i> . . . . .	3 "	23. <i>Heliconia angustifolia</i> . . . . .	5 "
116. — <i>vittata</i> . . . . .	6 "	24. — <i>aurantiaca</i> . . . . .	2 "
4. <i>Amomum Cardamomum</i> . . . . .	4 "	26. — <i>metallica</i> . . . . .	5 "
130. — <i>gracile</i> . . . . .	3 "	27. — <i>psittacorum</i> . . . . .	4 "
7. <i>Costus discolor</i> . . . . .	3 "	28. — <i>pulverulenta (farinosa)</i> . . . . .	3 "
8. — <i>Malortianus (elegans)</i> . . . . .	2 "	101. — <i>vinosa</i> . . . . .	3 à 50 "
11. <i>Curcuma elata</i> . . . . .	1 "	31. <i>Kœmpferia Roscoeana</i> (FL., XIX, 117) . . . . .	2 "
12. — <i>leucorrhiza</i> . . . . .	1 "	113. <i>Maranta amabilis</i> . . . . .	2 "
13. — <i>longa</i> . . . . .	1 "	32. — <i>argyrea</i> . . . . .	2 à 75 "
14. — <i>Roscoeana</i> . . . . .	3 "	135. — <i>Bachemiana</i> . . . . .	3 "
Épi dressé de fleurs ornés de magnifiques bractées oranges.		33. — <i>Baraquiniana</i> . . . . .	2 "
15. — <i>rubricaulis</i> . . . . .	1 "	109. — <i>bellula</i> . . . . .	2 "
16. — <i>Zedoaria (aromatica, officinalis, Zerumbet)</i> . . . . .	1 "	36. — <i>bicolor</i> . . . . .	2 "
18. <i>Globba Rœzii</i> . . . . .	3 "	151. — <i>Binoi</i> . . . . .	20 à 40 "
17. — <i>saltatoria (Mantisia)</i> (FL., XX, 41) . . . . .	5 "	34. — <i>chimboracensis</i> . . . . .	2 "
Curieuse plante dont la hampe, les bractées et les fleurs sont bleues, et le labelle d'un beau jaune. Son nom spécifique dérive de ce que ses charmantes fleurs simulent des danseurs, qu'un fil ténu met en mouvement à la moindre secousse qu'on imprime à la plante.		93. — <i>cinerea</i> . . . . .	2 "
		35. — <i>coriifolia</i> . . . . .	3 "
		37. — <i>densa</i> . . . . .	2 "
		139. — <i>eburnea</i> . . . . .	3 "

	Fr. C.		Fr. C.
38. <i>Maranta eximia</i> . . . . .	3 "	64. <i>Maranta vittata</i> . . . . .	3 "
39. — <i>fasciata</i> . . . . .	3 "	98. — <i>Wagneri</i> . . . . .	3 à 175 "
115. — <i>hieroglyphica</i> . . . . .	10 "	65. — <i>Wallisi</i> . . . . .	2 à 200 "
42. — <i>illustris</i> (FLORE, XVI, 157)	3 à 150 "	111. — <i>discolor</i> . . . . .	4 à 300 "
43. — <i>Jagoriana</i> . . . . .	2 "	66. — <i>Warszewiczii</i> (FL., IX, 209)	4 à 75 "
146. — <i>Kegeljaniana</i> . . . . .	3 "	138. — <i>Wioti</i> . . . . .	6 "
152. — <i>Kerchoveana</i> . . . . .	15 à 30 "	67. — <i>zebrina</i> . . . . .	3 à 300 "
141. — <i>Kummeriana</i> . . . . .	3 à 300 "	12 <i>Maranta</i> en 12 sortes, à mon choix	18 "
44. — <i>Legrelleana</i> . . . . .	3 "	25 — 25 — — — —	40 "
131. — <i>leopardina</i> . . . . .	5 "	Les <i>Maranta</i> sont de vraies plantes d'amateur; leurs nom- breuses et superbes espèces sont un des principaux ornements des serres où elles brillent par l'éclat et la diversité de leur feuillage.	
148. — <i>leuconeura Massangeana</i> (FLORE, XXII, 301) . . . . .	3 à 75 "	68. <i>Musa Cavendishi</i> ( <i>sinensis</i> ). .	8 à 25 "
136. — <i>Lietzei</i> . . . . .	5 "	69. — <i>coccinea</i> (FLORE, VII, 213). .	10 "
45. — <i>Lindenii</i> . . . . .	4 à 150 "	70. — <i>discolor, forts.</i> . . . .	10 à 20 "
110. — <i>Luciani</i> . . . . .	3 "	71. — <i>Ensete</i> (FLORE, XIV, 65) .	5 à 25 "
46. — <i>majestica</i> . . . . .	5 à 50 "	Cette espèce très-rustique, de serre tempérée ordinaire, atteint des proportions gigantesques; ses feuilles sont d'un beau vert, avec la côte médiane d'un rouge foncé. Ce magni- fique Bananier produit un effet très-pittoresque et très-orne- mental, quand on le met l'été en plein air. Il va de soi qu'on doit le rentrer en serre à l'approche de la mauvaise saison.	
114. — <i>Makoyana</i> (FL., XX, 15). .	3 à 200 "	151. — <i>Livingstonei</i> . . . . .	25 "
Espèce naine, très-ornementale.		Genre du <i>Musa Ensete</i> , très-rustique, excellent pour pleine terre en été.	
124. — <i>Mazeli</i> . . . . .	4 à 150 "	72. — <i>ornata</i> . . . . .	15 "
149. — <i>medio picta</i> . . . . .	3 à 75 "	73. — <i>paradisica, forts</i> . . . . .	10 à 25 "
119. — <i>micans longifolia</i> . . . . .	2 "	74. — <i>roseacea</i> . . . . .	5 à 10 "
120. — <i>nigro-costata</i> . . . . .	4 à 25 "	105. — <i>rubra</i> . . . . .	10 à 20 "
137. — <i>Oppenheimiana</i> . . . . .	4 à 200 "	155. — <i>sanguinea</i> . . . . .	25 "
49. — <i>orbifolia</i> . . . . .	3 "	106. — <i>superba</i> . . . . .	15 à 25 "
50. — <i>ornata picta</i> ( <i>Van Houttei</i> ). .	4 à 50 "	99. — <i>violacea</i> . . . . .	10 à 20 "
104. — <i>pacifica</i> . . . . .	4 "	77. — <i>vittata</i> (FLORE, XV, 25). .	60 "
132. — <i>pinnato-picta</i> . . . . .	5 "	78. — <i>zebrina</i> (FLORE, X, 223). .	15 "
133. — <i>porphyrocaulis</i> . . . . .	4 "	81. <i>Ravenala madagascariensis</i> (FLORE, XIII, 117 et XXI, 161). .	5 à 15 "
52. — <i>Porteana</i> . . . . .	2 à 100 "	L'Arbre du <i>Voyageur</i> dont les feuilles distiques, longue- ment pétioles, peuvent atteindre 3 mètres de longueur et se déploient en éventail au sommet de la tige, où elles produi- sent un magique effet.	
134. — <i>prasina</i> . . . . .	5 "	83. <i>Strelitzia augusta</i> (FLORE, II, 173)	5 à 10 "
94. — <i>Princeps</i> . . . . .	3 "	84. — <i>Nicolai</i> (FLORE, XIII, 121). .	50 "
53. — <i>regalis</i> (FLORE, X, 231). .	5 "	85. — <i>Reginæ</i> . . . . .	10 à 25 "
54. — <i>roseo-picta</i> (FL., XVI, 127),	5 à 200 "	Fleurs très-belles et très-curieuses, renfermées dans la spathe au nombre de 8 ou 10, à sépales d'un beau jaune orangé, à pétales d'un bleu violacé.	
55. — <i>ruflbarba</i> . . . . .	2 "	86. — <i>humilis</i> . . . . .	10 "
56. — <i>sanguinea</i> . . . . .	2 "	122. — <i>lancifolia</i> . . . . .	10 à 20 "
95. — <i>setosa</i> . . . . .	2 "	56. <i>Stromanthe sanguinea</i> (FLORE, VIII, 97) . . . . .	2 "
96. — <i>smaragdina</i> . . . . .	6 à 100 "	89. <i>Thalia dealbata</i> . . . . .	2 "
57. — <i>spicata</i> . . . . .	2 "		
58. — <i>splendida</i> . . . . .	4 "		
97. — <i>truncata</i> . . . . .	3 "		
59. — <i>tubispatha</i> . . . . .	5 "		
118. — <i>undulata</i> . . . . .	2 "		
60. — <i>Van den Heckeii</i> . . . . .	2 à 25 "		
61. — <i>variegata</i> . . . . .	2 à 50 "		
62. — <i>Veitchii</i> . . . . .	5 à 100 "		
63. — <i>virginalis</i> . . . . .	4 à 50 "		
123. — — <i>major</i> . . . . .	8 à 75 "		

## SERRE FROIDE.

	Fr. C.		Fr. C.
<i>Abelia floribunda</i> (FL., II, janv., pl. IV).	2 "	25. <i>Abutilon Darwini majus</i> . . . . .	2 "
— <i>rupestris</i> . . . . .	2 "	26. — — <i>robustum</i> . . . . .	2 "
— <i>grandiflora</i> . . . . .	2 "	27. — — <i>roseum floribundum</i> . . . .	2 "
— <i>uniflora</i> (FLORE, VIII, 203) . . .	2 "	23. — — <i>tessellatum</i> . . . . .	2 "
22. <i>Abutilon Darwini</i> . . . . .	2 "	16. — <i>hybridum Alphonse Karr</i> . . .	1 "



Fr. C.

17. <i>Abutilon hybridum Béranger.</i>	1	n
13. — — <i>Boule de neige</i>	1	n
20. — — <i>Montgolfier</i>	1	n
28. — — <i>roseiflorum</i>	2	n
21. — — <i>Souvenir de Couchy.</i>	1	n
10. — — <i>Souvenir de Maximilien</i>	1	n
4. — — <i>megapotamicum</i>	1	n
11. — — <i>foliis variegatis.</i>	1	n
2. — — <i>rubrum multiflorum</i>	1	n
15. — — <i>Sellowianum variegatum.</i>	3 à 5	n
6. — — <i>striatum foliis variegatis.</i>	1	n
8. — — <i>venosum.</i>	1	n
<i>Acacia albicans</i>	2	n
— <i>argyrophylla</i>	2	n
— <i>cordata</i>	2	n
— <i>Drummondii</i>	2 à 60	n
— <i>exsudata</i>	2	n
— <i>grandis</i>	2 à 4	n
— <i>Latrobaei</i>	2	n
— <i>lineata</i>	2	n
— <i>longifolia</i>	2	n
— <i>lophantha</i>	1	n
— — <i>Neumanni</i>	2	n
— <i>ornata</i>	1	n
— <i>paradoxa</i>	1 à 5	n
— <i>pendula</i>	2	n
— <i>platyptera</i>	2 à 5	n
— <i>pulchella</i>	2	n
— <i>pycnantha</i>	2	n
— <i>Riceana</i>	2 à 5	n
— <i>verticillata, fort</i>	4	n
— <i>vestita</i>	4	n
<i>Achyrocline Saundersoni</i>	1	n
<i>Adenandra fragrans.</i>	2 à 40	n
<i>Adromisthus clavatus</i>	1	n
— <i>Desmetianus</i>	1	n
3204. <i>Agapanthus minor Mooreanus.</i>	1	n
— — <i>les douze.</i>	10	n
3205. — — <i>Saundersonianus</i>	5	n
3208. — — <i>umbellatus</i>	1	n
— — <i>les douze.</i>	10	n
3209. — — <i>flore albo.</i>	1	50
3210. — — — <i>monstrosus</i>	1	n
— — — <i>les douze.</i>	10	n
3211. — — — <i>bicolori</i>	3	n
3212. — — — <i>foliis albo-vittatis</i>	2	n
<i>Agapanthe à beau feuillage nettement rubané de blanc, propre à la décoration des appartements.</i>		
3213. — — — <i>aureo-vittatis</i>	15	n
3214. — — — <i>maximus.</i>	2	50
— — — <i>les douze.</i>	25	n
3215. — — — <i>flore albo.</i>	5	n
<i>Agathæa cœlestis foliis variegatis.</i>	n	50
<i>Agave americana, forts</i>	2 à 5	n
— — <i>foliis medio-pictis</i>	5	n
— — — <i>striatis, fort</i>	5	n
— — — <i>variegatis</i>	4 à 15	n
— <i>applanata</i>	3 à 100	n
— — — <i>les douze</i>	20	n

Fr. C.

<i>Agave attenuata</i>	5 à 15	n
— <i>Bessereriana</i>	8	n
— — <i>candida.</i>	15	n
— — <i>longifolia</i>	15	n
— <i>Celsiana</i>	25	n
— <i>coccinea.</i>	5 à 10	n
— <i>dealbata, très-forts</i>	15 à 50	n
— <i>densiflora</i>	10	n
— <i>Deserti</i>	15	n
— <i>filifera</i>	5 à 10	n
— — <i>major, forts</i>	10 à 50	n
— — <i>Ortgiesi.</i>	15	n
— <i>grandidentata, forts</i>	5 à 25	n
— <i>heteracantha Toneliana</i>	5	n
— <i>Kerchovei</i>	10	n
— <i>macrodonta</i>	15	n
— <i>mexicana</i>	2 à 10	n
— <i>micracantha</i>	10 à 25	n
— <i>Milleri picta</i>	5 à 10	n
— <i>mitræformis</i>	5	n
— <i>Ousselghemiana</i>	5	n
— <i>Parryi</i>	5	n
— <i>Rœzlii</i>	10	n
— <i>Salmiana</i>	10 à 50	n
— <i>Sartori latifolia</i>	5	n
— <i>univittata</i>	20	n
— — <i>variegata</i>	5 à 25	n
— <i>Verschaffelti, de semis</i>	5 à 25	n
— <i>Victoria regina</i>	25 à 75	n
— <i>virginica</i>	25	n
— <i>xalapensis, fort</i>	25	n
— <i>Yxtli.</i>	5 à 25	n
<i>Ageratum cœlestinum.</i>	n	50
— <i>hybridum Imperial Dwarf</i>	n	50
— <i>mexicanum aureum</i>	n	50
<i>Agnostus sinuatus (Stenocarpus Cunninghami) (FLORE, III, 189)</i>	2 à 20	n
— — <i>integrifolius</i>	3 à 15	n
<i>Aloe albo-cincta.</i>	5	n
— <i>depressa</i>	2	n
— <i>ferox</i>	8 à 40	n
— <i>incurva.</i>	5	n
— <i>retusa</i>	2	n
— <i>rigida</i>	4	n
— <i>tessellata</i>	2	n
— <i>variegata</i>	2	n
<i>Ampelopsis striata</i>	5	n
<i>Vigne-vierge de récente introduction, très-ornementale, à feuilles vertes persistantes, se colorant, à l'automne, d'une teinte rougeâtre, propre à couvrir les murs et à garnir les tonnelles, et destinée, peut-être, à détrôner les anciennes sortes et même les Lierres.</i>		
<i>Amphicome arguta</i>	1	n
<i>Andromeda angusta.</i>	2	n
— <i>formosa.</i>	3	n
<i>Angelonia grandiflora.</i>	1	n
<i>Anigosanthus coccineus</i>	2	n
— <i>pulcher</i>	3	n
<i>Anopterus glandulosa</i>	4	n

	Fr. C.		Fr. C.
<b>Anthericum variegatum</b> ( <i>Phalangium</i> ) 1 à 50 "		216. <b>Bambusa Simoni</b> . . . . .	5 "
<b>Antirrhinum sulphureum plenum</b> . . . 1 "		<b>Banksia collina</b> . . . . .	3 "
<b>Aotus gracillima</b> . . . . .	2 "	— <b>grandis</b> . . . . .	5 "
<b>Aponogeton distachyon</b> (FL., XVII, 125) 2 "		— <b>integrifolia</b> . . . . .	3 "
Plante aquatique à jolies fleurs blanches, odorantes.		— <b>verticillata</b> . . . . .	.5 à 30 "
<b>Aralia crassifolia</b> . . . . .	.3 à 15 "	<b>Beaucarnea</b> ( <i>Pincenectitia</i> ) <b>glauca</b> . . . 2 "	
— <b>picta</b> . . . . .	.6 à 15 "	— <b>tuberculata</b> ( <i>recurvata</i> ) (FL., XVIII, 26) 2 "	
— <b>spathulata</b> . . . . .	.6 à 15 "	<b>Berberidopsis corallina</b> (FLORE, XX, 141) 3 "	
— <b>papyrifera</b> . . . . .	.1 à 4 "	<b>Berberis Darwini</b> (FLORE, VII, 47) . . 1 "	
— <b>quinquefolia</b> . . . . .	.3 à 10 "	— <b>Jamesoni</b> . . . . .	2 "
— <b>Sieboldi</b> . . . . .	.1 à 5 "	— <b>macrophylla</b> . . . . .	2 "
— <b>aureo-reticulata</b> . . . . .	.6 "	<b>Beschorneria yuccoides</b> . . . . .	2 "
— <b>foliis albo-marginatis</b> . . . . .	.3 à 25 "	<b>Bignonia capreolata</b> . . . . .	2 "
— <b>aureo-marginatis</b> . . . . .	.5 "	<b>Blandfordia aurea</b> . . . . .	10 "
— <b>trifoliata</b> . . . . .	.2 à 10 "	— <b>Cunninghami</b> . . . . .	10 à 25 "
— <b>Baueri</b> . . . . .	.3 à 10 "	— <b>flammea</b> . . . . .	25 "
— <b>Cooki</b> . . . . .	.5 "	— <b>Princeps</b> (FLORE, XXII, 87) . . . 40 "	
— <b>Cunninghami</b> . . . . .	.3 à 10 "	— <b>hybrida</b> . . . . .	10 "
— <b>Enkei</b> . . . . .	.3 à 10 "	— <b>nobilis</b> . . . . .	10 à 15 "
— <b>heteromorpha</b> . . . . .	.3 à 10 "	— <b>grandiflora</b> . . . . .	10 "
— <b>latifolia</b> . . . . .	.3 à 10 "	<b>Bonaparteia ensiformis stricta</b> . . . 20 "	
<b>Araucaria Bidwilli</b> (FL., XXI, 119). 20 à 400 "		— <b>glauca</b> . . . . .	.2 à 75 "
— <b>brasiliensis</b> (FLORE, XXI, 85) . . . 1 "		— <b>gracilis</b> . . . . .	.2 à 75 "
— <b>Cooki</b> . . . . .	25 à 75 "	— <b>Hystrix</b> . . . . .	20 "
— <b>Cunninghami</b> . . . . .	15 à 400 "	— <b>junceae</b> . . . . .	.2 à 5 "
— <b>glauca</b> . . . . .	40 à 100 "	— <b>stricta</b> . . . . .	20 "
— <b>elegans, forts</b> . . . . .	50 à 75 "	<b>Boronia Drummondii</b> . . . . .	4 "
— <b>excelsa</b> . . . . .	10 à 75 "	— <b>elator</b> . . . . .	.3 à 30 "
— <b>albo spica</b> . . . . .	.25 "	— <b>megastigma</b> . . . . .	.2 à 4 "
— <b>glauca</b> . . . . .	35 à 60 "	— <b>polygalaeifolia</b> . . . . .	1 "
— <b>hyb. Jos. Nap. Baumann</b> 100 à 300 "		— <b>viminea major</b> . . . . .	2 "
— <b>multiceps</b> . . . . .	.25 "	3. <b>Bouvardia angustifolia</b> (FL., IX, 123) 1 "	
— <b>Goldieana</b> . . . . .	40 à 75 "	38. — <b>bicolor</b> . . . . .	3 "
Très-belle espèce intermédiaire entre l'A. <i>elegans</i> et l'A. <i>Rulei</i> , mais supérieure à toutes les deux. Elle a le feuillage de la première et le port majestueux de la seconde. Ses feuilles en verticilles sont pendantes et d'un vert foncé.		28. — <b>candidissima</b> . . . . .	1 "
— <b>imbricata</b> (FL., XV, 147 et 150) 3 à 500 "		25. — <b>Davidsoni</b> . . . . .	2 "
— <b>Rulei, de semis</b> . . . . .	.25 "	21. — <b>elegans</b> . . . . .	2 "
Port pleureur des plus élégants.		9. — <b>Houtteana</b> . . . . .	2 "
<b>Ardisia japonica foliis variegatis</b> . . . 2 "		37. — <b>Humboldtii corymbiflora</b> . . . 2 "	
<b>Aristolochia ciliosa</b> . . . . .	2 "	42. — <b>rosea salmonea</b> . . . . .	1 "
<b>Artemisia argentea</b> . . . . .	50 "	12. — <b>splendens</b> . . . . .	1 "
<b>Arthropodium cirrhatum</b> . . . . .	1 "	13. — <b>hybrida Brillant</b> . . . . .	1 "
<b>Arthrotaxis alpina</b> ( <i>selaginoides</i> ) . . 4 à 10 "		18. — <b>Linda</b> . . . . .	1 "
— <b>Doniana</b> . . . . .	5 "	43. — <b>Maiden Blush</b> . . . . .	2 "
— <b>Gunneana</b> . . . . .	10 "	45. — <b>Oriflamme</b> . . . . .	2 "
— <b>taxifolia</b> . . . . .	8 "	39. — <b>jasminiflora</b> . . . . .	2 "
143. <b>Arundo conspicua</b> . . . . .	1 50 "	33. — <b>compacta</b> . . . . .	2 "
<b>Astelia Banksi</b> . . . . .	1 à 3 "	40. — <b>flammea</b> (FL., II, juin, pl. X) 2 "	
<b>Astelma eximium</b> . . . . .	3 "	35. — <b>flavescens</b> . . . . .	1 "
<b>Azolla caroliniana</b> . . . . .	50 "	36. — <b>robusta</b> . . . . .	2 "
les douze. . . . .	4 "	22. — <b>jasminoides</b> . . . . .	1 "
Minuscule Fougère aquatique, introduite de son pays natal en février 1878; elle flotte sur l'eau et convient pour petits aquariums de serre froide ou de plein air.		29. — <b>longipetala</b> . . . . .	2 "
211. <b>Bambusa aureo-striata</b> . . . . .	1 "	44. — <b>leiantha floribunda</b> . . . . .	2 "
212. — <b>Fortunei foliis niveo-vittatis</b> . . . 50 "		32. — <b>umbellata carnea</b> . . . . .	3 "
(FLORE, XV, 69). . . . .	5 "	<b>Brachysema acuminatum</b> . . . . .	2 "
les douze. . . . .	5 "	— <b>hybridum</b> . . . . .	2 "
Charmant petit Bambou au feuillage tout rubané de blanc de neige, et dont on fait de très-jolies bordures,		— <b>melanopetalum</b> . . . . .	2 "
		<b>Bromelia Joinvillei</b> . . . . .	.2 à 10 "



	Fr. C.
<i>Brugmansia arborea alba</i> . . . . .	5 "
— — flore pleno . . . . .	4 "
— coccinea. . . . .	4 "
— sanguinea (FLORE, XVIII, 101) . . . . .	4 "
<i>Buxus citrifolia</i> . . . . .	5 "
<i>Calcia Kleinia</i> . . . . .	1 "
23. <i>Calceolaria</i> (ligneuse) <i>Arléquin</i> . . . . .	50
37. — — Pavoni . . . . .	50
18. — — <i>Triomphe de Versailles</i> . . . . .	50
33. — — violacea ( <i>Jovellana</i> ) (FLORE, VIII, 85) . . . . .	2 à 4 "

Calcéolaire ligneuse à fleurs d'un bleu violacé maculé de jaunes d'or et aspergé de gouttelettes brunes.

**Calcéolaires herbacées, graines, le paquet 5 "**

Chaque *paquet* est signé de ma main et scellé de mon cachet; il porte l'inscription suivante :

" Je garantis que les graines contenues dans ce *paquet* font partie intégrante de celles que j'ai récoltées l'été dernier sur l'élite de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que pas une seule variété n'en a été distraite. "

(Signé) L. VAN HOUTTE.

**Soins à donner au semis de Calcéolaires.**

Semer en toute saison, mais de préférence en août-septembre, en terrine, en terre de bruyère, sous châssis ou en serre; recouvrir la terrine d'un carreau de verre; couvrir à peine la graine et tenir la terre légèrement humide; aussitôt les plantes levées, les repiquer de nouveau en terrine, à une distance de deux centimètres; les tenir sous châssis ou en serre jusqu'à parfaite reprise; donner alors un peu d'air pour que les plantes se raffermissent. Deuxième repiquage en petits pots, lorsque les plantes commencent à se toucher dans la terrine; elles passeront ainsi l'hiver sous châssis froid où il suffit d'empêcher la gelée de pénétrer, ou en serre froide. Au printemps, de bonne heure, empoter dans des pots de bonne grandeur, dans lesquels les plantes fleuriront.

Les *Calcéolaires herbacées*, en jeunes plantes, sont disponibles d'octobre en avril, à 20 francs le cent.

	Fr. C.
<i>Campotosema rubicunda</i> . . . . .	2 "
<i>Canarina Campanula</i> (FLORE, XI, 37) . . . . .	2 "
Campanule vivace à racines charnues, se reposant pendant l'hiver et montrant, en été, de grandes clochettes oranges rubannées de rouge.	
<i>Cantua bicolor</i> (FLORE, IV, 343) . . . . .	4 "
— dependens (FLORE, VII, 11) . . . . .	2 "
<i>Cardwellia sublimis</i> . . . . .	5 à 15 "
<i>Cassia Blumenavia</i> . . . . .	2 "
— corymbosa . . . . .	2 "
— grandiflora . . . . .	2 "
— laevigata . . . . .	2 "
— schinifolia . . . . .	2 "
<i>Castanea chrysophylla</i> (FL., XII, 3) 5 à 10 "	
Espèce naine de Californie, à feuilles persistantes aux revers d'un jaune d'or.	

	Fr. C.
<i>Centaurea candidissima</i> . . . . .	75
Espèce à feuillage tout blanc, propre à être alternée avec d'autres plantes de massifs à feuillage diversement coloré, telles que <i>Coleus</i> , <i>Iresine</i> , etc., avec lesquelles elle fera un bel effet de contraste.	
— <i>rutifolia</i> . . . . .	1 "
<i>Cephalotus follicularis</i> (FLORE, III, 280). 5 "	
La petite plante aux petites canettes, qu'on doit cultiver sous cloche, en serre tempérée.	
<i>Cerantonia Siliqua</i> . . . . .	2 "
<i>Ceratopetalum gummiferum</i> . . . . .	2 "
<i>Cestrum aurantiacum</i> . . . . .	2 "
<i>Cheiranthus odoratissimus</i> . . . . .	2 "
<i>Choisya ternata</i> . . . . .	2 à 5 "
Charmant arbuste à beau feuillage trifolié, à bouquets de fleurs blanches en tête; supporte aussi la pleine terre.	
<i>Chorizema Lawrenceanum</i> . . . . .	2 "
— <i>macrophyllum</i> . . . . .	2 "
— <i>splendens</i> . . . . .	2 "
— <i>varium ilicifolium</i> . . . . .	2 "
Les <i>Chorizema</i> sont de charmants arbustes de la Nouvelle-Hollande, fort jolis de feuillage et de fleurs.	
<i>Cineraria maritima</i> . . . . .	50
Feuillage tout blanc.	
— — <i>candidissima</i> . . . . .	50
Feuillage bien plus blanc que celui de la précédente espèce; plantes de grand effet dans les massifs ou couchées, à l'instar des Verveines, en bordures.	
<i>Cinnamomum brevifolium</i> . . . . .	5 "
— <i>pedunculatum foliis variegatis</i> . . . . .	10 "
3. <i>Citrus Aurantium Bigaradia</i> . . . . .	3 à 40 "
20. — — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	3 à 10 "
15. — — <i>nobilis (Mandarin)</i> . . . . .	3 "
2. — — <i>taitensis</i> . . . . .	1 à 2 "
Oranger nain de Taïti, se couvrant, chaque année, de fleurs et de petits fruits, et ne demandant, pour ainsi dire, aucun soin. Mignonne plante d'ornement pour la serre froide.	
13. — <i>trifoliata</i> . . . . .	2 "
Espèce rustique.	
— <i>semis de 2 ans pour greffer, le cent</i> . . . . .	25 "
<b>Citronniers et Orangers, belles têtes,</b>	
<i>pidce</i> . . . . .	25 à 40 "
<i>Clematis Pitcheri</i> . . . . .	4 "
<i>Clethra arborea</i> . . . . .	40 à 75 "
Plantes fortes, en hautes tiges avec belles têtes bien garnies.	
— — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	3 "
<i>Cleyera japonica</i> . . . . .	5 "
— — <i>foliis roseo-marginatis</i> . . . . .	5 "
<i>Clanthus puniceus</i> . . . . .	1 "
— — <i>magnificus</i> . . . . .	2 "
<i>Cobæa scandens</i> . . . . .	50
— — <i>foliis albo-marginatis</i> (FLORE, XIV, 199) . . . . .	1 "
<i>Coleonema rubrum</i> . . . . .	2 "
<i>Colletia bicktoniensis</i> (FLORE, XIV, 157). 2 "	
— <i>horrida</i> . . . . .	2 "
<i>Convolvulus mauritanicus</i> (FL., XXI, 61) " 50	
Espèce très-florifère à cultiver en corbeille, se garnissant de charmantes fleurs bleues.	
<i>Coprosma Baueriana foliis albo-marginatis</i> . . . . .	1 à 3 "
Très-joli feuillage, ondulé dans le milieu, largement bordé de blanc, très-ornemental.	



	Fr. C.		Fr. C.
<i>Coprosma Stocki</i> . . . . .	2 à 5 "	<i>Daphne japonica elegantissima</i> . . . . .	4 "
<i>Correa cardinalis</i> (FLORE, XI, 143) . . . . .	2 "	— — <i>marginata</i> . . . . .	3 "
<i>Corynocarpus latifolia</i> . . . . .	4 "	— — <i>Mazeli</i> . . . . .	3 "
<i>Cosbæa coccinea</i> . . . . .	2 à 5 "	— — <i>oleoides foliis variegatis</i> . . . . .	3 "
<i>Cotyledon orbicularis</i> . . . . .	1 "	<i>Dasylirocn glaucophyllum</i> . . . . .	3 "
— <i>punctatissima</i> . . . . .	1 "	— <i>Hartwegianum</i> . . . . .	3 "
— <i>teretifolia</i> . . . . .	1 "	— <i>longifolium</i> . . . . .	2 à 15 "
13. <i>Crassula coccinea Otto Deines</i> . . . . .	1 "	— <i>species</i> . . . . .	10 "
15. — — <i>Sultan Achmet</i> . . . . .	1 "	<i>Desfontainea Hookeri</i> (FL., IX, 207) 2 à 15 "	
16. — — <i>Dr Naudin</i> . . . . .	1 "	<i>Dianella latifolia</i> . . . . .	1 "
17. — — <i>Dr E. Regel</i> . . . . .	1 "	<i>Dietes bicolor (Moræa)</i> (FLORE, VII, 273) 2 "	
26. — — <i>Fr. Desbois</i> . . . . .	1 "	Belle Iridée à grandes fleurs jaunes, ornées de traits fortes macules d'un noir jais.	
29. — — <i>Mad. Desbordes-Valmore</i> . . . . .	1 "	<i>Dillwynia glaberrima</i> . . . . .	2 "
30. — — <i>Mad. Céleste Wynans</i> . . . . .	1 "	— <i>Henchmanni</i> . . . . .	3 "
— <i>lactea</i> . . . . .	1 "	— <i>splendens</i> . . . . .	3 "
— <i>lycopodioides</i> . . . . .	1 "	<i>Diosma capitata</i> . . . . .	2 "
— <i>perfoliata</i> . . . . .	1 "	— <i>ciliata</i> . . . . .	2 "
— <i>repens</i> . . . . .	50 "	— <i>Eckloniana</i> . . . . .	2 "
<i>Crowea elliptica</i> . . . . .	2 "	— <i>fragrans</i> . . . . .	2 "
— <i>macrantha latifolia</i> . . . . .	3 "	— <i>purpurea</i> . . . . .	2 "
— <i>saligna</i> . . . . .	2 "	<i>Diplopappus filifolius</i> . . . . .	2 "
— <i>stricta</i> . . . . .	3 "	2557. <i>Doryanthes Palmeri</i> (FLORE, XX, 77) . . . . .	5 à 10 "
<i>Cuphea platycentra</i> . . . . .	50 "	1. <i>Dracæna australis</i> . . . . .	2 à 25 "
3620. <i>Cyclamen coum</i> . . . . .	75 "	6. — <i>congesta</i> . . . . .	1 "
3621. — — <i>vernum</i> . . . . .	1 "	14. — <i>indivisa</i> . . . . .	2 à 5 "
3623. — <i>europæum</i> . . . . .	25 "	15. — — <i>lineata</i> . . . . .	2 à 25 "
les douze. . . . .	2 50	124. — — <i>Veitchi</i> . . . . .	2 à 5 "
3629. — <i>hederæfolium album</i> . . . . .	1 50	26. — <i>rubra</i> . . . . .	2 "
3630. — — <i>rubrum</i> . . . . .	50 "	<i>Drimys Winteri</i> . . . . .	2 à 5 "
3633. — <i>hyb. Atkinsi (ibericum album)</i> . . . . .	1 "	<i>Duranta brachyoda</i> . . . . .	2 "
3634. — — <i>carneum</i> . . . . .	1 50	<i>Dyckia remotiflora</i> . . . . .	5 "
3636. — — <i>ibericum roseum</i> . . . . .	50 "	<i>Eccremocarpus scaber</i> . . . . .	1 "
3637. — — <i>rubrum</i> . . . . .	1 "	Plante grimpante de toute beauté, presque rustique; florai- son très-abondante quand la plante est bien établie.	
3640. — <i>macrophyllum (africanum)</i> , (FLORE, VIII, 149) . . . . .	1 "	2. <i>Echeveria agavoides</i> . . . . .	2 à 10 "
3642. — <i>nobile</i> . . . . .	1 50	67. — <i>atropurpurea</i> . . . . .	1 50
3644. — <i>persicum album</i> . . . . .	1 "	51. — <i>Beaucarnei</i> . . . . .	1 "
3645. — — <i>candidissimum (aleppicum)</i> . . . . .	2 "	19. — <i>californica</i> . . . . .	1 à 3 "
3646. — — <i>flore roseo</i> . . . . .	2 "	20. — — <i>viridis</i> . . . . .	1 à 2 "
3647. — — <i>giganteum</i> . . . . .	5 "	21. — <i>carinata</i> . . . . .	2 "
3650. — <i>repandum</i> . . . . .	1 "	52. — <i>clavifolia</i> . . . . .	4 "
3651. — — <i>album</i> . . . . .	1 50	68. — — <i>cristata</i> . . . . .	3 à 5 "
<i>Cytisus Atleeanus</i> . . . . .	2 "	69. — <i>dasyphylla</i> . . . . .	2 "
— <i>Everestianus</i> . . . . .	3 "	40. — <i>Desmetiana</i> . . . . .	3 à 6 "
— <i>racemosus</i> . . . . .	2 "	17. — <i>farinosa</i> . . . . .	3 à 10 "
— — <i>elegans</i> . . . . .	2 "	56. — <i>ferrea</i> . . . . .	1 "
— — <i>superbus</i> . . . . .	3 "	70. — <i>fruticosa</i> . . . . .	2 "
<i>Dacrydium cupressinum</i> . . . . .	5 "	54. — <i>Funci</i> . . . . .	4 "
— <i>elatum</i> . . . . .	6 à 25 "	64. — <i>fusifera</i> . . . . .	1 à 5 "
<i>Dammara Browni (ovata)</i> . . . . .	100 "	4. — <i>glaucæ</i> . . . . .	50 "
— <i>hypoleuca, fort</i> . . . . .	150 "	les douze. . . . .	5 "
— <i>obtusa</i> (FLORE, VII, 274). . . . .	50 "	Cette espèce est très-convenable et très-recherchée pour former des bordures en pleine terre, l'été.	
<i>Daphne Cneorum</i> . . . . .	1 "	14. — <i>globosa (rosacea)</i> . . . . .	50 c. à 1 "
— — <i>major</i> . . . . .	2 "	les douze. . . . .	5 "
— — <i>variegata</i> . . . . .	2 "	58. — <i>grandisepala</i> . . . . .	1 à 3 "
— <i>Delphini</i> . . . . .	2 "	24. — <i>hybrida</i> . . . . .	1 à 4 "
— <i>Houtteana</i> . . . . .	4 "		
— <i>intus rubra</i> . . . . .	3 "		



	Fr. C.
66. <i>Echeveria lancifolia</i> . . . . .	1 "
<i>les douze</i> . . . . .	10 "
6. — <i>metallica</i> . . . . .	1 à 3 "
7. — — <i>glauca</i> . . . . .	50 "
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
53. — — — <i>cristata</i> . . . . .	2 à 4 "
16. — — — <i>grandis</i> . . . . .	5 "
46. — — — <i>sanguinea</i> . . . . .	2 "
57. — — — <i>mirabilis</i> . . . . .	2 "
25. — — — <i>navicularis</i> . . . . .	50 "
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
49. — — — <i>rubra</i> . . . . .	2 "
71. — — — <i>opalina</i> . . . . .	50 "
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
50. — — — <i>pachyphyllodes</i> . . . . .	1 à 3 "
26. — — — <i>peruviana</i> . . . . .	1 "
27. — — — <i>Pfersdorffi</i> . . . . .	50 "
28. — — — <i>pubescens (coccinea)</i> . . . . .	1 "
3. — — — <i>pulverulenta</i> (FL., XIX, 1) 2 à 10 "	
Magnifique <i>Crassula</i> s'étalant en une élégante rosace d'une trentaine de centimètres de diamètre, littéralement couverte d'une pulvérisation blanche comme la neige. A préserver de tout arrosage en hiver.	
73. — — — <i>angustifolia</i> . . . . .	10 "
59. — — — <i>rosæformis</i> . . . . .	1 "
72. — — — <i>rubescens</i> . . . . .	6 "
15. — — — <i>sanguinea</i> . . . . .	1 "
11. — — — <i>scaphiphylla</i> . . . . .	1 à 6 "
13. — — — <i>Scheeri</i> . . . . .	2 "
61. — — — <i>Scheideckeri</i> . . . . .	1 à 3 "
29. — — — <i>secunda</i> . . . . .	50 "
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
36. — — — <i>glauca</i> . . . . .	1 "
37. — — — <i>spathulata</i> . . . . .	3 "
63. — — — <i>spiralis</i> . . . . .	1 "
18. — — — <i>Van Celsi</i> . . . . .	1 à 2 "
<i>Echeveria</i> : 12 belles variétés distinctes . . . . .	15 "
<i>Echium fastuosum</i> . . . . .	1 "
<i>Elæagnus macrophylla</i> . . . . .	5 "
Châleif doré du Japon, presque rustique, dont les grandes feuilles persistantes ont le revers blanc argenté.	
<i>Elæodendron croceum</i> . . . . .	2 "
<i>Embothrium lævigatum</i> . . . . .	2 "
<i>Epacris</i> . . . . .	pièce 3 "
— 12 belles variétés en bonnes plantes . . . . .	30 "
<i>Erica du Cap</i> . . . . .	pièce 4 "
— 12 belles variétés en bonnes plantes . . . . .	40 "
<i>Eriostemon cuspidatum</i> . . . . .	4 "
— — <i>rubrum</i> . . . . .	3 "
— — <i>floribundum</i> . . . . .	4 "
— — <i>linifolium</i> . . . . .	4 à 125 "
— — <i>myoporoides</i> . . . . .	4 "
— — <i>neriifolium</i> . . . . .	4 à 10 "
— — <i>ovatum</i> . . . . .	4 "
— — <i>pulchellum</i> . . . . .	5 "
— — <i>scabrum</i> . . . . .	4 à 6 "
<i>Escallonia caracasana</i> . . . . .	2 "
— — <i>macrantha</i> . . . . .	2 "
<i>Eucalyptus Globulus</i> . . . . .	1 "

	Fr. C.
<i>Eucalyptus marginata</i> . . . . .	3 "
— <i>obliqua</i> . . . . .	2 "
— <i>rostrata</i> . . . . .	2 "
— <i>sessilis</i> . . . . .	2 "
<i>Eugenia apiculata</i> . . . . .	2 "
— <i>Ugni</i> . . . . .	2 "
Arbuste produisant de petites prunes comestibles, d'un rouge corail.	
458. <i>Eulalia japonica foliis albo-lineatis</i> (FLORE, XXI, 109) . . . . .	3 à 5 "
Nouveauté japonaise de premier ordre. Charmante Graminée ornementale, à feuilles élégamment rubanées de blanc longitudinalement.	
459. — — — <i>zebrina</i> . . . . .	5 à 10 "
Graminée introduite récemment du Japon, excessivement robuste, formant de fortes touffes de longues feuilles charmantes, alternativement zébrées transversalement de blanc crème et de vert. La plante porte des panicules de fleurs nombreuses, à divisions gracieusement recourbées, de grand effet. Cette nouveauté est excessivement recommandable; à part qu'elle est un ornement pour la serre froide, elle apporte, pendant l'été, son contingent d'ornementation à nos parterres en plein air, où elle peut passer l'hiver en raison de sa rusticité.	
<i>Eupatorium odoratissimum</i> . . . . .	2 "
<i>Eurya angustifolia foliis variegatis</i> 10 à 20 "	
— <i>latifolia foliis aureo-marginatis</i> 2 à 25 "	
<i>Eurybia alpina</i> . . . . .	2 "
<i>Eutaxia myrtifolia</i> . . . . .	2 "
<i>Fagelia bituminosa</i> . . . . .	2 "
<i>Ficus minima</i> . . . . .	2 "
<i>Fitz-Roya patagonica</i> (FLORE, VII, 139) 3 "	
<i>Garrya Mac Fadyeni</i> . . . . .	2 "
<i>Gasteria nigricans</i> . . . . .	3 "
— <i>variegata</i> . . . . .	2 "
— <i>verrucosa</i> . . . . .	1 "
<i>Gazania splendens</i> . . . . .	50 "
— — <i>foliis argenteo-marginatis</i> . . . . .	50 "
<i>Gelsemium sempervirens</i> . . . . .	2 "
<i>Genethyllis tulipifera</i> (FLORE, X, 227) . . . . .	5 "
Arbuste à petit feuillage semblable à celui du houx, se décorant de très-grandes fleurs d'un blanc crème strié et rubané de rouge; requiert de l'air et des arrosements intelligents.	
18. <i>Globba Roetzlii</i> . . . . .	3 "
17. — — — <i>saltatoria (Mantisia)</i> (FLORE, XX, 41) . . . . .	5 "
<i>Gnaphalium eximium</i> . . . . .	3 "
— <i>lanatum</i> . . . . .	50 "
— — <i>foliis sulphureo-marginatis</i> . . . . .	50 "
<i>Grevillea alpestris</i> (FLORE, XIV, 149) . . . . .	2 "
— <i>cuneata</i> . . . . .	1 "
— <i>Drummondii</i> . . . . .	2 "
— <i>flexuosa</i> . . . . .	4 "
— <i>Hilli</i> . . . . .	5 "
— <i>longifolia</i> . . . . .	3 à 6 "
— <i>Manglesi</i> . . . . .	1 "
— <i>Preissii</i> . . . . .	5 "
— <i>robusta</i> . . . . .	2 "
<i>Greyia Sutherlandii</i> (FLORE, XVII, 45) . . . . .	3 "
Magnifique arbuste à beau feuillage, se couvrant de brillants racèmes de fleurs très-serrées, d'un rouge éblouissant.	
<i>Griselinia littoralis</i> . . . . .	50 "
— <i>macrophylla</i> . . . . .	2 "

	Fr. C.
<i>Haberlea rhodopensis</i> . . . . .	4 "
<i>Hakea cristata</i> . . . . .	6 "
— <i>Victoria</i> . . . . .	6 "
<i>Hardenbergia macrophylla</i> . . . . .	2 "
— <i>monophylla foliis variegatis</i> . . . . .	2 "
— <i>ovata</i> . . . . .	2 "
— — <i>alba</i> . . . . .	2 "
— — <i>lilacina</i> . . . . .	2 "
<i>Haworthia albicans</i> . . . . .	1 "
— <i>attenuata</i> . . . . .	1 "
— <i>cymbiformis</i> . . . . .	1 "
— <i>margaritifera minor</i> . . . . .	1 "
— <i>radula</i> . . . . .	1 "
— <i>Reinwardti</i> . . . . .	1 "
<i>Helichrysum argenteum</i> . . . . .	2 "
— <i>grandiflorum</i> . . . . .	2 "
— <i>humile</i> . . . . .	2 "
— <i>purpureum</i> . . . . .	2 "
— <i>roseum</i> . . . . .	2 "
— <i>speciosissimum</i> . . . . .	2 "
— <i>spectabile</i> . . . . .	2 "
— <i>splendens</i> . . . . .	2 "
Brillantes Immortelles donnant de nombreuses fleurs dans les coloris rouges.	
<i>Hibbertia Reidi</i> . . . . .	2 "
— <i>volubilis foliis purpureis</i> . . . . .	2 "
<i>Hovea Celsi</i> . . . . .	2 "
Petit arbuste coquet de la Nouvelle-Hollande, à charmantes petites fleurs d'un beau bleu violacé, de longue durée.	
— <i>ilicifolia</i> . . . . .	3 "
<i>Hymenocallis adnata princeps</i> (FLORE, XXII, 15) . . . . .	5 "
Amaryllidées à très-grandes fleurs blanches, d'une grande élégance de forme, à odeur suave.	
— <i>caribæa</i> . . . . .	4 "
— <i>mexicana</i> . . . . .	5 "
<i>Ilex cornuta</i> (FLORE, IX, 99) . . . . .	2 "
— <i>crenata</i> . . . . .	1 "
— <i>Dahoon</i> . . . . .	1 "
— <i>diphyrena</i> . . . . .	1 "
— <i>furcata</i> . . . . .	2 "
— <i>grandis</i> . . . . .	2 "
— <i>japonica, fort</i> . . . . .	3 "
— <i>Perado</i> . . . . .	1 "
<i>Illicium anisatum</i> . . . . .	2 "
— <i>floridanum</i> . . . . .	2 "
— <i>religiosum</i> . . . . .	2 "
<i>Indigofera Roylei</i> . . . . .	1 "
<i>Iochroma coccineum</i> . . . . .	2 "
— <i>Tonelianum</i> . . . . .	4 "
Très-bel arbuste, très-recommandable par la beauté de son feuillage et l'abondance de ses grandes et brillantes fleurs qui sont comme veruissées.	
— <i>Warcewiczii</i> . . . . .	2 "
<i>Iresine acuminata</i> . . . . .	" 50
— — <i>aureo-variegata</i> . . . . .	" 50
— <i>Lindenii</i> . . . . .	" 50
— <i>Verschaffeltii</i> . . . . .	" 50
— — <i>aureo-variegata</i> . . . . .	" 50
— <i>Wallisi</i> . . . . .	" 50

	Fr. C.
<i>Jasminum grandiflorum</i> . . . . .	1 "
Jasmin à fleurs blanches très-odorantes.	
— — <i>flore pleno</i> . . . . .	3 "
— <i>odoratissimum</i> . . . . .	1 "
Jasmin à fleurs jaunes odorantes.	
— <i>Poiteau</i> . . . . .	1 50
— <i>Reevesii</i> . . . . .	1 "
Fleurit tout l'hiver.	
38. <i>Jovellana violacea</i> ( <i>Calceolaria</i> ) (FLORE, VIII, 85), <i>fort</i> . 2 à 4 "	
Caléolaire ligneuse très-robuste et très-florifère, à fleur d'un bleu violacé maculé de jaune d'or et aspergé de goutte- lettes brunes.	
<i>Kadsura japonica</i> . . . . .	2 "
— — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	3 "
<i>Kennedyia bimaculata</i> . . . . .	2 "
— <i>coccinea</i> . . . . .	4 "
— <i>eximia</i> . . . . .	3 "
— <i>Fredwoodii</i> . . . . .	3 "
— <i>Licheriana</i> . . . . .	1 "
— <i>Lindleyana</i> . . . . .	2 "
— <i>longiracemosa</i> . . . . .	3 "
— <i>monophylla resea</i> . . . . .	2 "
— <i>nigricans</i> . . . . .	4 "
— <i>ovata</i> . . . . .	2 "
— — <i>alba</i> . . . . .	2 "
— <i>rotundifolia</i> . . . . .	2 "
— <i>rubicunda major</i> . . . . .	4 "
— <i>Sieberi</i> . . . . .	1 "
<i>Kleinia cana</i> . . . . .	1 "
— <i>ficoides</i> . . . . .	1 "
— <i>repens</i> . . . . .	1 "
— <i>spinulosa</i> . . . . .	1 "
<i>Knightia excelsa, fort</i> . . . . .	25 "
3860. <i>Lachenalia fragrans</i> . . . . .	1 50
3864. — <i>pendula tricolor</i> (FL., XVII, 161) . . . . .	1 "
3866. — <i>quadricolor</i> . . . . .	1 "
3868. — <i>tigrina</i> . . . . .	2 "
3869. — <i>tricolor</i> . . . . .	1 50
3872. — <i>versicolor</i> . . . . .	1 50
<i>Lachnæa purpurea</i> . . . . .	3 "
<i>Lalage tenuifolia</i> . . . . .	2 "
<i>Lapageria alba</i> (FLORE, XX, 29) . 40 à 200 "	
Charmante espèce encore très-rare, à fleurs blanches.	
— <i>rosea</i> (FLORE, V, 491 et XX, 29) 4 à 40 "	
<i>spécimen unique, extra-fort</i> . 500 "	
Ce noble arbuste grimpant à beau feuillage persistant, à nombreuses et grandes fleurs en clochettes, d'un cramoisi vif moucheté de blanchâtre, passe parfaitement l'été à l'om- bre, en plein air, et orne luxueusement les serres froides.	
— — <i>superba</i> . . . . .	5 "
<i>Laurelia aromatica</i> . . . . .	2 "
<i>Laurus Camphora, forts</i> . . . . .	5 à 10 "
Le <i>Camphrier</i> . Belles tiges de près d'un mètre de hauteur, magnifique feuillage. A cultiver à la manière des Lauriers.	
— <i>nobilis</i> . . . . .	1 à 100 "
— — <i>en pyramide et en tige avec couronne, de toutes dimensions et accouplés.</i> <i>Prix et force par correspondance.</i>	
<i>Leonotis Leonurus</i> . . . . .	2 "
<i>Leucopogon Cunninghamii</i> . . . . .	3 à 15 "



Fr. C.

<i>Libertia ixioides</i> . . . . .	1 "
— <i>pulchella</i> . . . . .	2 "
— <i>tricolor</i> . . . . .	2 "
<i>Libocedrus chilensis</i> . . . . .	2 à 5 "
— <i>Doniana</i> . . . . .	5 "
<i>Libonia floribunda</i> . . . . .	1 "
— <i>penrhosiensis</i> . . . . .	1 "
— <i>rutilans</i> . . . . .	1 "

Les *Libonia* sont de charmants arbustes fleurissant abondamment à la fin de l'hiver; des fleurs rouges et jaunes, en clochettes, les garnissent de haut en bas.

384. <i>Ligularia Kämpferi</i> foliis albo-var. . . . .	2 "
les douze. . . . .	20 "

Plante vivace du Japon, à grand feuillage panaché de blanc, de toute beauté.

<i>Ligustrum japonicum</i> foliis aureo-varieg. . . . .	1 "
— <i>lucidum</i> foliis argenteo-marginatis . . . . .	2 "
— — — <i>aureo-variegatis</i> . . . . .	2 "

<i>Linum Crayatum</i> . . . . .	2 "
---------------------------------	-----

<i>Lithospermum fruticosum</i> . . . . .	1 à 3 "
--	---------

Cette espèce, cultivée en petite tête bien taillée, est un vrai bijou qui se couvre de fleurs du plus beau bleu.

<i>Lobelia erinoides</i> <i>Lilac Queen</i> . . . . .	" 75
---	------

Magnifique variété à fleurs lilacées.

— — <i>lutea</i> . . . . .	1 "
----------------------------	-----

Superbe variété nouvelle à fleurs jaunes.

— — <i>Purity</i> . . . . .	" 50
-----------------------------	------

Charmante variété à nombreuses fleurs blanches, excellente pour bordures.

— — <i>True blue</i> . . . . .	" 50
--------------------------------	------

Belle variété à fleurs bleues, excellente pour bordures.

***Lobelia rustiques :***

3183. <i>Bleu céleste</i> . . . . .	" 50
3188. <i>M. Saul</i> . . . . .	" 50
3184. <i>Mulberry</i> . . . . .	" 50
3185. <i>purpurea regia</i> . . . . .	" 50
3186. <i>Queen Victoria</i> . . . . .	" 50
3187. <i>rosea</i> . . . . .	" 50
775. <i>syphilitica</i> . . . . .	" 50
3189. — <i>rosea</i> . . . . .	" 50
3190. <i>violacea</i> . . . . .	" 50
<i>Lomatia Bidwilli</i> . . . . .	.4 à 10 "
— <i>elegantissima</i> . . . . .	.4 à 10 "
— <i>ferruginea</i> . . . . .	5 "
— <i>heterophylla</i> . . . . .	.4 à 10 "
— <i>ilicifolia</i> . . . . .	3 "
— <i>polyantha</i> . . . . .	.4 à 10 "
— <i>silaifolia</i> . . . . .	3 à 8 "

Les *Lomatia* de l'Australie sont de magnifiques arbustes à somptueux feuillages très-variés.

<i>Lophospermum coccineum</i> . . . . .	1 "
— <i>grandiflorum</i> . . . . .	1 50
— <i>Hendersoni</i> . . . . .	1 50
— <i>scandens</i> . . . . .	1 50

<i>Macadamia ternifolia</i> . . . . .	.3 à 10 "
---------------------------------------	-----------

Arbre fruitier du Queensland, en Australie.

<i>Magnolia Campbelli</i> (Fl., XII, 189) . . . . .	.6 à 15 "
---	-----------

— <i>fuscata</i> . . . . .	3 à 6 "
----------------------------	---------

Espèce de Chine, à fleurs très-aromatiques.

— <i>grandiflora, jeunes semis</i> . . . . .	1 à 6 "
--	---------

Cette espèce requiert la serre froide dans nos contrées.

Beau feuillage très-décoratif, à revers ferrugineux.

— — <i>Gallisonière</i> . . . . .	6 "
-----------------------------------	-----

Fr. C.

<i>Mahonia gracilis</i> . . . . .	3 "
— <i>japonica</i> . . . . .	50 c. à 1 50
— <i>Leschenaulti</i> . . . . .	5 "
— <i>nepalensis</i> . . . . .	2 "
— <i>pallida</i> . . . . .	2 "

Les *Mahonia* sont de plein air au sud de Paris; leur feuillage persistant, très-ample dans quelques espèces, les rend propres à la formation de beaux massifs toujours verts.

<i>Mandevillea suaveolens</i> (FLORE, XI, 139) . . . . .	1 "
--	-----

Le *Jasmin du Chili*. Arbrisseau grimpant à grandes fleurs en grappes, d'un blanc pur, ressemblant à celles des *Tubéreuses*.

<i>Marica cœrulea</i> . . . . .	2 "
---------------------------------	-----

Mejesteuses fleurs bleues.

<i>Melanthus major</i> . . . . .	2 "
----------------------------------	-----

48. <i>Mesembryanthemum albicaule</i> . . . . .	" 50
---	------

1. — <i>albinotum</i> . . . . .	1 "
---------------------------------	-----

49. — <i>aureum</i> . . . . .	" 50
-------------------------------	------

3. — <i>bulbosum</i> . . . . .	1 "
--------------------------------	-----

52. — <i>candens</i> . . . . .	" 50
--------------------------------	------

5. — <i>caulescens</i> . . . . .	1 "
----------------------------------	-----

6. — <i>cordifolium</i> . . . . .	" 50
-----------------------------------	------

7. — — <i>variegatum</i> . . . . .	" 50
------------------------------------	------

54. — <i>corniculatum</i> . . . . .	1 "
-------------------------------------	-----

8. — <i>crassifolium</i> . . . . .	1 "
------------------------------------	-----

11. — <i>echinatum</i> . . . . .	" 50
----------------------------------	------

12. — <i>Eckloni</i> . . . . .	" 50
--------------------------------	------

13. — <i>edule</i> . . . . .	1 "
------------------------------	-----

15. — <i>falcatum</i> . . . . .	" 50
---------------------------------	------

57. — <i>falciforme</i> . . . . .	" 50
-----------------------------------	------

60. — <i>geminiflorum</i> . . . . .	" 50
-------------------------------------	------

19. — <i>glaucum</i> . . . . .	" 50
--------------------------------	------

62. — <i>imbricatum</i> . . . . .	" 50
-----------------------------------	------

20. — <i>inclaudens</i> . . . . .	" 50
-----------------------------------	------

21. — <i>inflexum</i> . . . . .	" 50
---------------------------------	------

63. — <i>intonsum</i> . . . . .	" 50
---------------------------------	------

22. — <i>Lehmanni</i> . . . . .	" 50
---------------------------------	------

65. — <i>lepidum</i> . . . . .	" 50
--------------------------------	------

23. — <i>lunatum</i> . . . . .	1 "
--------------------------------	-----

24. — <i>lupinum</i> . . . . .	1 "
--------------------------------	-----

27. — <i>muricatum</i> . . . . .	" 50
----------------------------------	------

29. — <i>perfoliatum</i> . . . . .	" 50
------------------------------------	------

31. — <i>rhomboideum</i> . . . . .	1 "
------------------------------------	-----

75. — <i>serrulatum</i> . . . . .	" 50
-----------------------------------	------

33. — <i>simplex</i> . . . . .	1 "
--------------------------------	-----

34. — <i>spectabile</i> . . . . .	" 50
-----------------------------------	------

77. — <i>subincanum</i> . . . . .	" 50
-----------------------------------	------

35. — <i>tigrinum</i> . . . . .	1 "
---------------------------------	-----

80. — <i>umbellatum</i> . . . . .	" 50
-----------------------------------	------

36. — <i>uncinellum</i> . . . . .	" 60
-----------------------------------	------

82. — <i>unitum</i> . . . . .	1 "
-------------------------------	-----

83. — <i>verruculatum</i> . . . . .	1 "
-------------------------------------	-----

86. — <i>virgatum hamatum</i> . . . . .	" 50
---	------

12 espèces de <i>Mesembryanth.</i> , à mon choix . . . . .	5 "
--	-----

25 — — — — — . . . . .	10 "
------------------------	------

<i>Metrosideros angustifolia</i> flore albo . . . . .	3 "
---	-----

— <i>florida foliis variegatis</i> . . . . .	2 à 5 "
--	---------

— <i>robusta</i> . . . . .	3 à 6 "
----------------------------	---------

— <i>rubrifolia</i> . . . . .	2 "
-------------------------------	-----

	Fr. C.
<b>Metrosideros semperflorens</b> . . . . .	1 "
<b>Mitraria coccinea</b> (FLORE, IV, 385) . . . . .	2 "
Gesnériacée ligneuse à nombreuses fleurs vermillonnées, en clochettes.	
<b>Monochatum ensiferum</b> . . . . .	2 "
— <b>sericeum multiflorum</b> . . . . .	2 "
<b>Moraea bicolor</b> ( <i>Dietes</i> ) (FLORE, VII, 273). . . . .	2 "
— <b>viridifolia</b> . . . . .	1 "
<b>Myrtus communis, tête sur tige</b> . . . . .	.5 à 10 "
— — <b>flore pleno, tête sur tige</b> . . . . .	.3 à 15 "
— <b>Franklini</b> . . . . .	2 "
<b>Nandina domestica purpurea</b> . . . . .	5 "
1. <b>Nerium album maximum</b> . . . . .	2 "
15. — — <b>simplex</b> . . . . .	2 "
6. — <b>atropurpureum flore pleno</b> . . . . .	2 "
16. — — <b>duplex</b> . . . . .	2 "
7. — <b>cardinale</b> . . . . .	2 "
5. — <b>carneum</b> . . . . .	2 "
17. — — <b>semiduplex</b> . . . . .	2 "
8. — <b>Columbianum album plenum</b> . . . . .	2 "
12. — <b>flavum duplex</b> . . . . .	2 "
19. — <b>Fonscolumbianum</b> . . . . .	2 "
25. — <b>luteum marginatum</b> . . . . .	3 "
9. — — <b>novum</b> . . . . .	2 "
13. — <b>Madoni grandiflorum duplex</b> . . . . .	2 "
20. — <b>Oleander</b> . . . . .	2 "
24. — <b>pictum argenteum</b> . . . . .	3 "
14. — <b>purpureum duplex</b> . . . . .	2 "
10. — — <b>simplex</b> . . . . .	2 "
18. — — <b>superbum</b> . . . . .	2 "
22. — <b>Ragonoti</b> . . . . .	2 "
4. — <b>roseum ardens</b> . . . . .	2 "
3. — — <b>duplex</b> . . . . .	2 "
11. — <b>splendens foliis aureo-varieg.</b> . . . .	2 "
21. — — <b>roseum plenum</b> . . . . .	2 "
<b>Nertera depressa</b> (FLORE, XXI, 39) . . . . .	50 "
<i>les douze</i> . . . . .	
Petite plante très-étrange d'aspect, rampante, à menu feuillage d'un beau vert, se couvrant de nombreux petits fruits oranges; espèce très-propre à garnir les rocailles.	
<b>Nierembergia frutescens</b> . . . . .	" 50
— <b>gracilis</b> . . . . .	" 50
— <b>rivularis</b> . . . . .	" 50
<b>863. Ophiopogon Jaburan foliis aureo-variegatis</b> . . . . .	3 "
<b>865. — Sieboldi</b> . . . . .	1 "
<b>Oreopanax dactylifolium</b> . . . . .	10 à 30 "
<b>Oxalis arborea lutea</b> . . . . .	1 "
— <b>Ortgiesi</b> . . . . .	1 "
<b>Pachyphytum bracteosum</b> . . . . .	1 "
— <b>Hookeri</b> . . . . .	50 "
<i>les douze</i> . . . . .	
Plantes grasses à physiologie des plus bizarres.	
<b>Parochetus communis</b> . . . . .	1 "
<b>71. Passiflora cærulea</b> . . . . .	2 "
<b>26. — fulgens</b> . . . . .	2 "
<b>39. — Neumanni</b> . . . . .	2 "
<b>Perymenium discolor</b> . . . . .	1 "
<b>Philageria Veitchi</b> . . . . .	25 "
Hybride remarquable issu du <i>Lapageria rosea</i> et du <i>Philesia buxifolia</i> , participant des caractères de ses deux parents; les fleurs sont d'un beau rouge.	

	Fr. C.
<b>Philesia buxifolia</b> (FLORE, IX, 41). . . . .	5 "
Charmanes fleurs rouges, pendantes.	
<b>Phlox hybrida Criterion</b> . . . . .	1 "
Très-bel hybride de serre froide, à folies fleurs rouges, régulièrement striées de blanc.	
<b>Phormium Colensoi foliis argenteo-mar-ginatis</b> . . . . .	.5 à 50 "
— <b>Cooki foliis aureo-variegatis</b> . . . . .	.5 à 25 "
— <b>nigro-marginatum (Saundersi)</b> . . . . .	2 à 6 "
— <b>tenax</b> . . . . .	.1 à 2 "
<i>le cent</i> . . . . .	
<i>très-fort</i> . . . . .	
— — <b>atropurpureum</b> . . . . .	15 à 50 "
— — <b>foliis variegatis</b> . . . . .	40 à 200 "
— <b>Veitchi</b> . . . . .	.3 à 25 "
Les <i>Phormium</i> , ou Lins de la Nouvelle-Zélande, à feuilles engainantes gladiiformes, constituent les plus luxueux ornements dont on puisse décorer les pelouses en été.	
<b>4014. Phycella corusca</b> (FLORE, IV, 419) . . . . .	5 "
Amaryllidée mignonne d'un rouge étincelant.	
<b>Phygeliis capensis</b> (FLORE, XI, 73) . . . . .	1 "
Longues fleurs pendantes, d'un rouge vif, à gorge jaune.	
<b>Phyllica capensis</b> . . . . .	2 "
<b>Physianthus albens</b> . . . . .	2 "
Ses fleurs blanches retiennent les papillons et les phalènes dont la trompe s'emprisonne dans le rétinacle. Cet arbuste passe l'été en plein air.	
<b>Pimelea decussata</b> . . . . .	1 "
— <b>ligustrina</b> . . . . .	.2 à 40 "
— <b>spectabilis</b> . . . . .	3 "
<b>Pinus longifolia</b> . . . . .	2 "
— <b>palustris</b> . . . . .	2 "
<b>Pittosporum crassifolium</b> (FLORE, XXI, 13) . . . . .	.4 à 10 "
— <b>macrophyllum foliis variegatis</b> . . . . .	2 à 3 "
— <b>Mayi</b> . . . . .	2 "
— <b>sinense foliis variegatis</b> . . . . .	2 "
<b>Pleroma elegans</b> (FLORE, XV, 61). . . . .	.4 à 25 "
Très-belle plante extrêmement florifère, à beau feuillage et à grandes fleurs d'un pourpre violacé.	
— <b>macrantha</b> . . . . .	2 "
— <b>floribunda</b> . . . . .	4 "
<b>Podocarpus acicularis</b> . . . . .	1 "
— <b>Blumei</b> . . . . .	15 à 25 "
— <b>Purdieanus</b> . . . . .	3 "
<b>Podolobium heterophyllum</b> . . . . .	3 "
<b>Poinciana Gilliesi</b> (FLORE, I, 55) . . . . .	2 "
Grappes terminales de grandes fleurs jaunes, ornées de longs filaments staminaux du plus riche pourpre cocciné.	
<b>4019. Polianthes tuberosa foliis varieg.</b> . . . .	2 "
La Tubéreuse à feuillage panaché, à fleurs blanches d'une odeur exquise.	
<b>Polygala Dalmaisiana</b> . . . . .	.1 à 15 "
<b>Portulacaria afra</b> . . . . .	1 "
<b>2803. Primula capitata cærulea, pièce</b> . . . . .	1 "
<i>les douze</i> . . . . .	
<b>2808. — cortusoides alba lilacina fim-briata (Lemoine)</b> . . . . .	2 "
Fleur blanche à revers lilas, finibriée, légèrement ponctuée sur les bords de la corolle.	



Fr. C.

2814. *Primula cortusoides* amœna grandiflora (FLORE, XVIII, 163) " 50  
Très-grande fleur d'un pourpre magenta très-brillant.
2815. — — — lilacina (FL., XIX, 35) " 50
2811. — — — clarkiaeflora (Lemoine) : . 2 "   
Fleur d'un rouge magenta, lobes découpés et fimbriés.
2813. — — — fimbriata oculata (Lemoine) 2 "   
Fleur très-large, bien faite, fimbriée, d'un violet clair, à centre blanc s'irradiant jusqu'aux bords de la corolle.
2818. — — — lilacina marginata (Lemoine) 2 "   
Fleur de forme parfaite, d'un blanc pur finement bordé d'un feston lilas tendre.
2822. — — — vineæflora (Lemoine) . . . 2 "   
Fleur large, de forme parfaite, imbriquée et arrondie, bleu de ciel avec un grand œil blanc au centre.
2823. — — — violacea (Lemoine) . . . 2 "   
Fleurs nombreuses, moyennes, de belle forme, violet foncé.
2833. — — — denticulata . . . . . 1 "   
2842. — — — japonica (FLORE, XIX, 31) . . . 1 "

*Primula cortusoides*. — **NOUVEAUTÉS.**

2809. *Amélie* (D'huyvetter) . . . . . 3 "   
Rose viv.
2810. *Caroline* ( " ) . . . . . 3 "   
Carmin pâle lilacé.
2812. *Eugénie* ( " ) . . . . . 3 "   
Rose très-tendre, lobes dentelés.
2817. *Joséphine* ( " ) . . . . . 3 "   
Incarnat au-dessus, lilacé en dessous.
2819. *Louise* ( " ) . . . . . 3 "   
Mauve.
2821. *Régine* ( " ) . . . . . 3 "   
Blanc légèrement teinté de violet.
- Pronaya elegans*. . . . . 4 "   
Élégant arbuste à fleurs d'un bleu clair.
- Prostanthera Lasianthus* . . . . . 2 "   
— nivea . . . . . 2 "   
*Pultenaea flava* . . . . . 2 "   
— stricta . . . . . 2 "   
*Punica Granatum* . . . . . " 50   
— — *Comte de Taverna*. . . . . 2 "   
— — flore albo pleno . . . . . 1 "   
— — — — prolifera . . . . . 1 "   
— — à fruit aigre . . . . . 1 "   
— — à gros fruit, de Malte. . . . . 1 "   
— — à gros grains blancs . . . . . 1 "   
— — Legrellei flore pleno (FLORE, XIII, 175) . . . . . 1 "   
Magnifique Grenadier à fleurs très-doubles, d'un rouge aurore bordé de blanc.
- — *monstrueux d'Espagne* . . . . . 1 "   
— — *de Provence*. . . . . 1 "   
— — *sans pepins*. . . . . 1 "   
*Pyrethrum hybridum Golden Feather* . . . . . " 50   
Variétés naines à feuillage jaune, propre à border les corbeilles.
- — *laciniatum* . . . . . " 50   
Nouvelle variété remarquable par ses feuilles gracieusement laciniées d'un jaune orangé, plus élégante, plus naine et plus belle, pour bordures, que la variété précédente.

- Quercus glabra* . . . . . 2 à 5 "   
Très-belle espèce du Japon, à grandes feuilles persistantes et à fruits comestibles; elle est de serre froide en Belgique, mais parfaitement rustique en France (littoral sud et ouest).

Fr. C.

- Quercus ilicifolia* . . . . . 2 "   
*Raphiolepis ovata* . . . . . 1 50   
les douze. . . . . 15 "   
— *salicifolia* . . . . . 2 "   
1019. *Reineckia carnea* foliis albo-vittatis 1 "   
Charmante plante japonaise à feuilles rubanées de blanc.
- Rhipidodendron distichum majus*. . . 5 à 50 "   
Aloc d'une grande rareté.
- Rhynchospermum jasminoides* . . . . 2 "   
— — foliis albo-variegatis . . . . . 2 "   
— — — aureo-variegatis . . . . . 2 "   
— pulchrum . . . . . 2 "   
*Richardia africana* (*Calla æthiopica*) . . 1 "   
les douze . . . . . 9 "   
Feuilles d'un vert brillant, grande spathe d'un blanc pur, odorante.
- *albo-maculata* ( " ) (FLORE, XXI, 165). . . . . " 25   
les douze . . . . . 2 50   
Planter en groupe, en pleine terre, en plein soleil, et arroser copieusement pendant les grandes chaleurs ce *Calla* au feuillage d'un vert foncé, vernissé, tout moucheté de blanc du neige; chaque plante, surmontée de son cornet blanc, y est d'un charmant effet pendant une grande partie de la belle saison.
- Rochea falcata* . . . . . 1 "   
*Rœzlia regia* . . . . . 5 "   
1061. *Rohdea crinita* . . . . . 10 "   
1062. — japonica foliis albo-variegatis. 2 "   
1064. — — macrophylla foliis aureo-marginatis . . . 3 à 25 "
- Rondeletia anomala*. . . . . 2 "   
*Rubus australis* . . . . . 2 "   
*Saxifraga filamentosa* . . . . . " 50   
— Fortunei . . . . . 1 "   
— sarmentosa. . . . . " 50   
— — tricolor (FLORE, XXI, 125) . . . 1 "   
— — — elegans . . . . . 5 "   
*Scottia brachypetala* . . . . . 2 "   
*Scutellaria pulchella purpurea* . . . . 2 "   
*Sedum aizoides variegatum* . . . . . " 50   
— carneum foliis variegatis . . . . . " 50   
*Sempervivum Bolli* . . . . . " 50   
— chlorochrysum . . . . . 1 "   
— ciliatum. . . . . 1 "   
— velutinum . . . . . 1 "   
*Senecio macroglossus* (FLORE, XXI, 67). 1 "   
— pulcher . . . . . 2 "   
*Sibthorpia europæa*. . . . . 1 "   
— — foliis variegatis . . . . . 3 "   
*Skimmia fragrans* . . . . . 1 "   
— japonica. . . . . 1 "   
les douze . . . . . 10 "   
Charmant arbuste à belles baies d'un rouge corail en panicule. Ne gèle pas à l'exposition du nord.
- — *foemina* . . . . . 1 "   
— — *mascula*. . . . . 1 "   
— — *oblata* . . . . . 1 "   
les douze . . . . . 10 "   
— — foliis variegatis . . . . . 3 "

	Fr. C.
<b>Solanum Capsicastrum</b> . . . . .	50 "
— foliis variegatis, tête greffée . . . . .	3 "
— Ivory . . . . .	1 "
— Weatherhillii foliis variegatis . . . . .	2 "
<b>Sollya Drummondii</b> . . . . .	2 "
— heterophylla . . . . .	1 "
<b>Sparmannia africana</b> . . . . .	2 à 50 "
5. <b>Stapelia dedeana</b> . . . . .	2 "
7. — europæa . . . . .	2 "
8. — furcata . . . . .	2 "
40. — hirsuta . . . . .	2 "
13. — Munbyana . . . . .	2 "
30. — mutabilis . . . . .	2 "
14. — Nasserini . . . . .	2 "
15. — picta . . . . .	2 "
34. — Planti . . . . .	2 "
19. — revoluta . . . . .	2 "
41. — spectabilis . . . . .	2 "
23. — tubata . . . . .	2 "
31. — variegata . . . . .	2 "
32. — Woodfordii . . . . .	2 "
Les <i>Stapelia</i> sont plutôt de serre chaude, mais ne requièrent, en hiver, d'autre précaution que de les préserver de tout arrosage; nous pouvons néanmoins les caser ici, parce qu'il suffit, à l'arrivée de l'été, de les tenir près du verre dans l'orangerie pour voir s'épanouir leurs fleurs étranges.	
<b>Statice arborea</b> . . . . .	2 "
— Holfordi . . . . .	3 à 6 "
— imbricata . . . . .	3 "
— macrophylla . . . . .	2 "
— pectinata . . . . .	2 "
<b>Stauntonia hexaphylla</b> . . . . .	5 à 10 "
— latifolia . . . . .	5 à 10 "
<b>Stenocarpus Cunninghami</b> ( <i>Agnostus sinuatus</i> ) (FLORE, III, 189). . . . .	5 à 20 "
— — integrifolius . . . . .	3 à 15 "
<b>Styldium adnatum</b> . . . . .	3 "
— suffruticosum . . . . .	3 "
<b>Styphelia tubiflora</b> . . . . .	3 "
<b>Swainsonia alba</b> . . . . .	2 "
— Ferrandi atropurpurea . . . . .	2 "
— — nana . . . . .	2 "
— Grayi . . . . .	2 "
— Osbornei . . . . .	2 "
— Rollissoni . . . . .	2 "
Les <i>Swainsonia</i> sont ligneux et prospèrent l'été en plein air, en plein midi, où d'abondants arrosages leur font produire de nombreuses fleurs.	
53. <b>Tacsonia Buchananii</b> . . . . .	2 "
79. — — foliis aureo-maculatis . . . . .	5 "
60. — eriantha (FLORE, XVIII, 159) . . . . .	2 "
54. — ignea . . . . .	2 "
75. — insignis . . . . .	5 "
47. — sanguinea . . . . .	2 "
74. — splendens . . . . .	3 "
59. — Van Volxemi . . . . .	2 "
Précieuses <i>Passiflores</i> de serre froide, fleurissant abondamment pourvu qu'on leur donne des vases progressivement plus grands et que les arrosages, pendant l'été, ne leur soient pas ménagés.	
<b>Tasmannia aromatica</b> . . . . .	5 "

	Fr. C.
<b>Tecoma australis</b> . . . . .	1 "
— capensis . . . . .	1 "
— jasinoides . . . . .	1 "
— alba magna . . . . .	2 "
— — splendida . . . . .	2 "
— mirabilis . . . . .	2 "
<b>Templetonia retusa</b> . . . . .	2 "
<b>Testudinaria elephantipes</b> ( <i>Tamus</i> ), très-fort . . . . .	10 à 100 "
Plante curieuse et remarquable par sa souche qui ressemble à une carapace de tortue; les tiges annuelles, qui sortent du sommet de cette masse, sont grêles et portent des feuilles cordiformes à nervures reticulées, et des fleurs en grappes axillaires pendantes, ressemblant à des chatons de couleur jaune verdâtre.	
<b>Teucrium aureum</b> . . . . .	1 "
<b>Thea Bohea</b> . . . . .	2 "
— japonica foliis argenteo-marginatis . . . . .	2 "
— viridis . . . . .	2 "
Les feuilles des <i>Thea</i> constituent le thé du commerce.	
<b>Thibaudia acuminata</b> . . . . .	6 "
— macrophylla . . . . .	10 "
— vacciniifolia . . . . .	3 "
<b>Torreya bogotensis</b> . . . . .	5 à 10 "
— grandis . . . . .	2 "
— Humboldtiana . . . . .	3 à 8 "
— Myristica (FLORE, IX, 175) . . . . .	2 "
<b>Trichinium Manglesii</b> (FLORE, XXIII, 61) . . . . .	2 "
1244. <b>Tricyrtis spec. foliis eleganter striatis</b> (FLORE, XVIII, 1) . . . . .	75 "
les douze . . . . .	7 50 "
Panachure très-belle.	
4210. <b>Tropæolum azureum grandiflorum</b> (FLORE, II, 1846, mai, pl. VII) . . . . .	3 "
Capucine à fleurs bleues.	
4215. — bachyceras (FLORE, IV, 369) . . . . .	3 "
4227. — tricolorum grandiflorum . . . . .	75 "
les douze . . . . .	7 50 "
<b>Uhdea pyramidata</b> . . . . .	1 "
<b>Vaccinium erythrinum</b> (FLORE, XI, 81) . . . . .	5 "
3324. <b>Vallota purpurea</b> ( <i>Amaryllis</i> ) . . . . .	2 50 "
3325. — — major ( " ) . . . . .	5 "
42. <b>Veronica hyb. Claudine</b> (Willermoz) . . . . .	50 "
47. — — Diogène (Lemoine) . . . . .	50 "
48. — — Erasme (Lemoine) . . . . .	50 "
35. — — Gloire de Lorraine (Lemoine) . . . . .	50 "
4. — — Hendersoni alba (Lejeune) . . . . .	50 "
39. — — Lindleyana humilis . . . . .	50 "
31. — — Mad. Henry-Jacotot . . . . .	50 "
29. — — Mad. Marie Bouchariat . . . . .	50 "
41. — — Mad. Trezel . . . . .	50 "
33. — — multiflora . . . . .	50 "
46. — — Murillo (Lemoine) . . . . .	50 "
30. — — rubra splendida (Bouchariat) . . . . .	50 "
45. — — Socrate (Lemoine) . . . . .	50 "
38. — — speciosa imperialis (Bouchariat) (FLORE, XXII, 97) . . . . .	50 "
<b>Viburnum Tinus</b> ( <i>Laurus Tinus</i> ) . . . . .	1 à 5 "
— — en pyramide et à tige avec belle couronne. Force et prix seront donnés par correspondance.	



	Fr. C.		Fr. C.
<i>Witsenia corymbosa</i> . . . . .	4 à 8 "	<i>Yucca gloriosa medio striata</i> (FLORE, XXIII, 53) . . . . .	200 "
<i>Yucca albo-spica</i> (FLORE, XVII, 110) . . . . .	5 à 25 "	— <i>lutescens</i> . . . . .	15 "
— <i>aloifolia</i> . . . . .	2 à 4 "	— <i>quadricolor, forts</i> . . . . .	15 à 100 "
— <i>foliis variegatis, forts.</i> . . . .	5 à 50 "	— <i>recurvata</i> . . . . .	1 à 5 "
— <i>baccata</i> . . . . .	50 "	— <i>stricta (angustifolia)</i> . . . . .	5 à 100 "
— <i>canaliculata</i> . . . . .	10 à 30 "	— <i>Treculiana</i> . . . . .	10 à 75 "
— <i>Draconis</i> . . . . .	5 à 15 "	— <i>Whipplei</i> . . . . .	5 à 10 "
— <i>filamentosa foliis variegatis</i> . . . . .	15 à 75 "		

## SPECIALITÉS DE SERRE FROIDE.

### AZALEA INDICA,

disponibles d'août en mars-avril.

Le Prix-Courant annuel paraîtra en août.

### CACTÉES.

N <sup>os</sup>	Fr. C.	N <sup>os</sup>	Fr. C.
82. <i>Astrophytum myriostigma</i> . . . . .	30 "	28. <i>Cereus speciosissimus</i> . . . . .	2 "
3. <i>Cereus Bonplandi</i> . . . . .	2 à 4 "	510. — <i>tephracanthus</i> . . . . .	5 à 10 "
les douze . . . . .	20 "	30. — <i>tuberosus</i> . . . . .	3 "
360. — <i>Bridgesii</i> . . . . .	6 "	31. — <i>Tweediei</i> . . . . .	3 "
4. — <i>cærulescens</i> . . . . .	6 à 10 "	32. — <i>variabilis</i> . . . . .	3 "
504. — <i>chalibæus</i> . . . . .	4 "	304. <i>Echinocactus bicolor</i> . . . . .	12 "
6. — <i>colubrinus</i> . . . . .	2 "	41. — <i>castanoides</i> . . . . .	2 à 4 "
490. — <i>flavispinus</i> . . . . .	3 "	42. — <i>concinus</i> . . . . .	2 "
8. — <i>Donkelaari</i> . . . . .	3 "	371. — <i>Decaisneanus</i> . . . . .	4 "
11. — <i>flagelliformis</i> . . . . .	2 "	47. — <i>denudatus</i> . . . . .	6 "
12. — <i>flagriformis</i> . . . . .	2 "	523. — <i>dichroacanthus</i> . . . . .	15 "
493. — <i>formosus monstrosus</i> . . . . .	4 "	579. — <i>flexispinus</i> . . . . .	10 "
14. — <i>geometrizans</i> . . . . .	2 à 8 "	49. — <i>electracanthus, fort</i> . . . . .	100 "
16. — <i>grandiflorus</i> . . . . .	2 "	52. — <i>gibbosus</i> . . . . .	6 "
494. — <i>Jamacaru</i> . . . . .	5 "	56. — <i>leucodictus</i> . . . . .	4 à 8 "
495. — <i>cyaneus</i> . . . . .	6 "	259. — <i>grandicornis</i> . . . . .	6 à 12 "
495. — <i>glaucus</i> . . . . .	5 "	66. — <i>hyptiacanthus</i> . . . . .	5 à 10 "
509. — <i>lanopleatus</i> . . . . .	8 "	67. — <i>multiflorus</i> . . . . .	25 "
503. — <i>leptophis</i> . . . . .	2 "	441. — <i>Jussieui</i> . . . . .	20 "
18. — <i>Macdonaldi</i> . . . . .	2 "	521. — <i>Labouretianus</i> . . . . .	12 "
les douze . . . . .	20 "	446. — <i>lamellosus</i> . . . . .	10 "
507. — <i>macrogonus</i> . . . . .	10 à 15 "	72. — <i>lancifer</i> . . . . .	10 "
572. — <i>Maletianus</i> . . . . .	2 à 5 "	331. — <i>Linkii</i> . . . . .	1 à 2 "
22. — <i>Martianus</i> . . . . .	2 "	les douze . . . . .	10 "
24. — <i>nycticalus</i> . . . . .	2 "	520. — <i>longihamatus erectispinus</i> . . . . .	30 "
561. — <i>obtusus</i> . . . . .	3 "	444. — <i>lophothele</i> . . . . .	20 "
26. — <i>Ocamponis</i> . . . . .	3 "	459. — <i>spinosior</i> . . . . .	20 "
240. — <i>peruvianus monstrosus</i> . . . . .	3 à 5 "	451. — <i>macrodiscus</i> . . . . .	4 "
369. — <i>Pitajaya</i> . . . . .	2 "	76. — <i>mamillosus</i> . . . . .	1 à 10 "
486. — <i>rostratus</i> . . . . .	2 "	les douze . . . . .	10 "
509. — <i>rotatus</i> . . . . .	10 "	553. — <i>rubescens</i> . . . . .	2 "
489. — <i>Seideli</i> . . . . .	15 "	77. — <i>minax</i> . . . . .	5 à 10 "
500. — <i>serpentinus albispinus</i> . . . . .	5 "	78. — <i>Mirbeli</i> . . . . .	10 "
506. — <i>Spachianus</i> . . . . .	5 à 8 "	80. — <i>Monvillei</i> . . . . .	4 à 10 "

Nos		Fr. C.	Nos		Fr. C.
447.	<i>Echinocactus</i> Odieri . . . . .	.6 à 12 "	141.	<i>Echinopsis</i> Zuccariniana . . . . .	.2 à 4 "
85.	— Ottonis . . . . .	.1 à 5 "	142.	— — cristata . . . . .	.3 "
454.	— — tortuosus . . . . .	.3 "	45.	<i>Malacocarpus</i> corynodes . . . . .	.1 "
86.	— Ourselianus . . . . .	.5 à 8 "	345.	<i>Mamillaria</i> albicans . . . . .	.1 à 6 "
452.	— pentacanthus . . . . .	.12 "		<i>les douze</i> . . . . .	.10 "
525.	— platyceras . . . . .	.15 "	293.	— angularis . . . . .	.2 à 3 "
91.	— porrectus . . . . .	.4 à 6 "	295.	— bicolor . . . . .	.2 "
450.	— pumilus . . . . .	.3 "	177.	— Bocasana . . . . .	.2 à 3 "
538.	— recurvus . . . . .	.10 "	150.	— — carnea . . . . .	.2 "
93.	— robustus . . . . .	.15 "	427.	— castanoides . . . . .	.4 "
95.	— Scopas . . . . .	.4 "	428.	— — cristata . . . . .	.8 "
448.	— — cristatus . . . . .	.10 "	154.	— centricirrho longispina . . . . .	.8 "
564.	— Seegeri . . . . .	.10 "	551.	— cirrhifera . . . . .	.4 "
99.	— sinuatus . . . . .	.25 "	416.	— — spinis rufis . . . . .	.5 "
382.	— species . . . . .	.6 "	160.	— — varietas . . . . .	.3 à 5 "
379.	— — . . . . .	.6 "	376.	— conopsea . . . . .	.2 à 8 "
443.	— — nova ( <i>Engelmann</i> ) . . . . .	.6 "	346.	— crassispina . . . . .	.2 à 5 "
581.	— stenogonus . . . . .	.3 "		<i>les douze</i> . . . . .	.20 "
102.	— tabularis . . . . .	.2 à 5 "	163.	— crocidata . . . . .	.4 "
105.	— Treculianus . . . . .	.15 "	372.	— crucigera . . . . .	.3 "
399.	— undulatus . . . . .	.25 "	164.	— decipiens . . . . .	.1 à 6 "
2.	<i>Echinocereus</i> Blankii . . . . .	.3 "		<i>les douze</i> . . . . .	.10 "
5.	— candicans . . . . .	.2 à 10 "	166.	— densa . . . . .	.1 "
532.	— — Dumenilianus . . . . .	.8 "	168.	— — echinata . . . . .	.2 à 3 "
531.	— — robustior . . . . .	.2 à 5 "	171.	— discolor . . . . .	.2 "
114.	— cineraceus . . . . .	.2 à 4 "	174.	— elephantidens . . . . .	.2 "
115.	— cirrhiferus . . . . .	.3 "	555.	— elongata intertexta . . . . .	.2 "
480.	— gladius . . . . .	.5 "	245.	— Emundtsiana . . . . .	.3 à 8 "
273.	— glycimorphus . . . . .	.6 "	345.	— erecta . . . . .	.3 à 6 "
118.	— pentalophus . . . . .	.2 "	246.	— euchlora . . . . .	.6 "
471.	— — leptacanthus . . . . .	.2 "	516.	— flava . . . . .	.8 "
279.	— pleiogonus . . . . .	.5 "	573.	— flavescens . . . . .	.4 "
477.	— rigidispinus . . . . .	.4 "	601.	— giganteothele . . . . .	.2 "
280.	— Roemerii . . . . .	.3 "	178.	— — Scheidweileriana . . . . .	.1 à 5 "
119.	— stramineus . . . . .	.3 à 10 "	179.	— gracilis . . . . .	.1 à 2 "
281.	— trichacanthus . . . . .	.4 "	307.	— — pulchella . . . . .	.1 "
465.	<i>Echinopsis</i> Bridgesii . . . . .	.6 "	183.	— Lehmanni . . . . .	.2 à 6 "
464.	— cristata . . . . .	.3 à 5 "	184.	— longimamma . . . . .	.3 "
283.	— Decaisneana . . . . .	.3 "	185.	— magnimamma . . . . .	.15 "
337.	— erythrina . . . . .	.20 "	438.	— micans . . . . .	.10 "
123.	— Eyriesii . . . . .	.1 à 5 "	415.	— Mühlenphordtii . . . . .	.10 "
51.	— Fauveli . . . . .	.1 à 8 "	186.	— nivea . . . . .	.2 à 10 "
	<i>les douze</i> . . . . .	.10 "	436.	— nobilis . . . . .	.15 "
285.	— Huotti . . . . .	.4 "	411.	— Odieriana rubra . . . . .	.5 "
565.	— Maximiliana . . . . .	.3 "	192.	— pentacantha . . . . .	.1 à 5 "
125.	— multiplex . . . . .	.1 à 8 "	402.	— polia . . . . .	.3 "
	<i>les douze</i> . . . . .	.10 "	194.	— polyedra . . . . .	.2 à 8 "
127.	— oxygona . . . . .	.1 à 8 "	316.	— Praelii . . . . .	.2 à 4 "
133.	— Pentlandi . . . . .	.2 à 4 "	317.	— pretiosa . . . . .	.2 "
	<i>les douze</i> . . . . .	.20 "	356.	— pulchella . . . . .	.1 à 2 "
598.	— — ferox . . . . .	.2 "	357.	— pyramidalis . . . . .	.2 "
597.	— pulchella . . . . .	.4 "	198.	— quadrispina . . . . .	.2 à 5 "
287.	— Rohlandi . . . . .	.2 "		<i>les douze</i> . . . . .	.20 "
527.	— Scheerii . . . . .	.3 à 6 "	320.	— raphidacantha . . . . .	.5 "
288.	— Schelhasii . . . . .	.2 à 5 "	358.	— rhodantha . . . . .	.2 à 5 "
342.	— tricolor . . . . .	.3 "	575.	— ruberrima . . . . .	.5 "
140.	— turbinata . . . . .	.2 à 5 "	202.	— Schiedeana . . . . .	.2 "
290.	— Verschaffelti . . . . .	.5 "	414.	— Schogiana . . . . .	.6 "



Nos		Fr. C.
360.	<b>Mamillaria Seegeri</b> . . . . .	.5 à 10 "
517.	— <b>Seitziana</b> . . . . .	. 3 "
203.	— <b>senilis</b> (FLORE, XXI, 27) . . . . .	.5 à 10 "
361.	— <b>setispina</b> . . . . .	. 2 "
332.	— <b>Smithi</b> . . . . .	. 1 à 8 "
380.	— <b>species</b> . . . . .	. 4 "
378.	— . . . . .	. 3 "
364.	— <b>sphacelata</b> . . . . .	. 3 "
205.	— <b>sphaerotricha</b> . . . . .	. 2 "
374.	— <b>stellaris</b> . . . . .	. 3 "
366.	— <b>subpolyedra</b> . . . . .	. 6 "
211.	— <b>sulcolanata</b> . . . . .	. 3 "
435.	— <b>sulphurea</b> . . . . .	. 8 "
323.	— <b>uberiformis</b> . . . . .	. 3 à 6 "
214.	— <b>uncinata</b> . . . . .	. 2 "
215.	— <b>vetula</b> . . . . .	. 2 "
216.	— <b>viridis cristata</b> . . . . .	. 3 "
576.	— <b>Webbiana</b> . . . . .	. 3 "
217.	— <b>Wildiana</b> . . . . .	. 2 à 5 "
424.	— — <b>plerostigma</b> . . . . .	. 4 "
870.	<b>Opuntia arborescens</b> . . . . .	. 3 "
Espèce rustique.		
871.	— <b>brachyantha</b> . . . . .	. 3 "
Espèce rustique.		
224.	— <b>clavarioides</b> . . . . .	. 2 "
873.	— <b>comanchica</b> . . . . .	. 3 "
Espèce rustique.		
590.	— <b>cylindrica</b> . . . . .	. 2 "

Nos		Fr. C.
589.	<b>Opuntia dejecta</b> . . . . .	. 2 "
226.	— <b>diademata</b> . . . . .	. 3 "
592.	— <b>floccosa</b> . . . . .	. 3 "
393.	— <b>humilis</b> . . . . .	. 3 "
227.	— <b>monacantha variegata</b> . . . . .	. 1 à 3 "
375.	— <b>ovata</b> . . . . .	. 2 "
228.	— <b>Pentlandi</b> . . . . .	. 2 à 4 "
591.	— <b>purverulenta</b> . . . . .	. 3 "
874.	— <b>Rafinesquii</b> (FLORE, XXII, 127) . . . . .	. 50 "
<i>les douze.</i> . . . . .		
Cactée rustique à fleurs jaunes, auxquelles succèdent des fruits comestibles.		
594.	— <b>Salmiana</b> . . . . .	. 1 à 2 "
230.	— <b>senilis</b> . . . . .	. 2 "
401.	— <b>tunicata</b> . . . . .	. 2 à 5 "
593.	— <b>Turpini</b> . . . . .	. 2 "
595.	<b>Phyllocactus anguliger</b> . . . . .	. 2 "
568.	— <b>crenatus atrosanguineus</b> . . . . .	. 2 à 4 "
231.	— <b>Edwardsi</b> . . . . .	. 2 "
<i>les douze.</i> . . . . .		
397.	<b>Pilocereus Dautwitzii</b> (FLORE, XXI, 33) . . . . .	. 50 à 75 "
327.	— <b>Hoppenstedti</b> . . . . .	. 150 "
236.	— <b>senilis</b> . . . . .	. 15 à 50 "
—		
605.	<b>Euphorbia havanensis</b> . . . . .	. 5 "
606.	— — <b>cristata</b> . . . . .	. 5 à 25 "
603.	— <b>meloformis</b> . . . . .	. 2 à 5 "
607.	— <b>neriifolia</b> . . . . .	. 5 "
604.	— <b>polygona</b> . . . . .	. 1 à 5 "

## CAMELLIAS, disponibles d'août en mars.

Le Prix-Courant annuel paraîtra en août.

### CANNA (BALISIER D'INDE).

Les *Canna* se plantent quand les gelées ne sont plus à craindre. On les met à 2 ou 3 pieds de distance en tous sens, dans une petite fossette de terreau consommé. On leur donne un peu d'eau le soir, si la pluie se fait attendre, et beaucoup d'eau par les temps secs, dès qu'ils sont en pleine végétation. Les *Canna* se développent luxueusement et étalent leurs amples feuilles diversement colorées, surmontées de superbes épis de fleurs de teintes variées. Quand les premières gelées ont atteint le feuillage, on coupe les tiges et on enlève les rhizomes, qu'on hiverne dans n'importe quel local, pourvu qu'il soit sec et qu'il n'y gèle pas.

100 CANNA en plusieurs variétés distinctes, à mon choix : 20 francs.

Pièce : 50 centimes. — Les douze : 5 francs.

Nos		Hauteur.
105.	<b>Discolor</b> . Pourpre . . . . .	2 <sup>m</sup> 00
178.	<b>Annei</b> . Vert glauque . . . . .	2 <sup>m</sup> 50
243.	<b>Caledoniensis</b> . Vert . . . . .	2 <sup>m</sup> 20
256.	<b>Involventifolia</b> . Vert . . . . .	1 <sup>m</sup> 50
272.	<b>Zebrina nana</b> . Pourpre . . . . .	1 <sup>m</sup> 40
274.	<b>Peruviana</b> . Vert . . . . .	1 <sup>m</sup> 70

Nos		Hauteur.
275.	<b>Spectabilis</b> . Vert . . . . .	1 <sup>m</sup> 50
282.	<b>Louis Gullino</b> . Vert à nervures pourpres . . . . .	2 <sup>m</sup> 00
285.	<b>Maréchal Vaillant (Sisley)</b> . Pourpre . . . . .	2 <sup>m</sup> 30
286.	<b>Député Hénon</b> ( " ). Vert . . . . .	2 <sup>m</sup> 20
293.	<b>Jean Van Dael</b> ( " ). Vert . . . . .	2 <sup>m</sup> 00

Nos	Hauteur.	Nos	Hauteur.
296. Daniel Hooibrenk ( <i>Sisley</i> ). Vert . . .	1m50	317. Pierre Dupont ( <i>Crozy</i> ). Vert . . .	1m10
297. Prémices de Nice. Vert . . .	2m50	326. Zebrina elegantissima ( <i>n</i> ). Pourpre	1m80
298. Adèle Levalois. Vert. . . .	2m20	329. — superba ( <i>n</i> ). Pourpre . . .	1m40
300. Brønningsi. Vert strié de jaune . . .	1m10	318. Aléga tière ( <i>n</i> ). Pourpre noirâtre.	1m20
301. Admiration. Vert à nervures pourpres	2m00	319. Bonneti excelsa ( <i>n</i> ). Vert à ner- vures pourpres. . . . .	1m30
302. Coquet. Vert à nervures pourpres . .	1m40	320. Original ( <i>n</i> ). Vert . . . . .	1m10
303. Majestueux. Pourpre noirâtre . . .	1m60	321. Souvenir de Barillet-Deschamps ( <i>n</i> ). Pourpre noirâtre . . . . .	1m70
304. Surprise. Vert. . . . .	2m00	331. Secrétaire Rohner ( <i>n</i> ). Vert . . .	1m10
306. Ernst Benary ( <i>C. Huber</i> ). Vert. . .	1m00	333. François Gaulain ( <i>n</i> ). Vert . . .	1m20
309. Président Faivre ( <i>n</i> ). Pourpre noir	1m00	334. Bertier-Rendatler ( <i>n</i> ). Pourpre noir	1m30
311. Victor Lemoine ( <i>n</i> ). Vert . . . .	1m20	335. Léon de Saint-Jean ( <i>n</i> ). Vert. . .	1m20
312. Antoine Garin ( <i>n</i> ). Vert . . . .	1m20		
313. Liseré d'or ( <i>n</i> ). Vert . . . . .	1m30		
316. L'or de Toulouse ( <i>F. Brassac</i> ). Vert	1m10		

## Chrysanthèmes à grandes fleurs, pompons et japonais.

Voir notre Catalogue de plantes vivaces, etc., N° 185, page 238.

## COLEUS.

Les *Coleus* sont particulièrement cultivés pour figurer luxueusement en pleine terre, de juin à novembre. On en fait de magnifiques corbeilles qui se distinguent par le merveilleux coloris velouté de leur feuillage de toutes nuances, depuis le rose jusqu'au roux, depuis le vert d'herbe jusqu'au vert noir jais. Toutes ces feuilles sont zonées, festonnées, marginées, striées diversement; elles sont entières, ou déchiquetées, ou crénelées, etc. Cultivés en grands pots, les *Coleus* sont un magnifique ornement de serre ou d'orangerie.

Notre collection d'anciennes variétés se compose d'environ 100 sortes, dont on trouvera l'énumération dans nos précédents Catalogues; nous les offrons, avec noms, aux prix ci-après :

Pièce : 50 centimes. — Les douze : 5 francs. — Les vingt-cinq : 10 francs. — Le cent : 30 francs.

## NOUVEAUTÉS DE 1879.

Les *Coleus* que nous désignons ci-dessous sont la quintessence de toutes les variétés le plus récemment gagnées en Allemagne, en Angleterre, en Belgique et en France. Les formes les plus inattendues, les coloris les plus bizarres et les plus riches y abondent. Nous les recommandons tout particulièrement aux amateurs.

Pièce : fr. 1-50. — Les douze : 12 francs.

Nos	Nos
205. Alphonse Henry ( <i>Henri-Jacotot</i> ).	208. Etoile d'or ( <i>Henry-Jacotot</i> ).
212. Ami Constant.	196. Fame.
213. Baron de Haber.	209. Gabriel Gonnot ( <i>Henry-Jacotot</i> ).
206. Baronne de Goville ( <i>Henri-Jacotot</i> ).	218. Gloire de Monceau.
214. Baronne de Sparre.	200. Harlequin.
243. Capucine.	204. Harry Veitch.
244. Chomeri.	247. Hermine Jeannin.
215. Claire de Chandeneux.	201. Juno.
216. Comtesse Aguado.	210. Louisa de Velasco ( <i>Henry-Jacotot</i> ).
217. Comtesse de Ségur.	219. Mad. Abel Laurent.
202. Conrad Rosenthal ( <i>E. Benary</i> ).	220. Mad. Guichard.
255. Docteur Brusschild.	211. Mad. Henry-Jacotot ( <i>Henry-Jacotot</i> ).
245. Docteur Garnier.	221. Mad. Prilleux.
207. Docteur Noirot ( <i>Henry-Jacotot</i> ).	222. Madem. Lucie Thomas.
203. Ernst Benary ( <i>E. Benary</i> ).	248. Meteor.
246. Etincelle.	253. Miss Rosina.



N <sup>os</sup>	N <sup>os</sup>
223. M. A. Carrière.	237. M. Vilmorin.
224. M. Camille Bernardin.	254. Nugent Fitch.
225. M. Camille Paris.	249. Papillon.
226. M. Charles Avril.	238. Pictus salicifolius.
227. M. Charles Joly.	239. Président Barelle.
228. M. Ed. Pynaert.	240. Président Hardy.
229. M. Fr. Hérincq.	197. Prince of Wales.
230. M. Fr. Ouvré.	250. Pyramidalis.
231. M. Gratschef.	241. Souvenir de A. Guenot.
232. M. H. Jamain.	242. Souvenir du comte H. Greiffülho.
233. M. Laforcade.	194. Sparkler.
234. M. L. Richard.	195. Sunbeam.
235. M. Puteaux-Chaimbault.	199. Wizard.
236. M. Thibaut.	198. Wonder.

## DAHLIAS DÉLITE.

Collection débarrassée de toutes les variétés qui ne sont pas de premier ordre.

Livrables en mai-juin, en BOUTURES.

Au choix de l'amateur. — Pièce : 1 fr. — 12 variétés : 10 fr. — 25 var. : 18 fr. — 50 var. : 35 francs.

A mon choix. — 12 variétés : 8 francs. — 25 variétés : 15 francs. — 50 variétés : 25 francs.

Livrables dès à présent, en bons TUBERCULES, à mon choix.

Pièce : 1 franc. — 12 variétés : 10 francs. — 25 variétés : 18 francs. — 50 variétés : 25 francs.

G. signifie grand. — M. de taille moyenne. — N. nain.

### PREMIÈRE SÉRIE.

N <sup>os</sup>	N <sup>os</sup>
80. Latona (Courchat). Blanc paille. — G.	1269. Émile Mézard (Hautmulle). Rouge foncé pointé de jaune d'or. — G.
105. Criterion (Edwards). Rose lilacé. — M.	1274. Geita. Fleur grande, rose clair nuancé et bordé de lilas. — G.
123. Bessie (Turner). Carmin foncé. — M.	1305. Madem. Jeanne Freteau de Pény. Fleur grande, incarnat pointé de violet. — G.
313. Mont Vésuve (Demay). Écarlate vif. — M.	1327. Président Brongniart. Jaune mat bordé de jaune d'or. — G.
673. La gitana (Mieliez). Fleur grande, rouge sang. — M.	1343. Yellow Boy (Fellowes). Jaune foncé. — M.
777. Le défi (Miquet). Jaune nankin ombré et strié de rouge. — G.	1361. Caroline Taste. Fleur grande, pourpre marron foncé. — G.
515. Proserpine (Salter). Rouge laque. — G.	1369. Scaramouche. Fleur grande, cramoisi pointé de blanc. — M.
908. Conspicua (Guénaux). Jaune primèvere pointé de carmin. — G.	1372. M. Martin. Fleur grande, jaune vif légèrement pointé de rouge. — M.
941. Pauline Mardner (Mardner). Rose lilacé pointé de blanc. — G.	1374. Don Juan (V. de Ressaquier). Fleur grande, orange doré. — M.
1130. Faust (Poincet). Pourpre clair. — G.	1376. Palma Castellana. Fleur grande, violet ardoisé. — M.
1139. Iphigénie. Blanc carné strié de carmin et piqué de rouge cerise. — G.	1386. Horace. Fleur grande, rouge sang. — M.
1150. Madame Ebéline. Rose vif nuancé. — M.	1387. Mad. Baze. Fleur pourpre noirâtre. — M.
1183. Stolze Schneerose (Sieckmann). Petite fleur d'un blanc de neige. — G.	1388. Mad. Brossart. Fleur grande, rose nuancé de pourpre clair. — M.
1211. Victor Duflot (Duflot). Fleur grande, violet pourpré. — G.	1390. Van Dyck. Fleur grande, rouge laque. — G.
1220. Incomparable (Keynes). Jaune pointé de violet. — G.	1396. La perle. Fleur grande, blanc de lait. — G.
1226. Netty Buckell (Keynes). Rose très-clair ombré de rose plus foncé. — M.	1397. Maria. Fleur grande, pourpre fortement bordé de blanc. — M.
1235. Flora Wyatt (Keynes). Orange strié de rouge. — G.	

- Nos  
 1403. **Vaterland Rose**. Fleur grande, rose vif. — M.  
 1405. **Gloire des Amandiers**. Fleur grande, jaune strié, ligné et marbré de pourpre. — M.  
 1407. **Iris**. Fleur grande, ocre pointé de jaune. — M.  
 1410. **Jean Bart**. Fleur moyenne, orange fortement bordé de blanc. — G.  
 1412. **Charivari**. Fleur grande, pourpre marbré et piqué de jaune. — M.  
 1420. **Isabelle**. Fleur moyenne, jaune pointé de jaune isabelle. — G.  
 1485. **Eclat (Deegen)**. Grande fleur lilas violacé pointé de blanc. — G.  
 1487. **M. Arthur de Warelles (Delesalle)**. Fleur moyenne, brunâtre nuancé de rose, strié et ligné de marron foncé. — G.  
 1489. **M. Grau-Despature (Grau-Despature)**. Fleur très-grande, rose vif reflété de lilas foncé. — G.  
 1490. **Triomphe de l'exposition de Tourcoing (A. Holbecque)**. Fleur grande, orange nuancé de brun acajou, revers des pétales violet clair. — G.  
 1491. **Vice-Président J. Grolez (A. Holbecque)**. Fleur grande, rose lilacé pointillé et rubané de pourpre. — M.  
 1496. **Mrs. Dorling (Turner)**. Blanc crème pointé de pourpre. — G.  
 1497. **Marie Fuger**. Jaune fortement bordé de pourpre. — G.  
 1512. **Mathias Claudius (Deegen)**. Lilas à revers bleuâtre. — M.  
 1523. **Deutsche Schneekönigin (Sieckmann)**. Blanc pur. — M.  
 1526. **Princesse de Ligne**. Blanc strié de violet noirâtre. — M.  
 1527. **Stanislas Tétard**. Jaune paille. — M.  
 1528. **Docteur Faucher**. Orange saumoné nuancé de rose. — M.  
 1532. **Wacht am Rhein (Sieckmann)**. Pourpre foncé nuancé de violet. — M.  
 1533. **Gem**. Pourpre foncé pointé de jaune. — M.  
 1535. **Jacquie (Saison)**. Cramoisi velouté. — M.  
 1536. **L'Africaine (Fellows)**. Marron foncé nuancé de rouge lie de vin. — M.  
 1537. **M. Pierrot**. Jaune très-vif. — G.  
 1538. **Donald Beaton**. Pourpre marron. — M.  
 1540. **Little Kate**. Chamois nuancé d'orange. — M.  
 1542. **Edith (Voisenon)**. Blanc pur. — M.  
 1546. **Bird of passage (Church)**. Blanc bordé de rose foncé. — M.  
 1547. **Impératrice Eugénie (Aldebert)**. Fleur moyenne, lilas clair nuancé de blanc. — M.  
 1548. **Mad. de Saint-Paul (Voisenon)**. Rose violacé. — M.
- Nos  
 1549. **M. Graindorge (Graindorge)**. Blanc crème nuancé de jaunâtre et bordé de lilas carminé. — M.  
 1552. **Triomphe de l'exposition de Tournai**. Écarlate. — M.  
 1553. **Bauduin (Le Huidouze)**. Blanc bordé de rose carminé. — M.  
 1554. **Bessie Wyatt (Keynes)**. Blanc bordé d'amarante. — M.  
 1555. **M. Lecerf (Couvreur)**. Pourpre foncé velouté. — M.  
 1556. **Gloire de Paris**. Fleur moyenne, écarlate vif. — M.  
 1560. **Franck Tiffin**. Fleur moyenne, jaune strié et ligné de carmin. — M.  
 1562. **Brunette**. Fleur moyenne, blanc crème fortement bordé de cramoisi. — G.  
 1563. **Comtesse de Sinety (Anceau)**. Brun buffe et orange nuancé de lilas. — G.  
 1565. **Clémence Isaure (Anceau)**. Fleur énorme, jaune légèrement pointé de lilas. — G.  
 1568. **Clara (Marescq)**. Lilas bordé de blanc. — G.  
 1569. **Harbenger (Fellows)**. Écarlate. — M.  
 1582. **Blanda (Deegen)**. Blanc pur. — G.  
 1588. **Pointe de la Chapelle**. Rouge cerise vif rayé et pointé de blanc. — M.  
 1589. **Mad. Charles Léperdriel**. Jaune tendre lavé de carmin. — M.  
 1590. **Firefly**. Écarlate orangé. — M.  
 1592. **Alice (Turner)**. Rose lilacé légèrement strié de carmin et pointé de blanc. — M.  
 1593. **Louisa Haussmann**. Blanc glacé de lilas. — M.  
 1597. **Mad. Louis Creuzé (Creuzé)**. Fleur grande, chamois lamé de rouge, revers des pétales nuancé de jaune isabelle. — M.  
 1598. **Dr George Creuzé (Creuzé)**. Fleur grande, jaune canari bordé de blanc pur. — M.  
 1599. **Sancta Maria (Creuzé)**. Fleur grande, blanc pur. — M.  
 1602. **Miss Bateman (Turner)**. Jaune nuancé de rouge, parfois légèrement piqué. — M.  
 1604. **Purity (Fellows)**. Orange safrané nuancé de cramoisi. — M.  
 1605. **Jennie (Sainsbury)**. Blanc pur tatoué et bordé de rose pourpre. — M.  
 1607. **Lord Hawke (Turner)**. Jaune d'or piqué de rouge. — M.  
 1608. **Duke of Edinburgh (Fellows)**. Jaune foncé. — M.  
 1611. **Crimson King (Keynes)**. Rouge cramoisi. — M.  
 1614. **John Standish (Turner)**. Rouge écarlate. — M.  
 1615. **Mrs. Saunders (Turner)**. Jaune clair lavé et pointé de blanc. — G.  
 1616. **Emily Williams (Keynes)**. Jaune bronzé bordé et piqué de vermillon. — M.



Nos

1617. **Mrs. Boston** (*May*). Lilas. — M.  
 1619. **Nelly** (*Turner*). Lilas foncé bordé et tacheté de pourpre. — M.  
 1620. **Mrs. Fordham** (*Turner*). Rose lilacé nuancé de bleuâtre et pointé de violet. — M.  
 1621. **Mrs. Sinclair** (*Keynes*). Rose piqueté de pourpre et largement bordé de carmin. — M.  
 1623. **Ovid** (*Turner*). Pourpre foncé. — G.  
 1626. **Mr. Dix** (*Hobbs*). Écarlate. — M.  
 1629. **Richard Headley** (*Fellowes*). Violet pourpré bordé de lilas. — M.  
 1630. **King of Primroses** (*Rawlings*). Fleur moyenne, jaune primevère. — M.  
 1631. **William Pringle Laird** (*Keynes*). Rose vif nuancé de lilas et strié de carmin. — M.  
 1633. **Jessie Gill** (*Keynes*). Jaune d'or flammé de pourpre. — M.  
 1639. **Kate Haslam** (*Fellowes*). Lilas lavé de rose tendre. — M.  
 1640. **Marchioness of Lorne** (*Keynes*). Jaune très-clair fortement bordé de pourpre. — M.  
 1641. **Cremorne** (*Eckford*). Jaune bordé de cramoi. — M.  
 1643. **Duke of Cambridge** (*Fellowes*). Jaune safran nuancé et pointé de carmin. — M.  
 1645. **Herbert Turner** (*Turner*). Blanc de lait nuancé de lilas. — M.  
 1653. **Walter Reid** (*Eckford*). Pourpre nuancé de rouge magenta. — M.  
 1655. **Star of the Morning** (*Keynes*). Orange safrané. — M.  
 1656. **Rev. Dr Moffat** (*Keynes*). Pourpre marron noirâtre. — M.  
 1657. **Henry Walton** (*Keynes*). Jaunelargement bordé de vermillon. — M.  
 1658. **Countess of Pembroke** (*Keynes*). Jaune

Nos

- très-clair légèrement bordé de violet pourpré. — M.  
 1659. **John Mac Pherson** (*Keynes*). Violet pourpré. — M.  
 1660. **Mrs. Charles Kimberley** (*Keynes*). Lilas très-vif nuancé de rose. — M.  
 1661. **Pictee** (*Keynes*). Jaune d'or. — M.  
 1662. **George Goodhall** (*Keynes*). Écarlate nuancé d'orange sur le bord des pétales. — M.  
 1663. **John Cocker** (*Keynes*). Le plus foncé de tous les Dahlias, pourpre noirâtre. — M.  
 1666. **Rival Harris**. Rose pourpré violacé. — M.  
 1667. **Queen's Messenger** (*Eckford*). Pourpre vif. — M.  
 1668. **Julia Davis** (*Keynes*). Jaune. — M.  
 1669. **Mrs. Stancomb** (*Keynes*). Jaune canari légèrement pointé de carmin. — M.  
 1671. **Edward Purchase** (*Keynes*). Cramoi, bord des pétales orange. — M.  
 1672. **Mrs. Lewington** (*Keynes*). Rose pourpré clair. — M.  
 1673. **Negro Boy** (*Keynes*). Pourpre noirâtre nuancé de marron. — M.  
 1680. **Miss Lilly Large** (*Keynes*). Cramoi strié et tacheté d'orange et de jaune. — M.  
 1681. **Maria Gerring** (*Eckford*). Blanc fortement strié de pourpre foncé. — M.  
 1684. **John Lamont** (*Keynes*). Brun marron strié de noirâtre. — M.  
 1687. **Parrot** (*Keynes*). Jaune fortement strié et marbré d'écarlate. — M.  
 1689. **Letty Coles** (*Keynes*). Rose clair strié et marbré de brun marron. — M.  
 1695. **Rob Roy** (*Fellowes*). Orange pâle nuancé de jaune isabelle. — M.  
 1697. **Empress of Austria** (*Turner*). Jaune strié de cramoi et pointé de lilas. — M.

## DEUXIÈME SÉRIE. — NOUVEAUTÉS DE 1879, à 3 francs pièce.

1737. **Attraction** (*Pierre*). Blanc fortement strié de pourpre. — G.  
 1738. **Élégant** (*Pierre*). Jaune d'ocre légèrement strié de rouge. — G.  
 1739. **Vicomte de Kermais (*Pierre*). Chamois isabelle pointé de jaune. — G.  
 1740. **Souvenir de M. Alfred Moreau** (*Delesalle*). La plus grande fleur de Dahlia connue, de forme parfaite, d'un rose carminé nuancé de blanc glacé; variété hors ligne. — G.  
 1741. **Madem. Anna** (*Delesalle*). Fleur grande,**

- bien faite, blanc bordé et nuancé de bleuâtre; variété hors ligne. — G.  
 1751. **Angustine Rougier** (*Parmain*). Grande fleur bombée, pourpre très-clair, souvent à moitié blanc. — G.  
 1752. **Mr Abreveux** (*Parmain*). Grande fleur bombée, de forme parfaite, pourpre marron. — G.  
 1754. **Perle d'or** (*Parmain*). Grande fleur rouge laque pointé de jaune. — G.  
 1755. **Gloire de Guiscard** (*Parmain*). Grande fleur orange pointé de blanc. — G.

## TROISIÈME SÉRIE. — NOUVEAUTÉS DE 1880, à 8 francs pièce.

- |  |  |
|--|--|
| <p>Nos</p> <p>1756. Comte Adhémar de Bousies (<i>Scalabre-Delcourt</i>). Fleur de première grandeur, bien tuyautée, de forme parfaite, d'un beau chamois nuancé d'orange; variété de premier ordre.</p> <p>1757. M. Aug. Van Geert (<i>Scalabre-Delcourt</i>). Fleur de première grandeur, d'un très-beau lilas nuancé de blanc, passant au rose, fortement bordé de carmin; variété de premier ordre.</p> | <p>Nos</p> <p>1758. M. E. Vandendriesche (<i>Scalabre-Delcourt</i>). Fleur de forme parfaite, bombée, pétales tuyautés, d'un gris foncé passant au gris clair; variété de premier ordre.</p> <p>1759. Mad. Vandendriesche (<i>Scalabre-Delcourt</i>). Fleur de forme parfaite, d'un rose pâle lavé de blanc.</p> |
|--|--|

## QUATRIÈME SÉRIE.

## DAHLIAS NAINS ET LILLIPUTIENS OU A BOUQUETS.

Livrables en mai-juin, en BOUTURES.

Au choix de l'amateur. — Pièce : 1 franc. — 12 variétés : 10 francs. — 25 variétés : 18 francs.

A mon choix. — 12 variétés : 8 francs. — 25 variétés : 14 francs. — 50 variétés : 25 francs.

Livrables dès à présent, en bons TUBERCULES, à mon choix :

Pièce : 1 franc. — 12 variétés : 10 francs. — 25 variétés : 18 francs.

Les variétés dont le nom est précédé d'un astérisque (\*) sont Lilliputiens ou à bouquets.

- |  |  |
|--|--|
| <p>Nos</p> <p>1172. Princess Alice (<i>Turner</i>). Incarnat bordé de rose clair. — N.</p> <p>1446. *Trenliebchen (<i>Deegen</i>). Rose pointé de carmin. — N.</p> <p>1447. *Julius Hammer (<i>Deegen</i>). Jaune d'or pointé d'écarlate cramoisi. — N.</p> <p>1448. *Nicolaus Lenau (<i>Deegen</i>). Rose pointé de rose plus foncé. — N.</p> <p>1451. *Deutscher Zinnoberprinz (<i>Deegen</i>). Rouge laque. — N.</p> <p>1452. Deutscher Goldmeteor (<i>Deegen</i>). Jaune foncé bordé d'écarlate orangé. — N.</p> <p>1457. *Prachtröschen (<i>Deegen</i>). Cinabrecarminé pointé de blanc. — N.</p> <p>1459. *Eduard Möricke (<i>Deegen</i>). Jaune d'or pointé d'écarlate, ou saumon clair bordé de jaune d'or et d'écarlate. — N.</p> <p>1461. Joh. Szepeggy (<i>Deegen</i>). Jaune foncé. — N.</p> <p>1467. *Georg Rübel (<i>Deegen</i>). Cramoisi foncé. — N.</p> <p>1477. *Glühwürmchen (<i>Deegen</i>). Écarlate feu. — N.</p> <p>1478. Citronvogel (<i>Deegen</i>). Jaune citron. — N.</p> <p>1481. *Klein Liebchen mein (<i>Deegen</i>). Blanc bordé de pourpre violacé. — N.</p> <p>1482. *Kleines Silberröschen (<i>Deegen</i>). Lilas argenté, souvent pointé de blanc. — M.</p> | <p>Nos</p> <p>1483. *Charte d'or (<i>Deegen</i>). Jaune citron vif. — N.</p> <p>1506. *Zierde von Köstritz (<i>Sieckmann</i>). Jaune canari bordé de carmin. — N.</p> <p>1507. *Lilliputprinz (<i>Sieckmann</i>). Rouge grenat foncé, très-petite fleur. — M.</p> <p>1509. *Kleinod van Köstritz (<i>Sieckmann</i>). Cramoisi. — N.</p> <p>1510. *Linda (<i>Henderson</i>). Jaune orangé bordé de capucine rougeâtre. — N.</p> <p>1513. *Alabasterrose (<i>Deegen</i>). Blanc pur. — N.</p> <p>1514. *Scadow (<i>Deegen</i>). Rose foncé, très-petite fleur. — M.</p> <p>1518. *Hulda (<i>Deegen</i>). Rouge cerise pourpré foncé pointé de rose et de blanc. — N.</p> <p>1519. *Deutsches Ranunkelröschen (<i>Sieckmann</i>). Brun marron noirâtre. M.</p> <p>1573. *Emotion (<i>Henderson</i>). Cramoisi pointé de blanc, petite fleur. — G.</p> <p>1574. *Dr Webb (<i>Henderson</i>). Écarlate. — N.</p> <p>1578. *Sacramento. Jaune d'or bordé de jaune paille, petite fleur. — G.</p> <p>1586. *Xénophon. Cramoisi. — N.</p> <p>1700. Décoration. Blanc nuancé et fortement bordé de rose. — N.</p> <p>1703. Hero. Écarlate, centre vert. — N.</p> <p>1705. *Little Arthur. Amarante cramoisi. — N.</p> |
|--|--|



- N<sup>os</sup>
1706. \***Little Child**. Rose fortement bordé de carmin vif. — N.
1708. **Panorama**. Jaune abricoté pointé de carmin. — N.
1709. \***Pearl**. Blanc de neige. — N.
1711. **Rising Sun**. Écarlate. — N.
1713. \***Velvet Gem**. Cramoisi marbré de blanc. — N.
1714. \***Voltaire**. Jaune d'or, parfois à pétales blancs. — N.
1717. \***Fairy Prince**. Jaune isabelle pointé de jaune plus clair. — N.
1718. \***Hindoo**. Rouge orangé, centre écarlate. — N.
1719. \***Junon**. Blanc pur, pétales coupés. — M.
1721. \***Vénus**. Cramoisi nuancé et pointé de pourpre. — N.
1726. \***Theodor Heymann** (*Deegen*). Rouge très-foncé, centre noirâtre. — N.
1727. \***Bräutenschmuck** (*Deegen*). Blanc pur, fleur très-petite. — N.
1728. \***August Malke** (*Deegen*). Pourpre, parfois quelques pétales blancs ou centre blanc. — N.

- N<sup>os</sup>
1729. \***Sammetkäppchen** (*Deegen*). Pourpre velouté, plus pâle vers le bord. — N.
1730. \***Prinzessin Liebreiz** (*Deegen*). Blanc légèrement rosé, strié de pourpre. — N.
1731. \***J.C.A. Stanze** (*Deegen*). Chamois orangé. — N.
1732. \***Amalia Härtelt** (*Deegen*). Jaune d'or, centre et pointes rouge violacé. — N.
1733. \***Blumenfalter** (*Deegen*). Rose très-pur. — N.
1735. \***Wilhelm Büchner** (*Deegen*). Lilas, centre blanc violacé, pétales quadrilobés légèrement pointés de jaune. — N.
1743. \***Tijo Wylle** (*Sieckmann*). Rouge cochenille clair, très-petite fleur. — N.
1745. \***Ida Fischer** (*Sieckmann*). Blanc ombré de rose tendre. — N.
1746. \***Fraülein Marie Wolf** (*Sieckmann*). Jaune soufre bordé de rouge, centre rouge. — N.
1749. \***Unermüdliche** (*Sieckmann*). Rose vif pointé de pourpre. — N.
1750. \***Alma Sonntag** (*Sieckmann*). Petite fleur d'un blanc pur. — N.

## DAHLIAS NAINS POUR CORBEILLES.

Pièce : 75 centimes. — 12 plantes : 8 francs. — 25 plantes : 15 francs.

1557. **Colibri**. Écarlate avec un petit bouton vert au centre de la fleur.
1722. **alba nana**. Blanc pur, de forme parfaite.
1725. **Solfatare**. Jaune vif.

Les trois variétés ci-dessus conviennent surtout pour corbeilles et massifs ; elles n'atteignent que 50 centimètres de hauteur et n'ont besoin d'aucun tuteur. Leur floraison est abondante ; leurs coloris, nets et tranchés, produisent un charmant effet.

## DAHLIAS EN ARBRE.

Pièce : 1 franc. — 12 plantes : 10 francs.

78. **imperialis**. Espèce mexicaine très-ornementale, atteignant 2 mètres de hauteur, à planter par groupe de trois plantes dans les pelouses.
1080. **arborea**. Espèce très-vigoureuse, d'un port très-ornemental, atteignant 2 mètres de hauteur.

## AUTRES DAHLIAS.

1505. **vert** (*Sieckmann*) (FLORE, XIX, 111). — Pièce : 1 franc.

Fleur moyenne, pleine, entièrement verte.

1724. **gracilis**. — Pièce : 1 franc.

Espèce introduite du Mexique, à fleur simple, d'un écarlate orangé.

1760. **Elisabeth** (*Migallé*). — Pièce : 3 francs.

Fleur bizarre, de moyenne grandeur, composée de petits fleurons doubles agrégés les uns à côté des autres, d'un pourpre foncé.

## DIANTHUS (ÆILLETS).

Æillets flamands (*Dianthus Caryophyllus*).

100 plantes en plusieurs variétés. fr. 80 „  
25 — — — — „ 25 „

Nos

1907. **Souvenir de la Malmaison** (FLORE, XII, 131). Fleur de 30 centimètres de circonférence, d'un blanc reflété d'incarnat tendre, de premier ordre; *pièce* . . . fr. 1 „  
les douze. . . „ 10 „

Æillets remontants (*Dianthus Caryophyllus semperflorens*).

100 plantes en plusieurs variétés . fr. 80 „  
25 — — — — „ 25 „

1910. **fimbriata alba plena**. Cet Œillet, à belles et grandes fleurs blanches, doubles, fimbriées, fleurit admirablement en pleine terre pendant tout l'été. Rempoté à l'automne et placé en serre froide, il continue à donner des fleurs pendant une partie de l'hiver. Excellent pour la confection des bouquets; *pièce* . . . fr. 1 50  
les douze . . . „ 15 „
1909. **Prince d'Orange**. Fleur jaune, finement striée de rouge vif; *pièce* . . . „ 3 „

## ERYTHRINA.

Leurs longues grappes paniculées de fleurs d'un rouge écarlate étincelant, produisent beaucoup d'effet en pleine terre, l'été.

*Belles plantes de 1 à 3 francs pièce, suivant la force.*

Les variétés marquées d'un astérisque (\*) sont de fortes souches à 5 francs pièce.

72. Barillet-Deschamps.

Fleurs d'un écarlate foncé.

51. \*Bellangeri.

62. \*Boothi.

68. \*conspicua.

52. Cottyana.

53. \*Crista galli.

54. floribunda.

56. \*fulgens.

73. Impératrice Eugénie.

Fleurs très-grandes, presque rondes, d'un rouge orangé.

71. Madame Bellanger.

59. \*marginata.

60. \*Marie Bellanger.

70. ornata.

74. Président Belle.

69. \*profusa.

67. \*ruberrima.

## FUCHSIA D'ÉLITE.

*Pièce : 50 centimes. — 12 variétés : 5 francs. — 25 variétés à mon choix : 10 francs.*

Les variétés dont le nom est précédé d'un astérisque (\*) sont à fleurs doubles.

476. Don Giovanni (*Banks*).

490. Lucrezia Borgia (*Banks*).

497. Lady Heylesbury (*Bull*).

510. Bellone (*H. Demay*).

511. Aurora superba (*H. Demay*).

516. Erecta (*Williams*).

543. Elegance (*Bull*).

545. \*Nonpareil (*Bull*).

546. \*Warrior (*Bull*).

551. Harry George Henderson (*Henderson*).

561. \*Globosa multiflora (*Boucharlat*).

573. \*Gigantea (*Thurdy*).

584. Duchesse de Gêrolstein (*Lemoine*).

593. Mad. J. Menoreau (*Lemoine*).

603. Phenomenal (*Banks*).

609. Lord Derby (*Banks*).

617. \*M. Fillion (*Crousse*).

625. \*Troubadour (*Bull*).

626. \*Conqueror (*Felton*).

629. Jolly (*Felton*).

631. \*Lord Calthorpe (*Felton*).

633. \*Misai (*Coene*).

634. \*Tatlo (*Coene*).

635. \*Remor (*Coene*).



- Nos  
 638. \*Tower of London (*Henderson*).  
 640. Weeping Beauty (*Henderson*).  
 645. \*Dreadnought (*Felton*).  
 647. \*General (*Felton*).  
 648. \*George Felton (*Felton*).  
 654. \*Formosa (*Williams*).  
 684. Standard (*Bull*).  
 742. \*Prince Leopold (*Williams*).  
 744. Sunray (*Th. Milner*).  
 754. Mauve Queen (*Henderson*).  
 756. George Brunning (*Henderson*).  
 773. \*Europa (*Twrdy*).  
 777. \*Graf Andrassy (*Twrdy*).  
 783. \*Selam (*Crousse*).  
 789. Député Teutsch (*Lemoine*).  
 791. \*C. Weyprecht (*Twrdy*).  
 795. \*Rosette (*Twrdy*).  
 797. \*D<sup>r</sup> Jacquin (*Twrdy*).  
 801. Jeanne Darc (*Lemoine*).  
 807. George Frederick (*Bull*).  
 808. Highland Chief (*Bull*).  
 811. Admiration (*Bull*).  
 812. Baroness (*Bull*).  
 817. \*Burnouf (*Lemoine*).  
 818. \*Carpeaux (*Lemoine*).  
 821. Général Nansouty (*Lemoine*).

- Nos  
 823. \*Lieutenant Zubowitz (*Twrdy*).  
 824. \*Voix du peuple (*Lemoine*).  
 826. Patriote (*Lemoine*).  
 829. Eclat (*Lemoine*).  
 830. \*Ville de Nancy (*Lemoine*).  
 834. \*L. Delesalle (*Delesalle*).  
 835. Le phare (*Lemoine*).  
 838. \*Graf Wilcsek (*Twrdy*).  
 839. \*Mandarin (*Rendatler*).  
 840. Beatrice (*Williams*).  
 841. \*Capitaine Nares (*Lemoine*).  
 842. Coleridge (*Lemoine*).  
 845. \*La nation (*Lemoine*).  
 846. \*Admiranda (*Delesalle*).  
 848. \*Boucharlat aîné (*Delesalle*).  
 849. \*Compacta superba (*Boucharlat*).  
 850. \*Emile Chaté (*Boucharlat*).  
 851. \*Fr. Desbois (*Boucharlat*).  
 853. \*Joseph Smith (*Boucharlat*).  
 854. \*M. Devert (*Boucharlat*).  
 855. \*M. Deus (*Boucharlat*).  
 856. Paul and Son (*Boucharlat*).  
 857. \*Schneewittchen (*Klein*).  
 858. Earl of Beaconsfield (*Laing*).  
 859. Mrs. Gadick Ditton (*Todman*).  
 860. Mrs. Burroughes (*Will*).

## NOUVEAUTÉS DE 1878.

Pièce : 1 franc. — Les 10 variétés : 9 francs.

861. \*Abondance (*Boucharlat*). Corolle large, très-pleine, violet mêlé de rouge, tube court, sépales retroussés.  
 862. \*Capitaine Boyton (*Lemoine*). Corolle large et pleine, violet métallique, tube court, rouge brillant, sépales retroussés.  
 863. \*Circé (*H. Demay*). Corolle très-pleine, bleu indigo et feu, sépales relevés, rouge corail.  
 864. Distinction (*H. Demay*). Corolle pourpre lilacé strié de rouge vif, sépales relevés, écarlates.  
 865. Galathea (*Bull*). Corolle pourpre bleuâtre, sépales très-larges, relevés, rose carminé.

- Nos  
 866. J. Becker (*Becker*). Corolle blanche, semipleine, sépales et tube courts, rouge corail.  
 867. L'Elysée (*Boucharlat*). Large corolle lavande lavé de rouge feu, tube court, sépales réfléchis, rouge corail.  
 870. \*Norma (*H. Demay*). Large corolle très-pleine, violet bleuâtre, tube gros, rouge vif, sépales relevés.  
 871. Triomphant (*Boucharlat*). Large corolle lilas, tube court, sépales relevés, carminés.  
 872. \*Unica (*Twrdy*). Corolle pleine, blanc pur, sépales relevés, rose brillant.

## HÉLIOTROPES.

Pièce : 75 centimes.

9. Triomphe de Liège.  
 31. Gloire des massifs (*Lemoine*).  
 37. Mulâtre (*H. Demay*).  
 49. Mad. Michel (*Scheurer*).  
 60. Souvenir de Léopold (*Crousse*).

71. La favorite (*Crousse*).  
 72. Bouquet parfumé (*Crousse*).  
 82. Héloïse Delesalle (*Crousse*).  
 83. Souvenir de Rendatler (*Crousse*).  
 85. Marceau (*Crousse*).

Exemplaires d'un mètre 25 cent. de hauteur, avec tête de 40 cent. de diamètre ; la couple : 25 fr

Exemplaires un peu moins forts ; la couple : 20 francs.

## LANTANA.

On forme avec ce petit arbuste de jolies corbeilles en pleine terre, à exposition chaude, en plein soleil; il croît même dans les mauvaises terres et ne demande pas d'arrosements. — A l'automne, on enlève les plantes en motte et on les hiverne dans une serre bien sèche.

Pièce : 50 centimes. — 12 variétés avec noms, à mon choix : 5 francs.

Nos

- 43. alba violacea (*Rougier*).
- 75. albo-lutea grandiflora.
- 38. amœna (*H. Demay*).
- 93. Argus (*Lemoine*).
- 124. Aurore boréale (*Lemoine*).
- 122. Bouquet blanc (*Lemoine*).
- 76. Caméléon (*Ferrand*).
- 58. Cauvin (*Cauvin*).
- 77. Colibri (*Hans*).
- 60. Dame d'honneur (*Ferrand*).
- 3. délicatissima (*Chauvière*).
- 103. Étoile (*Lemoine*).
- 80. Étoile de Provence.
- 51. Fabiola (*Rendatler*).
- 82. Favorite (*Henderson*).

Nos

- 83. Gloire des marchés (*Nivert*).
- 84. Goeschke.
- 125. Janus (*Lemoine*).
- 126. La neige (*Lemoine*).
- 87. Mad. Rougier.
- 88. Mine d'or (*Rendatler*).
- 127. M. Schmidt (*Lemoine*).
- 113. Multiflore (*Lemoine*).
- 53. Nec plus ultra (*Rendatler*).
- 129. Pluie d'or (*Lemoine*). — (1 franc).
- 123. Rayon de soleil (*Lemoine*).
- 121. Soleil levant.
- 134. Sémillant (*Crousse*). — (1 franc).
- 128. Toison d'or (*Lemoine*).

## GERANIUM ZONALE, DITS SCARLET.

Tout ce qui n'est pas supérieur a été supprimé.

## PREMIÈRE SÉRIE.

Pièce : 50 centimes. — 12 variétés : 5 francs. — 25 variétés : 10 francs.

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>403. Gloire de Corbeny (<i>Babouillard</i>). Fleur très-grande, saumon vif nuancé et bordé de blanc.</li> <li>404. Gloire des rouges (<i>H. Delesalle</i>). Écarlate vif.</li> <li>406. Pink Stella (<i>Henderson</i>). Nosegay excellent pour massifs, rose carminé.</li> <li>408. Dr Ricci (<i>Plaisançon</i>). Ombelle énorme de fleurs écarlate vermillonné feu, centre blanc.</li> <li>409. Surpasse beauté de Suresnes (<i>Cassier</i>). Ombelle énorme, fleur très-large, rose vif maculé de blanc.</li> <li>411. Gloire de Mazargue (<i>Boulanger</i>). Blanc ombré de rose saumoné, très-grande fleur.</li> <li>412. Madem. Nilsson (<i>H. Demay</i>). Nosegay à fleur d'un beau rose lilacé, centre blanc.</li> <li>413. Lord Derby (<i>John Mann</i>). Écarlate vif, centre blanc; excellent pour massifs.</li> <li>418. Mad. Siesmayer (<i>Hock</i>). Vermillon, pétales supérieurs maculés de rose.</li> <li>419. Lucins (<i>Bull</i>). Orange vermillonné; excellent pour massifs.</li> <li>422. Tricolore (<i>Tête d'or à Lyon</i>). Blanc crème rubané de rose, de vert et de saumon.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>424. Madame L. Courmont (<i>Calot</i>). Saumon très-clair, centre blanc.</li> <li>425. M. Macarez (<i>Calot</i>). Rose vif, pétales supérieurs maculés de blanc.</li> <li>428. Peabody (<i>Lemoine</i>). Amarante foncé.</li> <li>431. Floribundum album. Blanc pur.</li> <li>435. Arthur Pearson (<i>Pearson</i>). Fleur très-grande, violet magenta.</li> <li>437. Duke of Devonshire (<i>Pearson</i>). Écarlate teinté de violet.</li> <li>439. Lawrence (<i>Pearson</i>). Rose ombré de violet.</li> <li>440. Thomas Speed (<i>Pearson</i>). Très-grande fleur rouge cerise.</li> <li>442. François Desbois (<i>Aldebert</i>). Rouge écarlate velouté, centre blanc.</li> <li>443. Marie Aldebert (<i>Aldebert</i>). Amarante foncé, maculé de vermillon sur les pétales supérieurs.</li> <li>446. M. Gladstone (<i>Williams</i>). Nosegay à fleur écarlate vif nuancé de vermillon.</li> <li>447. Mrs. Upton (<i>Williams</i>). Forte ombelle de fleurs rose vif; excellent pour massifs.</li> <li>448. Prometheus (<i>Shenton</i>). Pétales inférieurs orange vif, pétales supérieurs rose magenta bordé de vermillon.</li> </ul> |
|---|--|



Nos

449. **Président Thiers** (*Lemoine*). Grande fleur saumon vif.
450. **Claude de la Meurthe** (*Lemoine*). Rose groseille vif.
452. **Richard Wallace** (*Lemoine*). Carmin clair, pétales supérieurs maculés de blanc.
453. **Comtesse de Courcy** (*Boutard*). Nosegay à très-grande fleur lilas, pétales supérieurs maculés de blanc.
454. **Lina Boutard** (*Boutard*). Ombelle énorme de fleurs lilas clair maculé de blanc.
456. **Stella** (*Rendatler*). Saumon clair strié de blanc.
458. **Aleyon** (*Boutard*). Belle ombelle serrée de fleurs écarlate très-vif.
459. **Artaban** (*Boutard*). Belle ombelle de fleurs vermillonnées, pétales supérieurs teintés de carmin.
460. **Duchesse de Maillé** (*Boutard*). Lilas carné, nuancé de blanc sur les pétales supérieurs.
461. **Saturne** (*Lavertu*). Belle ombelle de fleurs écarlate clair.
462. **Albert Grévy** (*Lemoine*). Large ombelle de fleurs saumon vif.
463. **Avenir national** (*Lemoine*). Grande fleur carmin très-vif.
464. **Le message** (*Lemoine*). Carmin clair violacé.
469. **Mad. Germain** (*Crousse*). Ombelle énorme et bien serrée de fleurs saumon clair nuancé de rose.
473. **Le Maire de Nancy** (*Lemoine*). Carmin clair recouvert de veinules carmin vif.
474. **White Clipper** (*Must*). Blanc pur.
478. **Lucretia** (*W. Paul*). Belle ombelle de fleurs blanches à reflet incarnat.
479. **Mrs. J. George** (*W. Paul*). Grande fleur écarlate orangé clair.
490. **Theresa** (*W. Paul*). Écarlate, nuancé de carmin sur les pétales supérieurs.
481. **Ulysses** (*W. Paul*). Écarlate orangé vif.
482. **Virgile** (*W. Paul*). Nosegay à énorme ombelle de fleurs rouge clair.
484. **Beauté des squares** (*F. Brassac*). Rose clair reflété de saumon.
490. **Edmond Deroux** (*Bruant*). Belle ombelle de fleurs saumon orangé.
491. **Mad. Vourion** (*Bruant*). Beau carmin légèrement reflété d'orange.
493. **M. Alphonse Bajart** (*Delesalle*). Fleur très-grande, écarlate passant à l'orange.
494. **M. Laine** (*Delesalle*). Grande ombelle de fleurs carmin vif reflété d'orange.
495. **M. Léon Willoquaux** (*Delesalle*). Belle ombelle de fleurs rouge cerise vif carminé.
496. **Triomphant** (*Delesalle*). Pétales supérieurs rose cerise, pétales inférieurs blanc pur bordé de rose.

Nos

501. **M. Delombaerde** (*Delombaerde*). Rosé, centre carmin.
503. **Berton Seulin** (*Delombaerde*). Énorme ombelle de fleurs chamois nuancé de saumon.
504. **Perfection** (*Delombaerde*). Rouge orangé, centre blanc.
505. **Candeur** (*Delombaerde*). Forte ombelle de fleurs rose clair nuancé de lilas, grand centre blanc.
506. **Gros Papa** (*Delombaerde*). Ombelle énorme de fleurs blanches lavées de saumon lilacé.
507. **M. Laprévotte** (*Bertier-Rendatler*). Fleur très-grande, vermillon vif, centre blanc.
513. **Président Mac Mahon** (*Crousse*). Rose aurore saumoné et veiné, bord plus clair, centre blanc.
515. **Admiranda** (*Bull*). Nosegay à fleur d'un coloris très-tendre, base des pétales saumon écarlate.
516. **Algernon** (*Bull*). Nosegay à fleur carmin vif.
523. **Strepho** (*Bull*). Fleur large, écarlate vermillonné.
524. **Tapos** (*Bull*). Nosegay à belle et forte ombelle de fleurs rose cerise.
526. **Progrès libéral** (*Lemoine*). Rose violacé.
527. **Resplendens** (*Malet*). Rouge vif.
528. **Enfant de Nancy** (*Lemoine*). Nosegay à fleurs d'un brun acajou marqué de rouge feu sur les pétales supérieurs.
529. **Juanita** (*Bull*). Saumon rosé, plus foncé vers le centre qui est blanc.
531. **Hébé** (*Bull*). Blanc pur nuancé et marqué de saumon, centre saumon rosé.
536. **La Tour d'Auvergne** (*Lemoine*). Grande fleur rouge groseille clair.
537. **Lieutenant Bellot** (*Lemoine*). Ombelle et fleur très-grandes, cinabre foncé.
538. **R. Töpfer** (*Lemoine*). Très-grande fleur orange pâle marbré de rose.
539. **Voltaire** (*Lemoine*). Large ombelle de fleurs vermillon orangé.
540. **Corsair** (*Pearson*). Écarlate brillant.
541. **Mrs. Turner** (*Pearson*). Ombelle splendide de fleurs rose foncé.
542. **Lady Byron** (*Pearson*). Rose.
544. **Lucy Bosworth** (*Pearson*). Rose clair.
546. **Mrs. T. F. Fenn** (*Pearson*). Rose lilacé.
549. **Ellen** (*Pearson*). Saumon bordé de blanc.
550. **Mrs. Vickers** (*Pearson*). Amarante.
553. **Pirate** (*Pearson*). Écarlate carminé.
554. **Sir H. S. Stanhope** (*Pearson*). Cramoisi très-foncé.
560. **John Fellowes** (*Pearson*). Rouge cerise vif.

Nos

562. Little Carr (*Pearson*). Rouge cerise carminé.  
 563. Mabel Eden (*Pearson*). Rose vif.  
 564. Mrs. Mellish. Rose clair.  
 565. Louisa Smith (*Pearson*). Cramoisi rosé.  
 568. Mrs. Jacoby (*Pearson*). Rose saumoné.  
 570. Alcibiade (*Delesalle*). Forte ombelle de très-grandes fleurs rouge saumoné, nuancé de violet clair au centre.  
 571. Henry Delhaye (*Delesalle*). Grosse ombelle de fleurs orange carminé; excellent pour massifs.  
 572. M. Gavelle père (*Delesalle*). Très-forte ombelle de fleurs rouge cerise carminé.  
 575. Colonel Fervel (*Lemoine*). Ombelle énorme de fleurs vermillon pourpré velouté.  
 576. Alsace (*Lemoine*). Très-forte ombelle de fleurs pourpre cramoiisi, coloris le plus foncé qui existe.  
 577. L. Gauthier (*Bertier-Rendatler*). Très-forte ombelle de fleurs orange rougeâtre.  
 578. F. Roth (*Bertier-Rendatler*). Très-grande fleur cerise carminé clair, centre blanc.  
 580. Halevy (*Bertier-Rendatler*). Nosegay à fleurs saumon foncé sillonné de blanc rosé.  
 581. M. Osseume (*Bertier-Rendatler*). Grande fleur saumon vif reflété de lilas, passant au violacé, centre blanc.  
 582. Cyrus (*Bertier-Rendatler*). Forte ombelle

Nos

- de fleurs rouge garance, centre blanc.  
 583. Madem. Wilhelm (*Bertier-Rendatler*). Grande ombelle de fleurs d'un blanc mat, se teintant de rose à la fin de la floraison.  
 584. M. Paul Boselli (*Boutard*). Rose violacé foncé, éclairé de blanc au centre.  
 585. Pierre de Perthuis (*Boutard*). Ombelle énorme de fleurs rouge orangé à reflet cuivré.  
 586. Octavie (*Boutard*). Incarnat tendre, centre teinté et strié de rose.  
 587. Mad. Boselli (*Boutard*). Très-forte ombelle de fleurs rose saumoné, les deux pétales supérieurs teintés de blanc au sommet.  
 588. Madem. Aline de Frileuse (*Boutard*). Très-forte ombelle sphérique de fleurs écarlate orangé.  
 589. Jean de Perthuis (*Boutard*). Pourpre cramoiisi foncé.  
 592. Jealousy (*Godley*). Saumon jaunâtre.  
 593. Eldorado (*H. Demay*). Orange saumoné veiné de vermillon.  
 595. D'Audiffret-Pasquier (*Lemoine*). Nosegay à fleurs laque carminé, nervuré de rose clair sur les pétales supérieurs.  
 597. Général Chanzy (*Lemoine*). Fleur de la forme de Nosegay, violet clair.

## DEUXIÈME SÉRIE.

Pièce : 1 fr. — 12 variétés : 10 francs.

600. Darwin (*Lemoine*). Rouge fuchsine, pétales supérieurs rouge feu.  
 602. Edmond About (*Lemoine*). Rose foncé maculé de blanc.  
 603. Jeanne Darc (*Lemoine*). Blanc pur.  
 604. Paul-Louis Courrier (*Lemoine*). Ombelle gigantesque de fleurs vermillonnées.  
 605. Eugène Liébert (*Lemoine*). Fleur grande, de la forme de Nosegay, rouge brique orangé.  
 608. Distinction (*Henderson*). Feuilles d'un vert gai zoné de noir rougeâtre, à bord dentelé, fleur cramoiisi.  
 609. Harmonie (*Aldebert et Denecker*). Rouge garance panaché de blanc de neige.  
 610. Roi des roses (*Aldebert et Denecker*). Rose

- vif, pétales supérieurs maculés de blanc à la base.  
 611. Étendard des amateurs (*Aldebert et Denecker*). Orange cuivré, centre blanc.  
 612. New Life (*Canneels*). Variété hors ligne, à fleur écarlate vif rubané et strié de blanc pur.  
 619. White Vesuvius (*Canneels*). Blanc de lait nuancé de rose.  
 620. Salmon Vesuvius (*Canneels*). Saumon très-vif.  
 621. Président Grévy (*Delauw*). Grande fleur rose carmin vif, centre blanc.  
 622. Sylphe (*Lemoine*). Forte ombelle de fleurs d'un blanc pur.



## TROISIÈME SÉRIE. — NOUVEAUTÉS DE 1879.

Pièce : fr. 2-50. — Les 6 variétés : 12 francs.

- N<sup>os</sup>
613. **California** (*Delesalle*). Grande fleur rose carminé, nuancé de blanc au centre.
614. **Cerbère** (*Delesalle*). Ombelle compacte de grandes fleurs rouge ponceau nuancé de rouge feu.
615. **Contraste** (*Delesalle*). Fleur très-grande, chamois et rouge garance ligné de lilas.
616. **M. Albert Delaux** (*Delesalle*). Grande fleur rouge magenta éclairé de rouge feu.

- N<sup>os</sup>
617. **Mad. Albert Delaux** (*Delesalle*). Ombelle énorme et compacte de fleurs violet foncé et amarante, base des pétales supérieurs blanche.
618. **M. Ed. Avenel** (*Delesalle*). Forte ombelle de fleurs rose violacé carminé, grande macule blanche.

## QUATRIÈME SÉRIE. — NOUVEAUTÉS DE 1880.

Pièce : fr. 3-50.

623. **M. Tagault** (*Delesalle*). Grande fleur saumon argenté nuancé de lilas violacé.
624. **Madem. Hortense Macarez** (*Delesalle*). Ombelle énorme et compacte de fleurs rose aurore saumoné, nuancé de blanc argenté.
625. **M. Eugène Penin** (*Delesalle*). Fleur bien faite, saumon carminé vif, centre blanc pur.
626. **Apollon** (*Delesalle*). Forte ombelle de

- fleurs très-bien faites, saumon orangé nuancé de carmin.
627. **Richesse** (*Delesalle*). Rouge minium foncé velouté, centre blanc de neige.
628. **Madem. Marguerite Macarez** (*Delesalle*). Forte ombelle de fleurs rouge laque nuancé de rose carminé.
629. **Docteur Bagnérès** (*Delesalle*). Fleur grande, saumon orangé, flammé et marginé de blanc, bord des pétales nuancé de blanc.

## CINQUIÈME SÉRIE.

## GERANIUM ZONALE A FLEURS DOUBLES.

12 belles variétés à mon choix : 5 francs. — 25 variétés : 10 francs.

- Fr. C.
807. **Jeanne Alégatière** (*Alégatière*). Rose lilacé clair . . . . . " 50
808. **Louis Delesalle** (*Delesalle*). Rouge cerise à reflet écarlate légèrement carminé " 50
809. **Mad. Henri Delesalle** (*Delesalle*). Rose carminé . . . . . " 50
813. **Mad. Desrozeaux** (*Bruant*). Rose tendre. " 50
821. **Mad. Lemoïnier** (*Delesalle*). Saumon clair nuancé de blanc. . . . . " 50
822. **Mad. Léonie Le Guay** (*Delesalle*). Blanc carné nuancé de rose . . . . . " 50
825. **Diego Podda** (*Lemoine*). Grande fleur rose laque vif . . . . . " 50
827. **Victor Hugo** (*Lemoine*). Aurore orangé vif. . . . . " 50
834. **L'Herzégovine** (*Lemoine*). Grande ombelle aplatie de fleurs rose violacé . . . . . " 50
837. **Édouard Lequin** (*Crousse*). Amarante violacé, centre nuancé de rouge . . . . . " 50

- Fr. C.
838. **Marquis de Chambon** (*Crousse*). Saumon vif strié et flammé de blanc et de rose " 50
839. **Marguerite Bruant** (*Bruant*). Rose aurore saumoné, plus pâle sur les bords. " 50
842. **Mad. Anssens** (*Delesalle*). Rose clair carminé . . . . . " 50
843. **Fleur de mai** (*Delesalle*). Blanc pur. " 50
844. **M. Bourgeois** (*Delesalle*). Saumon orangé. " 50
845. **Sénateur Testelin** (*Delesalle*). Orange vermillonné, le plus éclatant des coloris connus . . . . . " 50
846. **M. César Routier** (*Delesalle*). Orange cuivré nuancé de violet . . . . . " 50
847. **M. Dibos** (*Delesalle*). Fleur en rosace, d'un blanc porcelaine, centre rose glacé " 50
849. **Député Viox** (*Lemoine*). Large ombelle de fleurs rouge fuchsine foncé avec des tons violet et rouge feu . . . . . " 50
851. **La grandeur** (*Lemoine*). Ombelle large et

N <sup>os</sup>	Fr. C.	N <sup>os</sup>	Fr. C.
	serrée de grandes fleurs rose blanchâtre . . . . .	878. M. L. Caillot ( <i>Bruant</i> ). Rouge lie de vin foncé, noirâtre à la défloraison . . .	1 "
852. Député Lafize ( <i>Lemoine</i> ). Large ombelle serrée de fleurs vermillon pourpré . .	50	880. Dr Jacoby ( <i>Lemoine</i> ). Enorme ombelle de fleurs nankin clair saumoné . . .	1 "
853. Député Brice ( <i>Lemoine</i> ). Large ombelle de fleurs rose tendre teinté de carmin . .	50	882. Jules Simon ( <i>Lemoine</i> ). Rose clair . . .	1 "
855. Député Ancelon ( <i>Lemoine</i> ). Ombelle très-large de fleurs rose magenta très-foncé . .	50	884. Coquet ( <i>Delesalle</i> ). Rose de Chine nuancé de lilas, grande macule blanche à la base des pétales. — <i>Nouveauté de 1879</i> . .	2 50
860. Le cygne ( <i>Bertier-Rendatler</i> ). Blanc très-pur à reflet satiné, un des plus beaux blancs connus . . . . .	50	885. Floribundum nanum ( <i>Delesalle</i> ). Variété très-naine et très-florifère, bonne pour massifs, fleur rouge ponceau reflété d'orange. — <i>Nouveauté de 1879</i> . .	2 50
863. Marie de Saint-Innocent ( <i>Bertier-Rendatler</i> ). Incarnat rosé largement rubané de blanc . . . . .	50	886. Romain ( <i>Delesalle</i> ). Fleur grande, semi-double, d'un beau rose argenté. — <i>Nouveauté de 1879</i> . . . . .	2 50
866. Mad. Lelandais ( <i>Tessier</i> ). Énorme ombelle de très-grandes fleurs semi-doubles, rose vif avec deux macules blanches. . .	50	887. Le Pilote ( <i>Delesalle</i> ). Fleur très-double, pétales lilas clair ligné de blanc verdâtre, entremêlés de pétales blanc ligné de lilas, coloris nouveau. — <i>Nouveauté de 1880</i> . . . . .	4 "
867. Casimir Périer ( <i>Lemoine</i> ). Orange vif bordé de rouge saumon . . . . .	1 "	888. Mad. Léon Dalloy ( <i>Delesalle</i> ). Forte ombelle de grandes fleurs lilas argenté nuancé de blanc, à reflet violacé, coloris très-distingué. — <i>Nouveauté de 1880</i> . . . . .	4 "
868. Jean Macé ( <i>Lemoine</i> ). Très-grande ombelle de fleurs vermillon cramoisi . . . . .	1 "	889. Chambraloné ( <i>Delesalle</i> ). Enorme ombelle de fleurs rose vif argenté très-frais, très-grande macule blanche au centre des pétales; variété de grand effet. — <i>Nouveauté de 1880</i> . . . . .	4 "
869. Lafayette ( <i>Lemoine</i> ). Très-grande ombelle de fleurs rose laque. . . . .	1 "	890. M. Laridant ( <i>Delesalle</i> ). Beau bouquet de fleurs d'un superbe rouge orangé. — <i>Nouveauté de 1880</i> . . . . .	4 "
871. M. de Marcère ( <i>Lemoine</i> ). Fleur semi-double, rose violacé . . . . .	1 "	891. M. Martha ( <i>Delesalle</i> ). Violet clair nuancé d'amarante. — <i>Nouveauté de 1880</i> . . . . .	4 "
872. M. Waddington ( <i>Lemoine</i> ). Large ombelle de fleurs rose vif bordé de vermillon. . . . .	1 "	892. M. Drapier ( <i>Delesalle</i> ). Saumon orangé bordé de blanc. — <i>Nouveauté de 1880</i> . . . . .	4 "
873. Montesquieu ( <i>Lemoine</i> ). Large ombelle de fleurs blanches légèrement rosées . .	1 "		
874. Delobel ( <i>Lemoine</i> ). Ombelle et fleur grandes, écarlate feu . . . . .	1 "		
875. M. Plaisançon ( <i>Lemoine</i> ). Grande ombelle de fleurs cramoisi pourpré foncé . . .	1 "		
877. L'avenir ( <i>Gerbeaux</i> ). Violet pourpré foncé, nuancé de rouge feu . . . . .	1 "		

## SIXIÈME SÉRIE.

## GERANIUM ZONALE A FEUILLES PANACHÉES.

	Fr. C.		Fr. C.
1100. Alma ( <i>Turner</i> ) . . . . .	n 50	1113. Golden Cerise unique ( <i>Henderson</i> )	n 50
1101. Countess of Warwick ( <i>Kinghorn</i> ). . .	n 50	1115. Italia unita ( <i>Henderson</i> ). . . . .	n 50
1102. Silver Queen ( <i>Kinghorn</i> ) . . . . .	n 50	1116. Mrs. Maxwell Hutton ( <i>Henderson</i> ). .	n 50
1103. Golden Chain ( <i>Fraser</i> ) . . . . .	n 50	1117. Artemus Ward ( <i>Pearson</i> ) . . . . .	n 50
1104. Flower of Spring ( <i>Turner</i> ). . . . .	n 50	1118. Burning Bush ( <i>Pearson</i> ). . . . .	n 50
1105. Golden Vase ( <i>Henderson</i> ) . . . . .	n 50	1119. Louisa Smith . . . . .	n 50
1106. Silver Nosegay ( <i>Beaton</i> ). . . . .	n 50	1120. Snowdrop . . . . .	n 50
1107. Mrs. Pollock ( <i>Henderson</i> ) . . . . .	n 50	1122. Sophia Dumaresque ( <i>Henderson</i> ) . .	n 50
1108. Glowworm ( <i>Henderson</i> ) . . . . .	n 50	1123. Countess of Tyrconnel ( <i>Henderson</i> )	n 50
1109. Sunset ( <i>Henderson</i> ) . . . . .	n 50	1124. Little Beauty ( <i>Henderson</i> ) . . . . .	n 50
1110. Gold Pheasant ( <i>Henderson</i> ). . . . .	n 50	1125. Lady Cullum ( <i>Henderson</i> ) . . . . .	n 50
1111. Reine d'or ( <i>Bouchariat</i> ) . . . . .	n 50	1126. Star of India ( <i>Pearson</i> ) . . . . .	n 50
1112. Honeycomb ( <i>Henderson</i> ) . . . . .	n 50	1127. International ( <i>Bull</i> ) . . . . .	n 50



N <sup>os</sup>	Fr. C.	N <sup>os</sup>	Fr. C.
1128. Silver Cord ( <i>Shenton</i> ) . . . . .	1 "	1145. Maritana ( <i>Bull</i> ) . . . . .	2 "
1129. Happy Thought . . . . .	1 "	1146. Parthenope ( <i>Bull</i> ) . . . . .	2 "
1130. Sophia Cusack ( <i>Shenton</i> ) . . . . .	1 50	1148. Magicien ( <i>Lemoine</i> ). Fleur double. .	3 "
1131. Humming Bird ( <i>Henderson</i> ) . . . . .	1 50	1149. Sapho ( <i>Lemoine</i> ). Fleur double. .	3 "
1132. Autumn ( <i>Pearson</i> ) . . . . .	1 50	1152. Alpha . . . . .	3 "
1133. Edith ( <i>Pearson</i> ) . . . . .	1 50	1153. Mac Mahon . . . . .	2 "
1134. Beautiful Star. . . . .	1 50	1154. Stella alba marginata . . . . .	2 "
1135. Queen of Spain . . . . .	1 50	1155. Velvet Cushion . . . . .	3 "
1136. Mr. Rutter. . . . .	1 50	1158. Countess of Ashburnham . . . . .	3 "
1137. Oriental . . . . .	2 "	1164. Bronze Perfection . . . . .	" 50
1139. Peter Grieve ( <i>Henderson</i> ) . . . . .	2 "	1165. Cristal Palace Gem . . . . .	" 50
1140. Duchess of Edinburgh . . . . .	2 "		

## PELARGONIUM A GRANDES FLEURS A CINQ MACULES. PREMIÈRE SÉRIE.

Pièce : 1 franc. — 12 variétés à mon choix : 10 francs. — 25 variétés à mon choix : 18 francs.

- |   |   |
|---|---|
| 1. Beauté parfaite ( <i>H. Demay</i> ).           | 116. Mad. Coursier.                               |
| 2. Criterion ( <i>H. Demay</i> ).                 | 117. Mad. de Frileuse.                            |
| 4. Uranie ( <i>H. Demay</i> ).                    | 122. M. Rouillard.                                |
| 6. La neige ( <i>Boucharlat</i> ).                | 128. Nestor.                                      |
| 8. Prince noir ( <i>Boucharlat</i> ).             | 129. Oriflamme ( <i>H. Demay</i> ).               |
| 11. Adonis ( <i>Duval</i> ).                      | 130. Octavie Demay ( <i>H. Demay</i> ).           |
| 17. Elvire ( <i>Malet</i> ).                      | 131. Pline.                                       |
| 21. Jeanne Darc ( <i>Malet</i> ).                 | 132. Pescatore.                                   |
| 24. Mad. André Dreux ( <i>Duval</i> ).            | 139. Vicomtesse de Belleval.                      |
| 27. Marquise de la Ferté ( <i>Malet</i> ).        | 149. Claribel.                                    |
| 28. Marquis de Toulangeon ( <i>Duval</i> ).       | 157. Heirolm ( <i>Hoyle</i> ).                    |
| 32. M. Rendatler ( <i>Duval</i> ).                | 159. Iron Duke.                                   |
| 33. Prince de la Moskowa ( <i>Duval</i> ).        | 160. Lady of the Lake.                            |
| 38. Victorine Pinguard ( <i>Malet</i> ).          | 167. M. Plassam.                                  |
| 43. Jean Sisley ( <i>Boucharlat</i> ).            | 174. Sultana.                                     |
| 46. Mad. Thibaut ( <i>Boucharlat</i> ).           | 179. Lord Derby.                                  |
| 51. Gloire de Paris ( <i>Guillardat</i> ).        | 181. Mad. Lemichez.                               |
| 52. Gloire de Crimée ( <i>Duval</i> ).            | 182. Socrate ( <i>H. Demay</i> ).                 |
| 53. Incomparable ( <i>Boucharlat</i> ).           | 183. Mad. Verviers.                               |
| 68. Marie Delepouille ( <i>Delesalle</i> ).       | 184. William Bull.                                |
| 70. Regrets d'Aldebert ( <i>Aldebert</i> ).       | 188. Maréchal Vaillant.                           |
| 72. Grande-Duchesse de Bade ( <i>Wetzel</i> ).    | 189. Admiration ( <i>Duval</i> ).                 |
| 75. George Sand ( <i>Lemoine</i> ).               | 202. Beauty of Kingston.                          |
| 76. Victor Lemoine ( <i>Malet</i> ).              | 203. Prince of Pelargoniums ( <i>Henderson</i> ). |
| 80. Mad. Mery de Montigny ( <i>J. Aldebert</i> ). | 204. Princesse Hortense.                          |
| 83. Léonidas ( <i>Aldebert</i> ).                 | 205. Prince Arthur.                               |
| 84. François Wauters ( <i>Aldebert</i> ).         | 207. Mad. de Clercq ( <i>Delesalle</i> ).         |
| 86. Gloire de Lille ( <i>Aldebert</i> ).          | 210. M. Robinson Woolfield ( <i>Boucharlat</i> ). |
| 87. Stéphanie ( <i>Chate</i> ).                   | 212. Marie Huin ( <i>Rendatler</i> ).             |
| 93. Colonel Foissy.                               | 214. Hilaire ( <i>Baudry et Hamel</i> ).          |
| 95. Clorinde.                                     | 216. M. Guilmot ( <i>Baudry et Hamel</i> ).       |
| 96. Colette de Marsenia.                          | 218. Triomphe de Saint-Mandé ( <i>Chate</i> ).    |
| 99. Dr Nélaton.                                   | 220. Bayard ( <i>Thibaut et Keteleer</i> ).       |
| 101. A. Delobel.                                  | 221. Colbert ( <i>Thibaut et Keteleer</i> ).      |
| 105. Eugénie Duval ( <i>Duval</i> ).              | 222. Désaugiers ( <i>Thibaut et Keteleer</i> ).   |
| 107. Florian ( <i>Duval</i> ).                    | 223. Memnon ( <i>Thibaut et Keteleer</i> ).       |
| 108. Gloire du Petit Bicêtre ( <i>Duval</i> ).    | 224. Pompée ( <i>Thibaut et Keteleer</i> ).       |
| 109. Impératrice Eugénie ( <i>Boucharlat</i> ).   | 227. Le démocrate ( <i>Lemoine</i> ).             |
| 110. Inimitable ( <i>H. Demay</i> ).              | 232. Le nègre ( <i>Delesalle</i> ).               |

Nos

234. Mad. Rœmpler (*Delesalle*).  
 236. Mad. Auguste Siraut (*Delesalle*).  
 237. Henriette Delepouille (*Delesalle*).  
 266. Malvæflorum (*Lemoine*).  
 278. Hortense Delobel (*Delesalle*).  
 279. Madame Leclercq (*Delesalle*).  
 280. Lysandre (*Delesalle*).

Nos

281. M. Duhamel (*Delesalle*).  
 288. Aramis (*Aldebert*).  
 290. Choron (*Evrard*).  
 292. Charlotte Corday (*Evrard*).  
 293. Guillaume-le-Conquérant (*Evrard*).  
 296. Queen of Stripes (*Ransom*). Fleur striée.  
 — (fr. 1 50).

## DEUXIÈME SÉRIE. — NOUVEAUTÉS DE 1879, à 5 francs pièce.

297. Madame Lemoïnier (*Delesalle*). Plante naine, remontant parfaitement; fleur d'un blanc pur, les deux pétales supérieurs ornés d'une petite macule noire.  
 298. Bijou (*Delesalle*). Fleur moyenne, d'un beau rose mauve, centre blanc, pétales supérieurs réticulés de brun acajou.  
 299. Monsieur G. Demoulin (*Delesalle*). Fleur

très-grande, bien faite, d'un beau rouge cerise carminé, pétales supérieurs maculés de brun acajou, gorge et bord des pétales liserés de blanc.

300. Topaze (*Delesalle*). Grande fleur ondulée, d'un blanc pur, pétales supérieurs maculés de rose amarantacé.

## TROISIÈME SÉRIE.

## PELARGONIUM A GRANDES FLEURS DOUBLES A CINQ MACULES.

- |   | Fr. C. |
|---|--------|
| 42. Prince of Novelties ( <i>Henderson</i> )  | 2 "    |
| Carmin foncé, large macule cramoisie au centre.   |        |
| 54. Ville de Caen ( <i>Evrard</i> )   | 2 "    |
| Fleur très-grande, semi-double, de forme admirable, cramoisie maculé de noir, centre entouré de violet. |        |
| 231. Queen Victoria ( <i>Bull</i> )   | 2 "    |
| Vermillon bordé de blanc pur, pétales supérieurs maculés de marron.                                     |        |
| 262. Mad. Evrard ( <i>Evrard</i> )  | 2 "    |
| Fleur moyenne, très-bien faite, cramoisie très-vif maculé de noir et bordé de blanc.                    |        |
| 263. M. Ch. Zeller ( <i>Spitzer</i> )   | 2 "    |
| Cramoisie feu bordée de rose, à cinq larges macules noirâtres.  |        |
| 282. Capitain Raikes (FLORE, XXII, 11)  | 2 "    |
| Grande fleur double, pétales supérieurs cramoisie feu foncé   |        |

Fr. C.

maculé de pourpre noirâtre, pétales inférieurs cramoisie feu.

289. Beauty of Oxtou (*Bull*) . . . . . 2 "

Grande fleur double, pétales supérieurs marron tacheté de brun, pétales inférieurs cramoisie très-foncé ombré de marron, centre clair teinté de rose, tous les pétales frisés et marginés de blanc.

294. Dr Masters (*Williams*) . . . . . 3 "

Pétales supérieurs cramoisie, maculés de noir velouté, pétales inférieurs légèrement maculés de pourpre velouté.

295. Prince of Wales (*Bull*) . . . . . 5 "

Fleur à 6 pétales, les supérieurs écarlate feu maculé de marron, les inférieurs rouge feu, tous veinés et crispés, centre blanc.

## QUATRIÈME SÉRIE.

PELARGONIUM A FEUILLE DE LIERRE (*lateripes*, *peltatum*).

- |  | Fr. C. |
|--|--------|
| 1300. Foliis albo-variegatis . . . . .   | 50     |
| 1301. Princess Alexandra Thyra ( <i>Bull</i> ) . . . . .                                       | 50     |
| 1302. L'élégant . . . . .  | 50     |
| 1303. Duke of Edinburgh . . . . .  | 50     |
| 1304. Treasure ( <i>Bull</i> ) . . . . .   | 50     |
| 1305. Emperor ( <i>Henderson</i> ) . . . . .   | 50     |
| 1306. Hederæfolium variegatum . . . . .  | 50     |
| 1308. Hastia ( <i>Bull</i> ) . . . . .   | 50     |
| 1309. Leda ( <i>Bull</i> ) . . . . .   | 50     |
| 1310. Nemansa ( <i>Bull</i> ) . . . . .  | 50     |
| 1311. Phoea ( <i>Bull</i> ) . . . . .  | 50     |
| 1312. König Albert flore pleno ( <i>Oscar Liebmann</i> ). Fleur double, rose violacé l         | 50     |
| 1313. Elfrida ( <i>Ebert</i> ). Fleur grande, double, rouge violacé . . . . .                  | 1 "    |
| 1314. La fiancée ( <i>Lemoine</i> ). Fleur bien double, lilas tendre rayé de pourpre . . . . . | 1 "    |
| 1315. Lucie Lemoine ( <i>Lemoine</i> ). Fleur très-  |        |

Fr. C.

double, blanc teinté de lilas et strié de noirâtre. . . . . 1 "

1316. Renoncule (*Lemoine*). Fleur très-double, lilas pourpré, centre blanc . . . . . 1 "

1317. Mad. E. Gallé. Fleur presque double, blanc pur légèrement veiné. . . . . 1 "

1318. Sarah Bernhardt. Fleur large, double, blanc, nervuré de noirâtre sur les pétales supérieurs. . . . . 1 "

1319. Madem. Adrienne Barat. Fleur très-grande, double, lilas satiné chatoyant.

1320. M. Dubus (*Dubus*). Fleur bien double, rose carminé éclatant, base des pétales supérieurs rose clair veiné de pourpre, coloris neuf et très-distingué. — Pièce : 3 francs; — les douze : 30 francs.



## CINQUIÈME SÉRIE.

## ESPÈCES DIVERSES DE PELARGONIUM.

N <sup>os</sup>	Fr. C.	N <sup>os</sup>	Fr. C.
1350. ardens majus . . . . .	1 "	1358. gibbosum . . . . .	1 "
1361. bicolor . . . . .	1 "	1351. laciniatum . . . . .	1 "
1352. echinatum . . . . .	1 "	1362. quercifolium minus . . . . .	1 "
1359. — <i>Lady Plymouth</i> . . . . .	" 50	1363. quiaquevulnerum . . . . .	1 "
1353. — <i>Rosy Morn</i> . . . . .	1 "	1364. ribesifolium foliis variegatis . . . . .	" 50
1355. — <i>Spotted Gem</i> . . . . .	1 "	1354. sæpeflorens . . . . .	1 "
1356. erectum . . . . .	1 "	1366. ternatum . . . . .	1 "
1357. filicifolium . . . . .	" 50	1367. triste . . . . .	" 50

## PENTSTEMON GENTIANOIDES.

A mon choix. — Pièce : 75 centimes. — 12 belles variétés : 8 francs.

111. Mad. Lebrun ( <i>Rendatler</i> ).	193. Union ( <i>Lemoine</i> ).
127. Aug. Paté ( <i>Crousse</i> ).	194. Gumbleton ( <i>Lemoine</i> ).
138. William Bull ( <i>Crousse</i> ).	198. Novelty.
159. Castor et Pollux ( <i>Lemoine</i> ).	202. Cicéron ( <i>Bruant</i> ).
167. Linné ( <i>Rendatler</i> ).	203. Lina ( <i>Rendatler</i> ).
168. Camille Prieur ( <i>Crousse</i> ).	204. Jason ( <i>Rendatler</i> ).
169. Emile Chaté ( <i>Crousse</i> ).	205. Lustre ( <i>Rendatler</i> ).
175. Agnès Laing.	218. De Fonvielle ( <i>Lemoine</i> ).
177. Bossuet.	220. Évêque de Gap ( <i>Lemoine</i> ).
185. Jules Simon ( <i>Lemoine</i> ).	224. L'Ami Fritz ( <i>Lemoine</i> ).

## PETUNIA A FLEURS DOUBLES.

Pièce : 1 franc. — 12 variétés avec noms : 10 francs.

## SALVIA.

Pièce : 50 centimes.

4. cacaliæfolia.	25. Grahmi purpurata.
6. gesneriæflora (FLORE, XX, 129).	26. involucrata Deschampsiana (FL., XVIII, 136).
10. ianthina (FLORE, IX, 73).	28. splendens Soucheti flore albo.
11. leucantha ( <i>barbata</i> HORT.).	29. Verschaffelti.
13. obtusa (FLORE, XIV, 47).	31. lantanæfolia.
15. splendens Soucheti (FLORE, XI, 63).	32. nigrescens.
16. tricolor (FLORE, XII, 108).	33. splendens Bruanti.
22. patens (FLORE, V, 503).	34. Bethelii. — 1 franc.

## PLANTES POUR MASSIFS, CORBEILLES, BORDURES, ETC.

Cette liste ne contient que les plantes le plus fréquemment employées pour massifs, corbeilles ou bordures; la plupart sont cultivées en pots et livrables en mottes, depuis le 15 avril jusqu'à la fin de mai. Les prix ci-dessous ne sont pas applicables aux quantités moindres que celles indiquées.

	La douzaine.	La cent.
	Fr. C.	Fr. C.
<i>Alternanthera amabilis</i> . . . . .	4 "	20 "
— <i>amœna</i> . . . . .	4 "	20 "
— <i>latifolia</i> . . . . .	4 "	20 "
— <i>paronychioides</i> . . . . .	4 "	20 "
— <i>spathulata</i> . . . . .	4 "	20 "

	La douzaine.		Le cent.
	Fr. C.	Fr. C.	
<i>Achyranthes acuminata</i> . . . . .	4	"	20
— <i>Lindeni</i> . . . . .	4	"	20
— <i>Verschaffelti</i> . . . . .	4	"	20
— <i>Wallisi</i> . . . . .	4	"	20
<i>Antennaria candida</i> . . . . .	3	"	15
<i>Balsamines Camellia</i> , en beau mélange . . . . .	3	"	15
<i>Cineraria maritima</i> . . . . .	4	"	20
— <i>candidissima</i> . . . . .	4	"	20
<i>Centaurea candidissima</i> , petites plantes de semis . . . . .	8	"	40
<i>Canna indica</i> , en plusieurs variétés . . . . .	5	"	20
<i>Colens Nero</i> , variété d'un pourpre noirâtre, aussi rustique que le <i>C. Verschaffelti</i> . . . . .	5	"	30
— <i>Verschaffelti</i> . . . . .	5	"	30
— en plusieurs variétés . . . . .	5	"	30
<i>Cuphea platycentra</i> . . . . .	8	"	40
<i>Dahlia Colibri</i> , rouge écarlate (Boutures), pour corbeilles . . . . .	8	"	55
— <i>alba nana</i> , blanc pur ( n ), pour corbeilles . . . . .	8	"	55
— <i>Solfatare</i> , jaune vif ( n ), pour corbeilles . . . . .	8	"	55
<i>Echeveria glauca</i> . . . . .	5	"	"
— <i>metallica</i> . . . . .	10	"	"
<i>Fuchsia</i> , en plusieurs variétés simples et doubles . . . . .	6	"	40
<i>Gazania splendens</i> . . . . .	5	"	35
— <i>foliis argenteo-marginatis</i> . . . . .	5	"	35
<i>Geranium zonale</i> simples, en plusieurs variétés . . . . .	5	"	35
— — doubles, en plusieurs variétés . . . . .	5	"	35
— — à feuillage panaché, en plusieurs variétés . . . . .	6	"	40
<i>Gnaphalium lanatum</i> . . . . .	4	"	20
— <i>foliis sulphureo-marginatis</i> . . . . .	4	"	20
<i>Heliotropes</i> , en plusieurs variétés . . . . .	6	"	40
<i>Lantana</i> , en plusieurs variétés . . . . .	5	"	35
<i>Mesembryanthemum cordifolium variegatum</i> . . . . .	4	"	20
<i>Perilla nankinensis</i> , à beau feuillage pourpre noirâtre . . . . .	3	"	15
<i>Petunia</i> , variétés de semis en beau mélange . . . . .	3	"	15
<i>Phlox Drummondii</i> , en beau mélange . . . . .	3	"	15
<i>Pyrethrum parthenifolium aureum</i> ( <i>Golden Feather</i> ), feuillage jaune, pour bordures . . . . .	3	"	15
— <i>laciniatum</i> . . . . .	3	"	15
<i>Ricinus</i> , en beau mélange . . . . .	5	"	"
<i>Richardia albo-maculata</i> , feuilles vertes vernissées maculées de blanc . . . . .	3	"	15
<i>Reines-Marguerites</i> pyramidales Truffaut, en beau mélange . . . . .	3	"	15
— naines, variétés de Boltze, en beau mélange . . . . .	3	"	15
<i>Rosier Bengale Cramoisi supérieur</i> . . . . .	5	"	30
— <i>Bourbon Souvenir de la Malmaison</i> . . . . .	9	"	65
— <i>Thés</i> , en variétés à notre choix . . . . .	10	"	70
<i>Sempervivum</i> , en plusieurs variétés . . . . .	3	"	20
<i>Sedum</i> , en plusieurs variétés . . . . .	3	"	20
<i>Teleianthera versicolor</i> . . . . .	4	"	20
<i>Verbena hybrida</i> , en mélange, pour corbeilles . . . . .	5	"	35
<i>Viola cornuta</i> . . . . .	3	"	15
— <i>alba</i> . . . . .	3	"	15
<i>Zinnia elegans</i> , à fleurs doubles . . . . .	3	"	15
<i>Zea Mais foliis vittatis</i> , Mais à feuilles rubanées de blanc . . . . .	3	"	15

### Plants d'Asperges de premier choix.

<i>Blanche grosse de Gand</i> . . . . .	plants de 2 ans, le cent	fr. 2 50
— — <i>d'Argenteuil</i> . . . . .	— 3 ans, —	" 3 50
— — — — —	— 2 ans, —	" 5 "
— — — — —	— 3 ans, —	" 7 50
— — <i>Connover's Colossal</i> . . . . .	— 2 ans, —	" 7 50
<i>Violette</i> — — — — —	— 2 ans, —	" 2 50
— — — — —	— 3 ans, —	" 3 50



## GRAINES DE PALMIERS, IMPORTÉES RÉCEMMENT DE LEUR PAYS NATAL.

	Graines.	Fr. C.
<i>Areca madagascariensis</i> . . . . .	10	1 50
— <i>nobilis</i> . . . . .	100	10 "
— <i>nobilis</i> . . . . .	10	5 "
<i>Caryota Alberti</i> . . . . .	100	40 "
— <i>leionensis</i> . . . . .	10	2 "
<i>Chamærops stauracantha</i> . . . . .	100	15 "
— <i>leionensis</i> . . . . .	10	5 "
<i>Euterpe edulis</i> . . . . .	100	40 "
— <i>leionensis</i> . . . . .	10	2 "
<i>Geonoma Schottiana</i> . . . . .	100	15 "
— <i>leionensis</i> . . . . .	10	1 "
— <i>leionensis</i> . . . . .	100	7 50


	Graines.	Fr. C.
<i>Geonoma speciosa</i> . . . . .	10	2 "
— <i>leionensis</i> . . . . .	100	15 "
<i>Phoenix farinifera</i> . . . . .	10	1 "
— <i>leionensis</i> . . . . .	100	7 50
— <i>leionensis</i> . . . . .	10	1 "
— <i>leionensis</i> . . . . .	100	7 50
— <i>leionensis</i> . . . . .	10	1 "
<i>Pritchardia filifera</i> . . . . .	100	7 50
— <i>leionensis</i> . . . . .	10	1 "
<i>Stevensonsonia grandiflora</i> . . . . .	100	2 "
— <i>leionensis</i> . . . . .	10	15 "

## TONNEAU LOCOMOBILE POUR LE CHARRIAGE DE L'EAU.

Le petit dessin ci-contre représente un appareil d'arrosage excessivement commode, dont le modèle a été pris dans l'Etablissement L. Van Houtte. Depuis un très-grand nombre d'années, ces appareils y fonctionnent et facilitent considérablement la besogne des jardiniers.

Ce n'est donc pas une nouveauté que nous prônons ici, mais tout simplement une chose utile, indispensable dans un jardin de quelque importance, et qui a fait ses preuves.

Tout l'appareil est en fer : il se compose d'un tonneau de 0<sup>m</sup>65 à 0<sup>m</sup>70 de hauteur sur 0<sup>m</sup>50 de diamètre, pouvant contenir environ 150 litres d'eau. Ce tonneau est monté sur deux roues en fonte, assez élevées, en sorte qu'un homme ou même un jeune garçon de quinze ans peut aisément le conduire dans les endroits éloignés du bassin ou de la pompe. Il est suspendu par deux courts axes, un peu plus haut qu'à mi-hauteur, de façon qu'en soulevant le timon dans une direction oblique, le fond du tonneau repose à terre.



Ces tonneaux locomobiles sont solidement construits et parfaitement conditionnés ; la tôle en est très-épaisse et d'une durée presque indéfinie. — PRIX : 75 francs, pris à Gand.

## TABLE ALPHABÉTIQUE.

	Pages.		Pages.		Pages.
<i>Abelia</i> . . . . .	118	<i>Adenandra</i> . . . . .	119	<i>Alpinia</i> . . . . .	88 et 117
<i>Abutilon</i> . . . . .	87 et 118	<i>Adiantopsis</i> . . . . .	105	<i>Alsophila</i> . . . . .	106
<i>Acacia</i> . . . . .	119	<i>Adiantum</i> . . . . .	105	<i>Alternanthera</i> . . . . .	88
<i>Acalypha</i> . . . . .	87	<i>Adromistus</i> . . . . .	119	<i>Amaryllidées</i> . . . . .	97
<i>Acanthophrasin</i> . . . . .	114	<i>Echmea</i> . . . . .	103	<i>Amaryllis</i> . . . . .	97
<i>Acanthorrhiza</i> . . . . .	114	<i>Aerides</i> . . . . .	109	<i>Amomum</i> . . . . .	88 et 117
<i>Acanthus</i> . . . . .	87	<i>Æschynanthus</i> . . . . .	105	<i>Amorphophallus</i> . . . . .	98
<i>Achyranthes</i> . . . . .	87	<i>Agapanthus</i> . . . . .	119	<i>Ampelopsis</i> . . . . .	119
<i>Achyrocline</i> . . . . .	119	<i>Agathæa</i> . . . . .	119	<i>Amphicome</i> . . . . .	119
<i>Acineta</i> . . . . .	109	<i>Agave</i> . . . . .	119	<i>Anamirta</i> . . . . .	83
<i>Acrocomia</i> . . . . .	114	<i>Ageratum</i> . . . . .	119	<i>Ananassa</i> . . . . .	103
<i>Acropera</i> . . . . .	109	<i>Agnostus</i> . . . . .	119	<i>Anchomanes</i> . . . . .	98
<i>Acrophorus</i> . . . . .	105	<i>Alibertia</i> . . . . .	87	<i>Andromeda</i> . . . . .	119
<i>Acrostichum</i> . . . . .	105	<i>Allamanda</i> . . . . .	87	<i>Anemia</i> . . . . .	106
<i>Actinopteris</i> . . . . .	105	<i>Alloplectus</i> . . . . .	108	<i>Anemidictyon</i> . . . . .	106
<i>Ada</i> . . . . .	109	<i>Alocasia</i> . . . . .	98	<i>Angelonia</i> . . . . .	119
<i>Adelaster</i> . . . . .	87	<i>Aloe</i> . . . . .	119	<i>Angiopteris</i> . . . . .	106

	Pages.		Pages.		Pages.
Angræcum . . . . .	109	Bifrenaria . . . . .	109	Centaurea . . . . .	121
Anguloa . . . . .	109	Bignonia . . . . .	89 et 120	Centradenia . . . . .	89
Anigosanthus . . . . .	119	Billbergia . . . . .	103	Centropogon . . . . .	89
Anæctochilus . . . . .	109	Bixa . . . . .	89	Centrosolenia . . . . .	89 et 108
Anona . . . . .	88	Blandfordia . . . . .	120	Cephaelis . . . . .	89
Anoplophyton . . . . .	103	Blechnum . . . . .	106	Cephalotus . . . . .	89 et 121
Anopterus . . . . .	119	Bletia . . . . .	109	Ceratonia . . . . .	121
Ansellia . . . . .	109	Blighia . . . . .	89	Ceratopetalum . . . . .	121
Anthericum . . . . .	120	Boehmeria . . . . .	89	Cereus . . . . .	129
Anthurium . . . . .	98	Bolbophyllum . . . . .	109	Ceropegia . . . . .	89
Antiaris . . . . .	88	Bonaparteia . . . . .	120	Ceroxylon . . . . .	114
Antigonon . . . . .	88	Boronia . . . . .	120	Cestrum . . . . .	89 et 121
Antigramma . . . . .	106	Bougainvillea . . . . .	89	Chamædorea . . . . .	114
Antirrhinum . . . . .	120	Bouvardia . . . . .	120	Chamærops . . . . .	115
Aotus . . . . .	120	Bowenia . . . . .	105	Chavica . . . . .	89
Aphelandra . . . . .	88	Brachysema . . . . .	120	Cheilanthes . . . . .	106
Aponogeton . . . . .	120	Brahea . . . . .	114	Cheiranthus . . . . .	121
Aralia . . . . .	88 et 120	Brassavola . . . . .	110	Chevalliera . . . . .	104
Araucaria . . . . .	120	Brassia . . . . .	110	Chirita . . . . .	105
Ardisia . . . . .	88 et 120	Bromelia . . . . .	104 et 120	Chlorocodon . . . . .	89
Areca . . . . .	114	<i>Bromeliacées</i> . . . . .	103	Choisya . . . . .	121
Arenga . . . . .	114	Brosimum . . . . .	89	Chorizema . . . . .	121
Argania . . . . .	88	Broughtonia . . . . .	110	Chrysophyllum . . . . .	89
Ariopsis . . . . .	99	Brownea . . . . .	89	Chysis . . . . .	110
Arisæma . . . . .	99	Brugmansia . . . . .	121	Cibotium . . . . .	106
Aristolochia . . . . .	88 et 120	Brunswigia . . . . .	97	Cicca . . . . .	89
<i>Aroïdées</i> . . . . .	98	Bucklandia . . . . .	89	Cinchona . . . . .	89
Arpophyllum . . . . .	109	Buphone . . . . .	97	Cineraria . . . . .	121
Arrabidaea . . . . .	88	Burlingtonia . . . . .	110	Cinnamomum . . . . .	89 et 121
Artanthe . . . . .	88	Buxus . . . . .	121	Cissus . . . . .	89
Artemisia . . . . .	120	Cacalia . . . . .	121	<i>Citronnier</i> , voir Citrus . . . . .	121
Arthropodium . . . . .	120	<i>Cactées</i> . . . . .	129	Citrus . . . . .	121
Arthrotaxis . . . . .	120	<i>Caféier</i> , voir Coffea . . . . .	90	Clematis . . . . .	121
Artocarpus . . . . .	88	Caladium, voir Catal. n° 186 . . . . .	75	Clerodendron . . . . .	89
Arundo . . . . .	120	Calamus . . . . .	114	Clethra . . . . .	121
<i>Asperges</i> . . . . .	148	Calanthe . . . . .	110	Cleyera . . . . .	121
Aspidistra . . . . .	88	Calceolaria . . . . .	121	Clanthus . . . . .	121
Aspidium . . . . .	106	Calla, voir Richardia . . . . .	99 et 127	Clidemia . . . . .	89
Asplenium . . . . .	106	Calonyction . . . . .	89	Cobæa . . . . .	121
Astelia . . . . .	120	Calophyllum . . . . .	89	Coburgia . . . . .	97
Astelma . . . . .	120	Calyptrion . . . . .	89	Coecoloba . . . . .	89
Astrapæa . . . . .	88	Calyptrogyne . . . . .	114	Coeculus . . . . .	90
Astrocaryum . . . . .	114	Calyptronoma . . . . .	114	Cochliostema . . . . .	90
Astrophytum . . . . .	129	<i>Camphrier</i> , voir Laurus . . . . .		Cocos . . . . .	115
Ataccia . . . . .	88	Camphora . . . . .	124	Codiaeum, voir Croton . . . . .	90
Athyrium . . . . .	106	Campomanesia . . . . .	89	Cœlia . . . . .	110
Attalea . . . . .	114	Campsidium . . . . .	89	Cœlogyne . . . . .	110
<i>Attrape-mouches</i> , voir		Camptopus . . . . .	89	Coffea . . . . .	90
Dionæa . . . . .	91 et 117	Camptosema . . . . .	121	Colax . . . . .	110
Azolla . . . . .	120	Campylobotrys, voir Hig-		Colea . . . . .	90
Balantium . . . . .	106	ginsia . . . . .	94	Coleonema . . . . .	121
<i>Balister</i> , voir Canna . . . . .	131	Campyloneuron . . . . .	106	Coleus . . . . .	132
Bambusa . . . . .	88 et 120	Canarina . . . . .	121	Colletia . . . . .	121
<i>Bananier</i> , voir Musa . . . . .	118	Canna . . . . .	131	Colocasia . . . . .	99
Banisteria . . . . .	88	Cantua . . . . .	121	Columnnea . . . . .	108
Banksia . . . . .	120	<i>Capucine</i> , voir Tropæolum . . . . .	128	Combretum . . . . .	90
Barbacenia . . . . .	88	Caraguata . . . . .	104	Commelyna . . . . .	90
Barkeria . . . . .	109	Carapa . . . . .	89	Comparettia . . . . .	110
Barringtonia . . . . .	88	Cardwellia . . . . .	121	Condaminea . . . . .	90
Batemanina . . . . .	109	Carissa . . . . .	89	Coniza . . . . .	90
Beaucarnea . . . . .	120	Carludovica . . . . .	89 et 114	Conophallus . . . . .	99
Begonia <i>herbacée</i> . . . . .	103	Carolinea . . . . .	89	Convolvulus . . . . .	121
— <i>semi-ligneux</i> . . . . .	103	Caryota . . . . .	114	Cookia . . . . .	90
— <i>tubéreux</i> . . . . .	100	Cassia . . . . .	121	Copaifera . . . . .	90
Bentlinckia . . . . .	114	Castanea . . . . .	121	Coprosma . . . . .	121
Berberidopsis . . . . .	120	Castanospermum . . . . .	89	Correa . . . . .	122
Berberis . . . . .	120	Catasetum . . . . .	110	Coryanthelium . . . . .	90
Bertolonia . . . . .	88	Cattleya . . . . .	110	Corynocarpus . . . . .	122
Beschorneria . . . . .	120	Cavanillea . . . . .	89	Corynostylis . . . . .	90



	Pages.		Pages.		Pages.
Corypha . . . . .	115	Dracæna . . . . .	91 et 122	Geoffroya . . . . .	93
Cosbæa . . . . .	122	Drimys . . . . .	122	Geonoma . . . . .	115
Cossignia . . . . .	90	Drosera . . . . .	117	Geranium zonale, dits <i>Scar-</i>	
Costus . . . . .	117	Drymonia . . . . .	109	<i>let</i> . . . . .	140
Cotyledon . . . . .	122	Drynaria . . . . .	107	— — <i>doubles</i> . . . . .	143
Crassula . . . . .	122	Duranta . . . . .	122	— — <i>à feuilles panachées</i> . . . . .	144
Cratæva . . . . .	91	Durio . . . . .	93	Gesneria . . . . .	109
Crescentia . . . . .	90	Dyckia . . . . .	122	<i>Gesneriacées</i> . . . . .	108
Crinum . . . . .	97	Dypsis . . . . .	115	Glaziova . . . . .	115
Croton . . . . .	90	Eccremocarpus . . . . .	122	Gleichenia . . . . .	107
Crowea . . . . .	122	Echeveria . . . . .	122	Globba . . . . .	117 et 123
Cryptanthus . . . . .	104	Echidnium . . . . .	99	Gloriosa . . . . .	109
Cryptophragmium . . . . .	91	Echinocactus . . . . .	129	Gnaphalium . . . . .	123
Cuphea . . . . .	122	Echinocereus . . . . .	130	Gonatanthus . . . . .	99
Curculigo . . . . .	91	Echinopsis . . . . .	130	Gongora . . . . .	111
Curcuma . . . . .	117	Echinostachys . . . . .	104	Goniophlebium . . . . .	107
Curmeria . . . . .	91 et 99	Echites . . . . .	93	Goodyera . . . . .	111
Cyanophyllum . . . . .	91	Echium . . . . .	123	<i>Graines de Palmiers</i> . . . . .	149
Cyathea . . . . .	106	Eleagnus . . . . .	123	Grammatophyllum . . . . .	111
<i>Cycadées</i> . . . . .	105	Eleais . . . . .	115	Graptophyllum . . . . .	93
Cycas . . . . .	105	Elæodendron . . . . .	123	<i>Grenadier</i> , voir Punica . . . . .	127
Cyclamen . . . . .	122	Eleetaria . . . . .	93	Grevillea . . . . .	123
Cyclanthus . . . . .	91	Embothrium . . . . .	123	Greya . . . . .	93 et 123
Cycnoches . . . . .	110	Encholirion . . . . .	104	Griffinia . . . . .	97
Cymbidium . . . . .	110	Epacris . . . . .	123	Griselinia . . . . .	123
Cyperus . . . . .	91	Epidendrum . . . . .	111	Guaiacum . . . . .	93
Cypripedium . . . . .	110	Epiphyllum . . . . .	93	Guarea . . . . .	93
Cyrtandra . . . . .	105	Episcia . . . . .	93 et 109	Guatteria . . . . .	93
<i>Cyrtandracées</i> . . . . .	105	Eranthemum . . . . .	93	Guilielma . . . . .	115
Cyrtanthera . . . . .	91	Eria . . . . .	111	Gustavia . . . . .	93
Cyrtanthus . . . . .	97	Erica <i>du Cap</i> . . . . .	123	Guzmannia . . . . .	104
Cyrtoceras . . . . .	91	Eriocnema . . . . .	93	Gymnogramma . . . . .	107
Cyrtomium . . . . .	107	Eriostemon . . . . .	123	Habenaria . . . . .	111
Cyrtosyphonia . . . . .	91	Erythrina . . . . .	93 et 138	Haberlea . . . . .	124
Cytisus . . . . .	122	Erythroxyton . . . . .	93	Habrothamnus . . . . .	93
Dacrydium . . . . .	122	Escallonia . . . . .	123	Hæmadietyon . . . . .	93
Dæmonorops . . . . .	115	Eucalyptus . . . . .	123	Hæmanthus . . . . .	97
Dahlia . . . . .	133	Eucharis . . . . .	97	Hakea . . . . .	124
Dalechampia . . . . .	91	Eugenia . . . . .	93 et 123	Hardenbergia . . . . .	124
Dammara . . . . .	122	Eulalia . . . . .	123	Haworthia . . . . .	124
Daphne . . . . .	122	Eupatorium . . . . .	93 et 123	Hebeclinium . . . . .	93
Darlingtonia . . . . .	117	Euphorbia . . . . .	93 et 131	Hechtia . . . . .	104
Dasyllirion . . . . .	122	Eupodium . . . . .	107	Hedychium . . . . .	117
Datura . . . . .	91	Eurya . . . . .	123	Hedysarum . . . . .	94
Davallia . . . . .	107	Eurybia . . . . .	123	Helcia . . . . .	111
Dendrobium . . . . .	111	Eurycles . . . . .	97	Helichrysum . . . . .	124
Dendrochilum . . . . .	111	Eutaxia . . . . .	123	Heliconia . . . . .	117
Desfontainea . . . . .	122	Euterpe . . . . .	115	<i>Heliotropes</i> . . . . .	139
Dianella . . . . .	122	Fagelia . . . . .	123	Hemerocallis . . . . .	94
Dianthus . . . . .	138	Fagræa . . . . .	93	Hemidictyum . . . . .	107
Dichorisandra . . . . .	91	Ferdinanda . . . . .	93	Hemionitis . . . . .	107
Dicksonia . . . . .	107	Ferdinandusa, voir Cres-		Heptapleurum . . . . .	94
Didymocarpus . . . . .	105	centia . . . . .	90	Heritiera . . . . .	94
Dieffenbachia . . . . .	99	Ficus . . . . .	93 et 123	Herrania . . . . .	94
Dietes . . . . .	122	Filices . . . . .	105	Hevea . . . . .	94
Dillwynia . . . . .	122	Fittonia . . . . .	93	Hexacentris . . . . .	94
Dionæa . . . . .	91 et 117	Fitz-Roya . . . . .	123	Hibbertia . . . . .	124
Dioon . . . . .	105	<i>Fougeres</i> . . . . .	105	Hibiscus . . . . .	94
Dioscorea . . . . .	91	Fourcroya . . . . .	93	Higginsia . . . . .	94
Diosma . . . . .	122	Franciscea . . . . .	93	Himantophyllum . . . . .	94 et 98
Dipladenia . . . . .	91	Fuchsia . . . . .	138	Hippobromus . . . . .	94
Diplazium . . . . .	107	Garcinia . . . . .	93	Hippomane . . . . .	94
Diplopappus . . . . .	122	Gardenia . . . . .	93	Hohenbergia . . . . .	104
Disa . . . . .	111	Garrya . . . . .	123	Hoplophyton . . . . .	104
Dombeya . . . . .	91	Gasteria . . . . .	123	Horsfieldia . . . . .	94
Donacodes . . . . .	91	Gaussia . . . . .	115	Houlletia . . . . .	111
Dorstenia . . . . .	91	Gazania . . . . .	123	Hovea . . . . .	121
Doryanthes . . . . .	91, 97 et 122	Gelsemium . . . . .	123	Hoya . . . . .	94
Doryopteris . . . . .	107	Genethyllis . . . . .	123	Hymenæa . . . . .	94

	Pages.		Pages.		Pages.
Hymenocallis . . . . .	93 et 124	Lomaria . . . . .	107	<i>Épillets</i> . . . . .	138
Hymenodium . . . . .	107	Lomatia . . . . .	125	Oldfieldia . . . . .	95
Hyophorbe . . . . .	115	Lophospermum . . . . .	125	Olfersia . . . . .	107
Hypocyrtia . . . . .	94	Lucuma . . . . .	94	Oncidium . . . . .	112
Ilex . . . . .	124	Lycaste . . . . .	111	Oncosperma . . . . .	115
Illicium . . . . .	124	Lygodium . . . . .	107	Onychium . . . . .	107
Impatiens . . . . .	94	Macadamia . . . . .	125	Ophiopogon . . . . .	126
Indigofera . . . . .	124	Machaerium . . . . .	94	Oplismenus . . . . .	95
Iochroma . . . . .	94 et 124	Mackaya . . . . .	94	Opuntia . . . . .	131
Ionopsis . . . . .	111	Macrozamia . . . . .	105	<i>Oranger, voir Citrus</i> . . . . .	121
Ipomœa . . . . .	94	Magnolia . . . . .	94 et 125	<i>Orchidées tropicales.</i> . . . .	109
Iresine . . . . .	124	Mahonia . . . . .	125	Oreodoxa . . . . .	115
Iriarteia . . . . .	115	Malacocarpus . . . . .	130	Oreopanax . . . . .	126
Ismene . . . . .	98	Malortiea . . . . .	115	Otacanthus . . . . .	95
Isonandra . . . . .	94	Mamillaria . . . . .	130	Oxalis . . . . .	126
Ixora . . . . .	94	Mammea . . . . .	94	Pachira . . . . .	95
Jacaranda . . . . .	94	Mandevillea . . . . .	125	Pachyphytum . . . . .	95 et 126
Jambosa . . . . .	94	Mangifera . . . . .	94	Palicourea . . . . .	95
<i>Jasmin du Chili, voir Man-</i>		Manihot . . . . .	94	<i>Palmyers</i> . . . . .	114
<i>devillea</i> . . . . .	125	Mantisia, voir Globba . . . . .	117 et 123	Palumbina . . . . .	113
Jasminum . . . . .	94 et 124	Maranta . . . . .	117	Pandanus . . . . .	116
Jatropha . . . . .	94	Marattia . . . . .	107	Panicum . . . . .	95
Jovellana . . . . .	124	Marcgravia . . . . .	94	Parochetus . . . . .	126
Jubæa . . . . .	115	Marica . . . . .	125	Passiflora . . . . .	116 et 126
Kadsura . . . . .	124	Martinezia . . . . .	115	Paullinia . . . . .	95
Kæmpferia . . . . .	117	Masdevallia . . . . .	112	Pavetta . . . . .	95
Karatas . . . . .	104	Maxillaria . . . . .	112	Pavonia . . . . .	95
Kefersteinia . . . . .	111	Maximiliana . . . . .	115	Pearcea . . . . .	109
Kennedya . . . . .	124	Medinilla . . . . .	94	<i>Pelargonium à grandes</i>	
Kentia . . . . .	115	Melianthus . . . . .	125	<i>fleurs</i> . . . . .	145
Kleinia . . . . .	124	Melicocca . . . . .	95	— — — doubles . . . . .	146
Knightia . . . . .	124	Memecylon . . . . .	95	— à feuille de Lierre	
Kopsia . . . . .	94	Meninia . . . . .	95	(lateripes, peltatum) . . . . .	146
Korthalsia . . . . .	115	Mesembryanthemum . . . . .	125	— espèces . . . . .	147
Lacœna . . . . .	111	Mesospinidium . . . . .	112	Pellœa . . . . .	107
Lachenalia . . . . .	124	Methonica, voir Gloriosa . . . . .	109	Pentstemon . . . . .	147
Lachnœa . . . . .	124	Metrosideros . . . . .	125	Peperomia . . . . .	95
Lælia . . . . .	111	Meyenia . . . . .	95	Pepinia . . . . .	104
Lagetta . . . . .	94	Miconia . . . . .	95	Peristeria . . . . .	113
Lalage . . . . .	124	Micrococos . . . . .	115	Persea . . . . .	95
Lantana . . . . .	140	Microlepis . . . . .	107	Perymenium . . . . .	126
Lapageria . . . . .	124	Mikania . . . . .	95	Pescatorea . . . . .	113
Lasiandra . . . . .	94	Miltonia . . . . .	112	Petrœa . . . . .	95
Lasirolepis . . . . .	91	Mimusops . . . . .	95	Petunia . . . . .	147
Lastrea . . . . .	107	Mitraria . . . . .	126	Phajus . . . . .	113
Latania . . . . .	115	Monochaetum . . . . .	95 et 126	Phalænopsis . . . . .	113
Laurelia . . . . .	124	Monodora . . . . .	95	Pharus . . . . .	95
<i>Laurier-Rose, voir Nerium</i>	126	Monstera . . . . .	93	Philageria . . . . .	123
Laurus . . . . .	124	Morœa . . . . .	126	Philesia . . . . .	126
Ledenbergia . . . . .	94	Morenia . . . . .	115	Philodendron . . . . .	99
Leea . . . . .	94	Mcinda . . . . .	95	Phlox . . . . .	126
Leonotis . . . . .	124	Moussonia . . . . .	103	Phœnicophorium . . . . .	115
Leptotes . . . . .	111	Musa . . . . .	118	Phœnix . . . . .	116
Leucopogon . . . . .	124	Myristica . . . . .	95	Pholidophyllum . . . . .	104
Liberfia . . . . .	125	Myroxylon . . . . .	95	Pholidota . . . . .	113
Libocedrus . . . . .	125	Myrtus . . . . .	95 et 126	Phormium . . . . .	126
Libonia . . . . .	125	Nandina . . . . .	126	Phycella . . . . .	126
Licuala . . . . .	115	Napoleona . . . . .	95	Phygeliis . . . . .	126
Ligularia . . . . .	125	Neottia . . . . .	112	Phylca . . . . .	126
Ligustrum . . . . .	125	Nepenthes . . . . .	95	Phyllagathis . . . . .	95
<i>Liliacées</i> . . . . .	109	Nephrodium . . . . .	107	Phyllocactus . . . . .	131
Limatodes . . . . .	111	Nephrolepis . . . . .	107	<i>Phyllotœnium, voir Xan-</i>	
Linum . . . . .	125	Nerium . . . . .	126	<i>thosoma</i> . . . . .	97 et 99
Liparis . . . . .	111	Nertera . . . . .	126	Phymatodes . . . . .	107
Lithospermum . . . . .	125	Nidularium . . . . .	104	Physianthus . . . . .	126
Litobrochia . . . . .	107	Nierembergia . . . . .	126	Pilea . . . . .	95
Livistona . . . . .	115	Niphotolus . . . . .	107	Pilocarpus . . . . .	95
Lobelia . . . . .	125	Nothochlœna . . . . .	107	Pilocereus . . . . .	131
Locheria . . . . .	109	Odontoglossum . . . . .	112	Pilumna . . . . .	113



## Pages.

Pimelea . . . . .	126
Pinanga . . . . .	116
Pincenectitia, voir Beau- carnea . . . . .	120
Pinckneya . . . . .	95
Pinus . . . . .	126
Piper . . . . .	95
Pisonia . . . . .	95
Pistia . . . . .	95 et 99
Pitcairnia . . . . .	104
Pittosporum . . . . .	126
Plantes carnivores, voir Sarracénides . . . . .	117
— pour massifs, corbeil- les, bordures, etc. . . . .	147
Platycerium . . . . .	107
Plectocomia . . . . .	116
Plectranthus . . . . .	95
Pleione . . . . .	113
Pleroma . . . . .	95 et 126
Plumbago . . . . .	95
Podocarpus . . . . .	126
Podolobium . . . . .	126
Pogostemon . . . . .	95
Poinciana . . . . .	126
Poinsettia . . . . .	95
Polianthes . . . . .	126
Polycygnis . . . . .	113
Polygala . . . . .	126
Polymnia . . . . .	95
Polypodium . . . . .	107
Pontederia . . . . .	95
Porphyrocoma . . . . .	96
Portea . . . . .	104
Portulacaria . . . . .	126
Pothos . . . . .	99
Pourretia . . . . .	104
Primevère, voir Primula . . . . .	126
Primula . . . . .	126
Pritchardia . . . . .	116
Promenæa . . . . .	113
Pronaya . . . . .	127
Prostanthera . . . . .	127
Psychotria . . . . .	96
Pteridophyllum . . . . .	95
Pteris . . . . .	108
Ptychosperma . . . . .	116
Pultenæa . . . . .	127
Punica . . . . .	127
Puya . . . . .	104
Pyrethrum . . . . .	127
Quassia . . . . .	96
Quercus . . . . .	127
Quesnelia, voir Billbergia . . . . .	104
Quesneliana . . . . .	104
Quivisia . . . . .	95
Raphiolepis . . . . .	127
Ravenala . . . . .	118
Ravenea . . . . .	116
Reidia . . . . .	95
Reineckia . . . . .	127
Renanthera . . . . .	113
Restrepia . . . . .	113
Rhapis . . . . .	116
Rhipidodendron . . . . .	127
Rhopala . . . . .	96
Rhynchosia . . . . .	96
Rhynchospermum . . . . .	127
Rhytidophyllum . . . . .	109
Richardia . . . . .	99 et 127
Rochea . . . . .	127

## Pages.

Roezlia . . . . .	127
Rogiera . . . . .	96
Rondea . . . . .	127
Rondeletia . . . . .	93 et 127
Rubus . . . . .	96 et 127
Rudgea . . . . .	96
Ruellia . . . . .	95
Sabal . . . . .	116
Saccolabium . . . . .	113
Salvadora . . . . .	96
Salvia . . . . .	147
Sanchezia . . . . .	96
Sansevieria . . . . .	96
Sapindus . . . . .	96
Sapota . . . . .	96
Sarracenia . . . . .	117
Sauges ornementales, voir Salvia . . . . .	147
Saxifraga . . . . .	127
Scheelia . . . . .	116
Schizocasia . . . . .	99
Schomburgkia . . . . .	113
Sciadocalyx . . . . .	109
Scitaminees . . . . .	117
Scottia . . . . .	127
Scutellaria . . . . .	96 et 127
Seaforthia . . . . .	116
Sedum . . . . .	127
Selaginella . . . . .	108
Selenipedium, voir Cypri- pedium . . . . .	110
Selligaea . . . . .	108
Sempervivum . . . . .	127
Senecio . . . . .	127
Serre chaude et tempérée . . . . .	87
— froide . . . . .	118
Sibthorpia . . . . .	127
Sideroxylon . . . . .	96
Sigmatostalix . . . . .	113
Simaruba . . . . .	96
Simonsia . . . . .	95
Sinclairia . . . . .	95
Sinningia . . . . .	109
Skimmia . . . . .	127
Sobralia . . . . .	113
Solanum . . . . .	96 et 128
Sollya . . . . .	128
Sonerilla . . . . .	96
Sophora . . . . .	96
Sophronitis . . . . .	113
Sparmannia . . . . .	128
Spathiphyllum . . . . .	99
Spathodea . . . . .	96
Sphaerogyne . . . . .	96
Spigelia . . . . .	96
Spondias . . . . .	96
Stadmannia . . . . .	96
Stanhopea . . . . .	113
Stannia . . . . .	96
Stapelia . . . . .	128
Statice . . . . .	128
Stauntonia . . . . .	128
Stenocarpus . . . . .	128
Stephanotis . . . . .	96
Steudnera . . . . .	99
Stevensonia, voir Phoeni- cophorium . . . . .	115
Strelitzia . . . . .	118
Stromanthe . . . . .	118
Stylidium . . . . .	128
Styphelia . . . . .	128

## Pages.

Swainsonia . . . . .	128
Swietenia . . . . .	96
Syphocampylus . . . . .	96
Tabernaemontana . . . . .	96
Tacsonia . . . . .	116 et 128
Tamarindus . . . . .	96
Tamus, voir Testudinaria . . . . .	128
Tapeinotes . . . . .	109
Tasmania . . . . .	128
Tecoma . . . . .	128
Teleianthera . . . . .	96
Templetonia . . . . .	128
Terminalia . . . . .	96
Testudinaria . . . . .	128
Tetrapanax . . . . .	96
Teucrium . . . . .	128
Thalia . . . . .	118
Thamnopteris . . . . .	108
Thea . . . . .	128
Theobroma . . . . .	96
Theophrasta . . . . .	96
Thibaudia . . . . .	128
Thrinax . . . . .	116
Thunbergia . . . . .	96
Thunia . . . . .	113
Thyracanthus . . . . .	96
Tillandsia . . . . .	104
Todea . . . . .	108
Tonneau locomobile . . . . .	149
Torenia . . . . .	97
Tornelia, voir Monstera . . . . .	99
Torreya . . . . .	128
Toxicophlæa . . . . .	97
Trachycarpus, voir Cha- mærops . . . . .	115
Tradescantia . . . . .	97
Trichinium . . . . .	128
Trichomanes . . . . .	108
Trichopilia . . . . .	113
Tricyrtis . . . . .	128
Trithrinax . . . . .	116
Tropæolum . . . . .	128
Tubéreuse, voir Polianthes . . . . .	126
Typhonium . . . . .	99
Uhdea . . . . .	97 et 128
Uropedium . . . . .	113
Uroskinnera . . . . .	97
Urvillea . . . . .	97
Vaccinium . . . . .	128
Vallota . . . . .	98 et 128
Vanda . . . . .	113
Vangueria . . . . .	97
Vanilla . . . . .	97 et 114
Veitchia . . . . .	116
Veronica . . . . .	128
Verschaffeltia . . . . .	116
Viburnum . . . . .	128
Victoria . . . . .	97
Vriesea . . . . .	104
Wallichia . . . . .	116
Warrea . . . . .	114
Warszewiczella . . . . .	114
Wigandia . . . . .	97
Witsenia . . . . .	129
Woodwardia . . . . .	108
Xanthosoma . . . . .	97 et 99
Yucca . . . . .	129
Zalacca . . . . .	116
Zamia . . . . .	105
Zamioculcas . . . . .	100
Zygopetalum . . . . .	114



# FLORE

## DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,

### ANNALES GÉNÉRALES D'HORTICULTURE.

COMPRENANT

TOUT CE QUI CONCERNE LE JARDINAGE D'UTILITÉ ET D'ORNEMENT; LA CULTURE DES PLANTES DE SERRES ET DE PLEIN AIR; CELLE DES PLANTES POTAGÈRES, DES ARBRES FRUITIERS ET FORESTIERS; LA DESCRIPTION DES PLANTES LE PLUS RÉCEMMENT INTRODUITES DANS LES JARDINS; L'EXAMEN DES QUESTIONS D'HISTOIRE NATURELLE, DE MÉTÉOROLOGIE ET DE PHYSIQUE GÉNÉRALE QUI INTÉRESSENT LE PLUS DIRECTEMENT LA GRANDE ET LA PETITE CULTURE; DES RELATIONS DE VOYAGES, ETC.

Ouvrage fondé en 1845 par L. VAN HOUTTE, et continué sous la même firme.

**PRIX DE L'ABONNEMENT PAR VOLUME DE QUATRE FASCICULES ÉGAUX,**  
contenant plus de 100 gravures coloriées au pinceau, ou leur équivalent, et des vignettes dans le texte et hors texte, le tout expédié FRANCO par la poste :

**Belgique : 36 francs. — Espagne, France, Italie, Suisse : 38 francs. — De Nederlanden : 18 gulden. — Tous les autres pays d'Europe : 38 francs.**

**Great-Britain : £ 1-10. — Colonies : £ 1-12 (*Post-paid*).**

**The United States of America : 7 1/2 Dollars (*Post-paid*).**

**Tous les autres pays d'outre-mer : 40 francs.**

Vingt-deux volumes de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE ont été publiés jusqu'à ce jour; ils renferment 2369 planches supérieurement coloriées au pinceau, près de 2000 planches noires et environ 4700 articles ayant rapport à la botanique, à l'horticulture ou aux sciences qui s'y rattachent.

Le prix de ces vingt-deux volumes est de 776 francs, payables comptant sous déduction de 5 % escompte, le port à la charge de l'acheteur.

Les correspondants **habituels** de l'Etablissement qui désireraient ne s'acquitter que partiellement, recevront les 22 volumes aux conditions suivantes : 276 francs payables comptant, 250 francs à un an et les 250 francs pour solde à deux ans de terme, le tout sans aucune réduction.


Peu d'exemplaires complets sont encore disponibles.

Les volumes II, III, IV, V, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI et XXII<sup>e</sup> peuvent s'acquérir séparément au prix de 36 francs chacun (*port non compris*).

L'Etablissement se charge de toute espèce de reliures, depuis 5 jusqu'à 18 francs par volume. Ce travail est confié à l'un des premiers relieurs de l'époque.

Le deuxième fascicule du XXIII<sup>e</sup> volume paraîtra en Septembre.

Une médaille d'or a été décernée à la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, à l'Exposition internationale de la Société Royale Toscane d'horticulture de Florence, le 11 Mai 1874. — A la 10<sup>me</sup> Exposition internationale de Gand, le 31 Mars 1878, la FLORE a obtenu le premier prix, distinction qui lui avait également été accordée à toutes les Expositions antérieures. — Pareil honneur lui est échu aux Expositions d'Anvers, Bruges, Bruxelles, Lille, Mons, Namur, Paris, St-Nicolas, Tournay, Vienne, etc.

 Adresser les demandes franco à LOUIS VAN HOUTTE,

Propriétaire de l'Etablissement horticole de Gendbrugge,  
GAND (Belgique).

Correspondant de la FLORE pour la France : M. A. GHIO, libraire-éditeur, Palais-Royal, Galerie d'Orléans, 1-7, à PARIS.

**En vente au même Etablissement :**

## NOS POIRES.

Un volume in-4° oblong renfermant 16 magnifiques gravures coloriées, représentant 120 variétés de POIRES, et 6 planches au trait, avec texte explicatif contenant la description, l'époque de maturité, la synonymie, etc., etc., de 431 variétés de POIRES d'élite, presque toutes disponibles à l'Etablissement L. VAN HOUTTE.

**PRIX : 16 francs.**



Élc

11 bis

Rosi

N<sup>os</sup>  
d'ordre  
886

Alexandre Pelletier (Buval)

Moy. pl., rose vif, très-florifère

887

Jules Jürgensen (Schwartz) Gr.,

pl. bien faite, rose magenta, centre  
cœur violet à reflet ardoise, avec

des pétales rose pâle, très-odorant

888

Marguerite Chatelain (Pignero

Gr., pl., de bonne tenue, rose tendre

Ces rosi-  
ères vie-  
illes li-

Rosier

891

Setina (Amérique) Humosa

N<sup>os</sup>  
d'ordre

2556

Élc

2557

Ma

Malgré les dégâts consid-  
rables de cet hiver, nous sa-  
vons nos honorables clients q-  
sont complètement déte-  
modifiés en raison des

Rosiers { 100 en 50 à 7

Anciens { 50 " 50  
25 " 25

Arancaria imbricata

Aucuba japonica, en vo

id

id

con



# Établissement de Louis Van Houtte, Gand.

Supplément au Catalogue N° 187 - 1880-81.

## Rosiers Nouveaux de 1880.

Ces rosiers sont greffés nains sur églantiers de semis et sont disponibles en très-vigoureux exemplaires cultivés en petits pots, de sorte qu'ils peuvent être livrés en tout temps.

Nous fournissons : au choix de l'acheteur - à notre choix

25 variétés fr. 75. — 62,50  
50 " 125. — 112,50

## Rosiers hybrides remontants

N° d'Ordre	Prix Pièce	N° d'Ordre	Prix Pièce
2556	<b>Gloire d'Orléans</b> (Boultard) Gr. pl. beau rouge carmin, très florifère & odorante. 5.	2569	<b>Comte de Mortemart</b> (Margottin fils) Gr. pl. beau rose clair, très odorante et de beaucoup d'effet. 4.
2557	<b>Mad. Oswald de Kerchove</b> (Schwartz) Moy. pl, bien faite, blanc à fond jaune civré, centre rose saumoné, très odorante, extra. 5.	2570	<b>Comte Florimond de Bergeyck</b> (Souper & Notting) Gr. très-pleine forme de Cent.-feuilles, singulière rose brique nuancé rouge orange, très-odorante et de grand effet. 5.
2558	<b>Abraham Zimmermann</b> (Lévêque & fils) Gr. pl, de forme régulière, rouge vif ombre de pourpre et nuancé de pourpre, très-belle. 5.	2571	<b>Comte Horace de Choiseul</b> (Lévêque & fils) Gr. pl. bien imbric- quée, vermillon feu, éclairé d'écar- late velouté et nuancé de brun. Variété extra. 5.
2559	<b>Alsace-Lorraine</b> (Duval) Gr. pl, de forme régulière, noir foncé velouté, Variété extra. 7.	2572	<b>Comtesse de Ludie</b> (C. Verdier) très-gr, pl, de tenue parfaite, rouge carmin très-frais, liseré blanchâ- tre, magnifique, très-odorante. 5.
2560	<b>Ambrogio Maggi</b> (Fernet) très-gr. pl. globuleuse, rose très-vif, remontant bien. 4.	2573	<b>Countess of Rosebery</b> (Paul & Son) Gr. pl. en coupe, rose vif carmin. Premier à Manchester & à Londres. 5.
2561	<b>Amédée Philibert</b> (Lévêque & fils) très- gr. pl; belle forme globuleuse, violet fon- cé nuancé de pourpre noirâtre. <u>Beau &amp; riche coloris.</u> 5.	2574	<b>Duchess of Bedford</b> (Paul & Son) Gr. pl. de belle forme globuleuse, carmin écarlate éblouissant, très florifère. Coloris splendide. 7.
2562	<b>Antoine Quignon</b> (C. Verdier) Gr. pl. de belle forme, velouté très-foncé, sans être noir. Extra. 5.	2575	<b>Dudley Baxter</b> (Paul & Son) Gr. pl. de belle forme, rouge car- min superbe. 4.
2563	<b>Baron Taylor</b> (Dugat) Gr. pl, bien faite, rose très-tendre. 4.	2576	<b>Edouard André</b> (C. Verdier) Gr. pl. bien faite, rouge grosille éclatant Variété extra. 4.
2564	<b>Baronne Jax. Fawcille</b> (Duval) Gr. pl. bien faite, beau rose vif ; très belle. 4.	2577	<b>Ennemond Boule</b> (Liabaud) Gr. pl. imbriquée, rouge brillant extrémités des pétales maculées de noir, bien remontante. 5.
2565	<b>Calliope</b> (Moreau-Robert) Gr. pl. rose vif satiné à centre plus foncé, très florifère. 4.	2578	<b>Eugène Delaire</b> (Pigneron) Grande, pleine, fleurit en panicu- les; rouge velouté, éclairé de feu vif, de grand effet. 5.
2566	<b>Cathérine Souper</b> (Lacharme) Gr. pl. de forme et tenue parfaites, blanc liseré et ombre de rose; extra. 7.		
2567	<b>Charles Darwin</b> (Paul & Son) Gr. pl. belle forme, très-beau brun cramoisi, très- florifère; de 1 <sup>re</sup> Ordre. 5.		
2568	<b>Clémence Thievy</b> (Gey) Moy. presque pleine, bien faite, rose clair, fortement saumoné passant au lilas, revers des péta- les rose foncé coloris très-rare. 4.		



N <sup>o</sup> d'Ordre	Prix Pièce		N <sup>o</sup> d'Ordre	Prix Pièce	
2579		<b>Ferdinand Chaffolte</b> (Pernet) vris-gr; pl., en coupe, rouge brillant, les deux premières rangées de péta- les nuancées d'un violet superbe <u>Variété hors ligne</u>	2593		<b>Madame James Hennessy</b> (Duvall) Gr., pl., belle forme, beau rose ambré glacé satiné, très belle.
2580		<b>Florent Faurbels</b> (Souperth & rotting) vris-grandes pl., de belle forme, pétales extérieurs rose lila- cé très-tendu, centre rouge carmin luisant.	2594		<b>Madame Jolibois</b> (C. Verdier) Gr., pl., d'une imbrication parfaite, rose carmin vif, luisé argenté.
2581		<b>George Patinot</b> (Gautreau) Grande pleine, rouge cerise éblouis- sant.	2595		<b>Madem. Julia Dymonier</b> (Gonod) Gr., pl., bien faite, rose tendue parfois carmin passant au rose vif, extra
2582		<b>Geberon</b> (Signeron) Gr., pl., bien faite, beau rouge écarlate, très- brillant, remonte franchement.	2596		<b>Madem. Jules Grévy</b> (Gautreau) Gr., pl., de belle forme, rouge vif foncé à reflet velouté; très remontante.
2583		<b>Gloire de Bourg-la-Reine</b> (Margottin père) Gr., pl., beau rouge écarlate très-brillant. <u>Variété extra</u>	2597		<b>Madem. Marguerite Manain</b> (Fontaine) Gr., pl., en coupe, beau cerise pourpre, très-florifère, de 1 <sup>re</sup> ordre
2584		<b>Henriette Petit</b> (Margottin père) Gr., pl., de belle forme, rouge foncé amarante, <u>Var. extra.</u>	2598		<b>Madem. Susanne Rouyer</b> (Gonod) Gr., pl., de belle forme, carmin vif.
2585		<b>Jean Lelièvre</b> (Oger) vris-grande, pl. bien faite, beau cramoisi foncé, très-florifère, de tout 1 <sup>er</sup> ordre.	2599		<b>Madem. Susanne Rodocanacchi</b> (C. Verdier) Gr., pl., de belle forme, beau rose cerise vif, très-odorante.
2586		<b>Jeanne Chevalier</b> (1 <sup>re</sup> Rambaux & Dubreuil) Gr., pl., imbriquée, beau rouge vif à centre plus vif encore, très-remontante, <u>extra</u>	2600		<b>Paul de Fabry</b> (Liabaud) Gr.-grande presque pleine, à grands pétales ondu- lés, rouge vif, de grand effet.
2587		<b>Julius Finger</b> (Eucharne) Gr., pl., de forme et tenue parfaites; blanc pur à centre rose. Perfection de Captain Christy; <u>extra</u>	2601		<b>Reine des Amateurs</b> (Oger) Gr., pl., rose clair nuancé de saumon, très florifère.
2588		<b>Léon Duval</b> (Evêque & fils) Gr.; pl., imbriquée, rouge pourpre noirâtre, velouté et nuance de brun carmin. <u>Variété extra.</u>	2602		<b>Rosieriste Havens</b> (C. Verdier) Gr., pl., rouge écarlate velouté
2589		<b>Mad. Alfred Cavrière</b> (Schwartz) (Hybride de Noisette) Gr., pl., bien faite, blanc carmin à fond jaune saumoné.	2603		<b>Souvenir d'Aline Fontaine</b> (Fontaine) Gr., pl., bien faite, fleurit en corymbes, beau rose clair saumoné à l'intérieur, pétales extérieurs forte- ment carminé pourpre. <u>Variété extra</u>
2590		<b>Madame Ducher</b> (Levet père) Gr., pl., bien faite, rose cerise, péta- les extérieurs bordés de rouge pourpre foncé, pétales intérieurs reflets de liscis de blanc, très remontante, <u>extra</u>	2604		<b>Souvenir de l'ami Panthier</b> (C. Verdier) Moyenne, pleine, cra- moisi ponceau éclatant, fortement ombré de pourpre.
2591		<b>Madame Elisa Gasson</b> (Evêque & fils) vris-grande, pleine imbr- quée, globuleuse, cerise clair vif, très-florifère.	2605		<b>Théodore Bullier</b> (C. Verdier) Grande, pleine, très bien faite, car- min pourpre, ombré de cramoisi vif.
2592		<b>Madame George Vibert</b> (Moreau-Robert) vris-grande, pl., fleurit en corymbes; rosettes tendues à centre carmin; <u>extra</u>	2606		<b>Courville</b> (Moreau-Robert) vris- grande, pleine, beau rouge carmin nuancé de pourpre et de violet foncé très-florifère; de 1 <sup>re</sup> ordre
			2607		<b>Vincent Hippolyte Duval</b> (Duval) Grande, pleine, bien faite beau rose vif carminé, <u>extra</u>
					<b>Rosier Noisette</b>
			4063		<b>Mad. Louis Henry</b> (1 <sup>re</sup> Ducher) Gr., pl., très bien faite, blanc légè- rement jaunâtre au centre, remon- te bien.



# Rosiers Thé

N <sup>os</sup> d'ordre		Prix N <sup>os</sup> Pièce d'ordre		Prix Pièce
1205	Jules Finger (V <sup>re</sup> Ducher) Gr. pl., bien faite, blanc rouge vif, passant au rouge clair. Variété extra 5.	1210	Madem. Francisca Krüger (Nabonnand) Gr., pl., très-bien faite, blanc légèrement carminé, nuancé de jaune cuivre et de rose. Variété extra 5.	
1206	Mad. Angèle Jacquier (Guillot fils) Gr., pl., de belle forme, fond jaune cui- vre, centre rose vif, pétales du pourtour larges & blancs, variant parfois au rose 5.	1211	Madem. Mathilde Senaerts (Fevet père) Gr., pl., de belle forme, rose vif liseré de blanc. Issue de Roze de Dijon 5.	
1207	Mad. Barthélemy Fevet (Fevet père) Gr., pl., très-bien faite, pétales arrondis, beau jaune canari 5.	1212	Mlle Rambaux (Rambaux & Dubreuil) Moy., pl., jaune canari à reflet plus pâle, centre plus foncé. 4.	
1208	Mad. la Duchesse de Vallombrosa (Nabonnand) Gr., pl., très-bien faite, flurist en corimbées, rouge brique fon- cé cuivre, coloris nouveau, très-florifère, extra 5.	1213	Reine Emma des Pays-Bas (Nabonnand) Très-grande de belle forme imbriquée, jaune d'or nuan- cé de saumon à reflet ambré. Variété d'une rare beauté. 7.	
1209	Mad. Susanna Schultheis (Nabonnand) Gr., pl., belle forme, jaune, très-florifère. 5.	1214	Souv. de Mlle Gourdin (Nabonnand) Gr., pl., glob., imbriquée, de tenue parfaite, rose tendre cuivre, veiné de carmin 5.	

## Rosiers hybrides de Thé

Cette nouvelle série est issue d'un heureux croisement d'hybrides remon-  
tant avec des thés; ces Rosiers ont la rusticité des premiers et la floraison  
continue des derniers.

1700	Beauty of Stapleford (Bennett) Très-gr., pl., de forme parfaite, rose tendre à centre rose foncé. Variété extra 5.	1707	Mad. de Soeben Sels, (Souper & Kotting) Gr., pl., forme plate, blanc rose, nuancé d'ambre saumoné, revers des pétales laque coccine, très-florifère. Coloris nouveau 5.
1701	Duke of Connaught (Bennett) Tr. grande, de belle forme, crème foncé velouté à reflet rouge luisant 5.	1708	Madame Senard Lille (Nabon- nand) Moy., pl., imbriquée, bien faite, rouge feu éclatant, très- florifère & odorante 5.
1702	Duchess of Connaught (Bennett) Belle fleur d'un rose argenté, très-ten- due, saumon vif au centre. Extra 5.	1709	Madem. Marie Moreau (Na- bonnand) Moy. pl., bien faite, rose bril- lant nuancé plus clair au centre, très-florifère. 4.
1703	Duchess of Westminster (Bennett) Très-grande, de forme parfaite, rouge cerise, très-belle. Extra 4.	1710	Michael Saunders (Bennett) Tr. gr. pl., très-bien faite, pourpre bronze, extra 5.
1704	Honorable George Bancroft (Bennett) Très-grande, beau rose cra- moisi ombré de pourpre de 1 <sup>re</sup> Ordre 5.	1711	Pearl (Bennett) Petite, très-belle forme, blanc carminé, variété de 1 <sup>re</sup> Ordre 4.
1705	Jean Forthois (V <sup>re</sup> Ducher) Gr., pl., très-bien faite, rose de Chine, plus fon- cé au centre, revers des pétales blan- châtre, extra 5.	1712	Pierre Guillot (Guillot fils) Tr. gr., pl., forme et tenue parfaite, rouge éclatant liseré de blanc. Extra 5.
1706	Jean Sisley (Bennett) Tris-gr., très-pleine et bien faite, rose lilas beau rose vif au centre; superbe. 4.	1713	Viscountess Falmouth (Bennett) Tr. gr., tr. pl., bien faite, rose botanique, revers des pétales, rose vif, très-distincte 5.

## Rosier Polyantha

4573	Anna Marie de Montcavel (V <sup>re</sup> Rambaux) Très-petite, bien pleine, imbriquée, fleurit en corimbées; blanc pur à odeur de muguet; par sa flori- son non interrompue très-propre pour la culture en pots. 4.
------	--



11 bis

# Rosiers Bourbon

N <sup>o</sup>	Prix	N <sup>o</sup>	Prix
d'ordre	Pièce	d'ordre	Pièce
886	Alexandre Pelletier (Duval)	889	M. Paul Bestion (Labonnaud)
	Moy. pl., rose vif, très-florifère		très-grande, pl., imbriquée, en coupe
887	Jules Jürgensen (Schwartz) Gr.,		rouge pourpre cramoisi velouté, très-
	pl. bien faite, rose magenta, centre		florifère
	carmin violet à reflet ardoise, revers	890	Feile d'Angers (Moreau Robert)
	des pétales rose pâle, très-odorante		tr.-gr., pl., bien imbriquée, fleurit
888	Marquécite Chatelain (Pigneron)		en corimbos, rose carmin glacé très-
	Gr., pl., de bonne tenue, rose tendre		tendre, presque blanc, extra

## Rosier Bourbon grimpant

891	Setina (Amérique) humosa grimpant, moyenne, rose argentée	2
-----	---	---

Malgré les dégâts considérables occasionnés par les fortes gelées de cet hiver, nous sommes heureux de pouvoir offrir à nos honorables clients quelques articles qui, presque partout, sont complètement débarrasés, aux prix ci-après indiqués, modifiés en raison des circonstances.

Rosiers	100 en 50 à 75 var: à notre choix pour	Hautes tiges	Moy. tiges.
Anciens	50 " 50 " 25 " 25	200, 105, 54, 2,25	140, 75, 40, 1,75
	Pièce	2,50	2
	" au choix de l'acheteur		

*Arancaria imbricata*, semis d'un an, en pots; le cent f<sup>cs</sup> 25,

*Aucuba japonica*, en végétation, à notre choix, boutures de 2 ans, en pots, pièce f<sup>cs</sup> 1,50

id id Couffes de 0<sup>m</sup> 50 de hauteur, pièce f<sup>cs</sup> 2

*Laurier-cerise* " 0<sup>m</sup> 60 à 0<sup>m</sup> 75 " 2

id id Boutures de 2 ans, en pots, le cent 50

id de Portugal " 0<sup>m</sup> 50 de hauteur, pièce 2

12 Var: Clématites à grandes fleurs, à notre choix, en pots f<sup>cs</sup> 10.

### Cerve de Brunjère.

Nous fournissons de la cerve de brunjère entièrement neuve aux prix de 115 francs les 100 hectolitres, et de f<sup>cs</sup> 1,50 l'hectolitre, emballage non compris; port à la charge de l'acheteur.



# ers Bourbon

Prix N°

Pièce d'ordre

4,,

889

M. Paul Bestion / rabonnaud /

très-grande, pl., imbriquée, en coupe  
rouge pourpre cramoisi velouté, très-  
fleurifère

890

Pede d'Angers / Moreau Robert /

tr.-gr., pl., bien imbriquée, fleurit  
en corymbes, rose carné glacié très-  
tendre, presque blanc, extra

5,,

4,,

## ers Bourbon grimpant

grimpant, moyenne, rose argentée

licables occasionnés par les fortes ge-  
mmes heureux de pouvoir offrir à  
quelques articles qui, presque partout,  
uits, aux prix ci-après indiqués,  
circonstances.

Hautes tiges Moy. tiges.

5 var: à notre choix pour	Hautes tiges	Moy. tiges.
"	200.	140.
"	105.	75.
"	54.	40.
Pièce	2.25	1.75
" au choix de l'acheteur	2.50	2.

Semis d'un an, en pots; le cent f<sup>cs</sup> 25.

viétés, à notre choix, boutures de 2 ans, en pots, pièce f<sup>cs</sup> 1.50

ffes de 0<sup>m</sup> 50 de hauteur, pièce f<sup>cs</sup> 2.



## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:  
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:  
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

**COMMERCIAL USE FORBIDDEN**  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)